



B-PROT-MOTION-2010

PIR-Bewegungsmelder BURGprotect MOTION 2010

PRODUKTBESCHREIBUNG

> Anwendung:

- Passiver Infrarotmelder - Manipulationsschutz - Erfassungsbereich: ca. 100°, bis 12m (je nach Ausrichtung) - Reduzierte Fehlalarme durch kleine Tiere - Meldung bei schwacher Batterie - Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie - Batterie im Lieferumfang enthalten

► Technische Spezifikationen:

Тур	PIR Bewegungsmelder
Unterstützte Software für	App: BURGprotect
Fernzugriff	
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Betriebsspannung	2x AAA Batterie
Max. Stromaufnahme	Betrieb: 22mA / Standby 60µA
Max. Reichweite (m)	Außen: 200m / Innen: 50m
Übertragungsfrequenz (MHz)	433,92
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Gewicht	112,0g (inkl. Batterie)
Abmessungen BxHxT (mm)	54 x 100 x 40
Lieferumfang	Halterung, 2x AAA-Batterie
Besonderheiten	Die BurgProtect Base 2200 wird benötigt



An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

B-PROT-CONTACT-2030	Tür- und Fensterkontakt BURGprotect CONTACT 2030
B-PROT-CONTROL-2110	Fernbedienung BURGprotect CONTROL 2110
B-PROT-KEYPAD-2100	RFID-Tastatur BURGprotect KEYPAD 2100
B-PROT-PLUG-2140	Steckdosen-Einsatz BURGprotect PLUG 2140
B-PROT-SET-2200	Alarmanlage Startpaket BURGprotect SET 2200
B-PROT-SIRENE-2150	Outdoor Sirene BURGprotect SIRENE 2150
B-PROT-SMOKE-2050	Rauchmelder BURGprotect SMOKE 2050
B-PROT-VIBRANCY-2020	Vibrations-Sensor BURGprotect VIBRANCY2020
B-PROT-WATER-2060	Wassermelder BURGprotect WATER 2060

