



ENTRY-57020

ENTRY 5702 FINGERPRINT Komplett-Set für Innen- und Außentüren

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Komplett-Set für Innen- und Außentüren: Elektronischer secuENTRY-Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum secuENTRY Keypad FINGERPRINT.

► Technische Spezifikationen:

Тур	Elektronisches Türschloß
Bedieneinheit	Fingerscan
Code Kombinationen	1 Million
Pincode Stellen	6
Max Benutzer Anzahl	50 insgesamt, inkl. 1 Admin
Pincode Anzahl	26 bei max. FS-Useranzahl
Fingerscan Anzahl	24
E-Key fähig	Nein
secuENTRY Transponder	Ja
Smartphone App	KeyApp, ConfigApp
AES Verschlüsselung	Ja
Menüführung	Mehrsprachig
Progammierung über Tastatur	Ja
Software	secuENTRY Software (optional)
Schließanlagefunkt.Benutzerverw	über optionale secuENTRY Software

Zeitfunktionen Nein

Benutzer Management über secuENTRY Software Historienfunktion über secuENTRY Software

SANTEC BW AG

An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com





► Technische Spezifikationen:

Anzahl Historie	Letzte 600 Ereignisse
Mech. Notöffnung	Nein
Montage Bedienelement	IP-55 (Witterungsgeschützter Außenbereich)
Montage Zylinder	IP-65
Stromversorgung Zylinder	1x CR 123A
Stromversorgung Tastatur	2 x LR06 (AA)
Türstärke	bis zu 118 mm (59/59)
Dornmaß	30 mm
Entfernung Tür (Zylinder)	max. 4 m von Bedienelemet
Farbe (Tastatur/Zylinder)	mattchrome / schwarz-mattchrome
Umgebungstemperatur	-15° bis +50°
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Lieferumfang	Batterien, Bedienungs-, Einbauanltg., Montagemat.

► Hinweis:

Dieses Set beinhaltet: 1 elektronischen Türzylinder, 1 Keypad mit Fingerprint,

Passivtransponder, Batterien- und Einbauanleitung.

► Empfohlenes Zubehör:

ENTRY-57100	ENTRY 5710 TRANSPONDER Moderner passiv Transponder
FNTRY-57500	ENTRY 5750 SOFTWARE Verwaltungssoftware bis zu 15 User u. 8 Türen

