



#### **ENTRY-57050**

ENTRY 5705 HALF Halbzylinder

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

#### > Anwendung:

Türen öffnen und schließen mithilfe eines praktischen Transponders oder ganz bequem per App auf Ihrem Smartphone. Genaues Nachvollziehen von Benutzer- Zugängen ist mit der optional erhältlichen secuENTRY PC-Software möglich. Die secuENTRY Serie von BURG-WÄCHTER macht den Zugang zu und in Ihrem Heim besonders schnell, praktisch und sicher!

#### ▶ Technische Spezifikationen:

Тур	Elektronisches Türschloß
Bedieneinheit	secuENTRY Transponder
Code Kombinationen	-
Pincode Stellen	0
Max Benutzer Anzahl	50 insgesamt, inkl. 1 Admin
Pincode Anzahl	0
Fingerscan Anzahl	0
E-Key fähig	Nein
secuENTRY Transponder	Ja
Anzahl secuENTRY Transponder	50
Smartphone App	KeyApp, ConfigApp
AES Verschlüsselung	Ja
Menüführung	Nein
Progammierung über Tastatur	Nein
Software	secuENTRY Software (optional)
Schließanlagefunkt.Benutzerverw .	über optionale secuENTRY Software

SANTEC BW AG

An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10 santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com





### ► Technische Spezifikationen:

Zeitfunktionen	über secuENTRY Software (Transponder)
Rechtemanagement	über secuENTRY Software
Benutzer Management	über secuENTRY Software
Historienfunktion	über secuENTRY Software
Anzahl Historie	Letzte 600 Ereignisse
Mech. Notöffnung	Nein
Montage Bedienelement	-ohne-
Montage Zylinder	IP-65
Stromversorgung Zylinder	1x CR 123A
Stromversorgung Tastatur	kein
Türstärke	Baulänge 30/10 mm
Entfernung Tür (Zylinder)	-
Farbe (Tastatur/Zylinder)	- / schwarz-mattchrome
Umgebungstemperatur	-15° bis +50°
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Lieferumfang	Batterien, Bedienungs-, Einbauanltg.,2 Transponder

# ► Empfohlenes Zubehör:

ENTRY-57500 ENTRY 5750 SOFTWARE Verwaltungssoftware bis zu 15 User u. 8 Türen

