

### HEL-62D

SANTEC Wetterschutzgehäuse Aluminium Sonnenschutzdach, Schutzart IP-66

# **PRODUKTBESCHREIBUNG**

### ► Anwendung:

Das neue Wetterschutzgehäuse HEL-62D ergänzt die erfolgreiche HEL-IR Serie um ein Gehäuse ohne IR-Scheinwerfer. Der Wandarm mit integrierter Kabelführung, Lüfter und Heizung gehören zum Lieferumfang.

### ► Technische Spezifikationen:

| Тур                           | Wetterschutzgehäuse               |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Gehäusetyp                    | Wetterschutzgehäuse               |
| Schutzart                     | IP-66                             |
| Gehäuseausführung             | Aluminium                         |
| Gehäusefarbe                  | Silbergrau                        |
| Sonnenschutzdach              | Ja                                |
| Frontscheibe                  | Entspiegeltes Frontglas, gehärtet |
| Heizung                       | Ja                                |
| Thermostat                    | Ja                                |
| Lüfter                        | Ja                                |
| Integrierter IR-Scheinwerfer  | Nein                              |
| Leucht-Reichweite (m)         | Nein                              |
| IR-Ausleuchtwinkel horizontal | nein                              |
| Schaltkontakt                 | Ja                                |
| Montagemöglichkeit            | Wandmontage                       |
| Verdeckte Kabelführung        | Ja                                |
| Kabelzuführungen              | Ja, innenliegend                  |
| Integrierter Wandhalter       | Ja                                |
| Betriebstemperatur (°C)       | -20 bis +60                       |

SANTEC BW AG

An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10 santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



# KAMERASCHUTZGEHÄUSE

HEL-62D

# ► Technische Spezifikationen:

Außenmaße BxHxT (mm) 150 x 160 x 374 Innenmaße BxHxT (mm) 90 x 65 x 180 Betriebsspannung 230 V AC

### ► Weitere Bilder:



# ► Empfohlenes Zubehör:

**HEL-IRMAST** 

Mastschelle und Eckenadapter für das HEL-62D/-IR65D/-IR75D Gehäuse

