

SANSWITCH-10810

9-Port 10/100 Mbit Switch 8PoE-Port, 1 Uplink Port

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Dieser Switch bietet Ihnen 8x 10Base-T/100Base-TX (Fast Ethernet) Ports für eine schnelle Ethernetverbindung. Sie sind nun in der Lage, leistungsstarke Anwendungen über Ihr Netzwerk zu realisieren.

► Technische Spezifikationen:

| Тур | PoE Switch |
|----------------------------------|---------------------|
| Anzahl der Ethernet-Ports | 8x PoE + 1xLAN |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl der PoE Ports | 8 |
| PoE Standard | IEEE802.3af |
| Max. PoE Ausgangsleistung (Port) | 15,4 W |
| PoE max. Leistungsaufnahme | 120 W |
| Ethernet Standards | 10Base-T/100Base-TX |
| Ethernet Anschluss | RJ-45 |
| Managebar | Nein |
| Flusskontrolle | Ja IEEE 802.3x |
| Unterstützte Protokolle | CSMA/CD |
| VLAN | Nein |
| QoS (Quality of Service) | Nein |
| integriertes Webinterface | Nein |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Betriebsspannung | 100 - 240 V AC |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis +55 |

SANTEC BW AG

An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



NETZWERK SWITCHE

SANSWITCH-10810

► Technische Spezifikationen:

| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 10 - 90, nicht kondensierend |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Einbauhöhe (HE) | 1 |
| Lüfter | Nein |
| Max. Leistungsaufnahme (Watt) | 150 |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 289 x 177x 42 |
| Kennzeichnung | CE, FCC, RoHS |
| Lieferumfang | Kaltgerätestecker, 19" Halter |
| Besonderheiten | Geräuschlos |

