



SANSWITCH-G8108

8-Port Gigabit PoE Switch unmanaged, 8x PoE-Ports

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Der SanSwitch-G8108 ist ein leistungsfähiger Hoch- Performanter Fast Ethernet Switch, wo alle 8 Ports in der Lage sind, via Auto-Negotiation (NWay), 10, 100 oder 1000Mbps Datentransfer zu bieten. Dieser Switch unterstützt an 8 Ports die PoE Funktion, d.h. Stromversorgung via Ethernet Kabel.

► Technische Spezifikationen:

Тур	Gigabit Switch
Anzahl der Ethernet-Ports	8
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
Ethernet Anschluss	RJ-45
Power over Ethernet (PoE)	Ja, 8 x 15,4 W (af) oder 4 x 31,5 W (at)
PoE Standard	IEEE802.3at / IEEE802.3af
Flusskontrolle	Ja
Unterstützte Protokolle	Keine
VLAN	Nein
QoS (Quality of Service)	Nein
Switch-Kapazität (GBit/s)	10
MAC-Adress-Speicher (KB)	8192
MAC-Adress-Update	Auto
integriertes Webinterface	Nein
RS-232 Schnittstelle	Nein
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 90, nicht kondensierend
Bauform	Desktop
Einbauhöhe (HE)	1

SANTEC BW AG

An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10 info@santec-video.com, www.santec-video.com



NETZWERK SWITCHE

SANSWITCH-G8108

► Technische Spezifikationen:

Lüfter Nein Leistungsaufnahme (Watt) 150

Abmessungen BxHxT (mm) 262 x 184 x 41

Kennzeichnung CE, FCC

Lieferumfang Kaltgerätestecker, RS-232-Kabel, CD

► Empfohlenes Zubehör:

SNC-3322 SANTEC 2 MP Full HD IP-Motorzoomkamera 18-fach opt. Zoom, PoE, 12/24

٧

SNC-6202 SANTEC 2 MP Full HD IP-Kuppelkamera 3-9 mm Obj. PoE, 12/24 V

SNC-3342 SANTEC 2 MP 180° Panorama Kamera int. Mikr. & Lautsprecher,

Wandmontage, PoE

