



SCVR-1411K-2TB

SANTEC 4-Kanal Digital Videorekorder
für HD-CVI 720p, inkl. 2 TB HDD

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Der digitale Videorekorder SCVR-1411K kann Videosignale von HD-CVI Kameras mit 25 Bildern/Sek (720p) aufnehmen. Die Rekorder dieser Serie sind netzwerkfähig und verfügen über vielfältige Funktionen wie integrierte Bewegungsdetektion, Kamerasignalerkennung oder Aufnahme über Zeitplan. Die zusätzliche Verwaltungssoftware für mehrere Rekorder und die Smartphone App "Burg Cam" runden das Paket ab.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Digital Videorekorder, HD-CVI 720p
Videoeingänge	4 x BNC
Alarmeingänge	Nein
Alarmausgänge	Nein
Festplattenkapazität (intern)	2 TB
Festplattenkapazität (maximal)	2 TB
max. Festplattenanzahl (intern)	1 x SATA
Festplatte extern anschliessbar	Nein
RS-232 Schnittstelle	Nein
RS-422 Schnittstelle	Nein
RS-485 Schnittstelle	Ja
USB-Schnittstelle	USB 2.0
USB-Ports	2 x Rückseite
Belüftung	Passiv
Monitor-Ausgänge	1x VGA, 1 x HDMI
Spotmonitor Ausgänge	Nein
Export Schnittstellen	USB/Netzwerk
Bediengeräte (extern)	PC-Maus

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Fernbedienung	Nein
Anzahl der Ethernet-Ports	1
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 Mbit
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Videonorm	HD-CVI
Kompressionsverfahren (Video)	H.264
Maximale Auflösung	CVI 720p
max. Bildrate (B/s)	25 B/S
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Nein
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Bildwiedergabe Modi	4-fach / Vollbild
Erkennung Bewegung	Ja
Erkennung Signal verloren	Ja
Export von Bilddaten	USB / Netzwerk
Zählanwendung	Nein
Intelligente Suche	Ja
Intelligente Suche / Suchkriterien	Datum/Uhrzeit, Suche auf Sekundenebene
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Unterstützte Betriebssysteme	Mac OS X **, Windows Vista, 7, 8
Verwaltung IP Geräte	Nein
DynDNS Unterstützung	Ja
PTZ Steuerung	Nein
Remoteverbindungen	Ja
Benutzer Management	Ja
DHCP Unterstützung	Ja
Menüsprachen	Mehrsprachig
Zugriff	WEB-Interface / Software
BURG-WÄCHTER Cloud	Ja
Übertragungsrate (Netzwerk)	max. 100 Mbit/S.
Firmwareupgrade	Ja, über USB
Geräuschemission (dB)	0
Gehäusefarbe	Schwarz
Einbauhöhe (HE)	k.A.
Leistungsaufnahme (Watt)	36
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 V AC
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	max. 80
Abmessungen BxHxT (mm)	325 x 245 x 55

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

Gewicht	1120 g
Kennzeichnung	CE, FCC, RoHs
Lieferumfang	Netzteil, USB Maus

► Hinweis:

ACHTUNG! NICHT FÜR KAMERAS MIT EINER AUFLÖSUNG VON 1080P GEEIGNET! Bei der Verwendung eines Digital Rekorders ist der Einsatz einer USV Anlage empfohlen (** Mac OS X: nur mit dem in unserem Downloadbereich verfügbaren Plugin!)

► Empfohlenes Zubehör:

SANSTORE-STICK	4GB USB-Stick zur Auslagerung der Aufzeichnungen der SanStore Rekorder
SCC-10KBIF	SANTEC 720p HD-CVI IR-Bulletkamera, 3,6 mm Fixobjektiv, IR-LED 20 m, 12 V DC, IP-66
KOAX-0.6/100	Koaxial-Kabel 0,6 / 3,7 75 Ohm Innenverlegung, 100 m Ring