



VMC-22LED

Artikelnummer: 203926

21,5" (54,6cm) LCD/TFT Monitor Full HD, 1920x1080, LED, 3D-Comb Filter, HDMI, VGA

Hauptmerkmale

21,5" (54,6 cm) Full HD LCD/TFT Monitor

LED Backlight Technologie

Line Shift Einbrennschutz

Stereo Audio Eingänge

Metallgehäuse mit Stützarm

Auflösung 1920x1080, 16:9

3D Kammfilter, De-Interlace & Noise Reduction

HDMI-, DVI-D, VGA-, Y/C-, Composite-Eingänge

Benutzerfreundliches On-Screen Menü

Schutzglass Härtegrad: 8H

Spezifikationen

Auflösung Pixel	1920x1080
Kammfilter	3D Comb Filter mit De-interlace
Kammfilter	ja
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Reaktionszeit typisch	5 ms
Helligkeit typisch	250 cd/m ²
Betrachtungswinkel vertikal	160 °
Betrachtungswinkel horizontal	170 °
Bildschirmdiagonale (Zoll)	21,5
Bildschirmdiagonale (cm)	54.6 cm
Menüsprachen	deutsch, englisch, spanisch, italienisch, französisch
Videoeingänge (Art)	2x Composite (FBAS), 2x HDMI, VGA, DVI-D, S-Video
Videoausgänge	2x Composite (FBAS), Y/C
Audioeingänge	Stereo (Cinch)

VMC-22LED

Fortsetzung Spezifikationen

Audioeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	nein
Serie	eneo VMC
Abmessungen (HxBxT)	332,7x518,2x81,3mm
Befestigung	VESA Standard (4x Gewinde M4, 100x100mm)
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	schwarz
Gewicht	6,2kg
Lautsprecher	2
Leistungsaufnahme	45W (AC)
Stromversorgung	100~240 VAC, 50/60 Hz
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
Lieferumfang	Netzkabel, Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, VGA Kabel

Besonderheiten

Anti-Burn-in Technologie

VMC-22LED

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	208865 / VMC-LCD/WMB-2	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, VESA
	208870 / VMC-LCD/CMB-3	Deckenhalterung, für TFT/LCD Monitore, 15" bis 37", VESA
	208875 / VMC-LCD/WMB-3	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, 26" bis 47", VESA, 10° neigbar
	90468 / VMC-LCD/WMB-4	Wandhalterung für LCD-Monitore bis 23", schwenk- und neigbar

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com