



VKC-13002

Artikelnummer: 204492

1/3" Zylinder-Kamera, Farbe, 3,6mm, 750TVL, 12VDC

Hauptmerkmale

CCD Farb-Zylinderkamera

OSD Menü über eingebauten Joystick

Gegenlichtkompensation (BLC)

Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux

Befestigungssockel mit Kugelpoparretierung

1/3" 960H Sony EXview HAD CCD II

Wide-Dynamic-Range Funktion D-WDR

Bewegungserkennung, Privacy Zones

Wetterbeständiges Aluminiumgehäuse (IP67)

Kleine Bauform: 23mm Außendurchmesser

Spezifikationen

Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Aufnahmesensor	960H Sony EXview HAD CCD II
System	Electronic Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/10.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/100.000Sek.
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	ja
Weißabgleich	ATW, Push, Benutzerdefiniert, Anti CR, manuell, Push lock

VKC-13002

Fortsetzung Spezifikationen

Signal-/Rauschabstand	50dB
Synchronisation	intern
Objektiv	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	nein
Apertur-Korrektur (APC)	Horizontal und Vertikal
Bildwinkel horizontal	69 °
Aktive Bildelemente	976(H) x 582(V) Pixel
Horizontale Auflösung	700 TVL
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	nein
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, portugiesisch, spanisch, japanisch, chinesisches
Privacy Zones	4 Bereiche maskierbar, Ein-/Aus schaltbar
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Externe Anschlüsse	Video (BNC-Kupplung), 12 VDC-Eingang (DC-Hohlkupplung)
Alarめingänge	-
Alarmausgänge	-
Steuer-Schnittstellen	nein
Abmessungen (HxBxT)	23x23x91mm
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Metall (Aluminium)
Gewicht	72g
Integrierte Wandhalterung	nein
Kameratyp	Zylinderkamera
Leistungsaufnahme	1W
Scheibenheizung	nein
Schutzart	IP67
Verdeckte Kabelführung	nein
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	nein
Lieferumfang	Kamera, Wandmontagearm, Betriebsanleitung

VKC-13002

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com