

UNI-ONL7C7

7"-Außengehäuse mit Hängebefestigung für Kameras der Serien SNC-ER/EP/ZR/ZP sowie die Modelle SNC-RH124, SNC-RS44 und SNC-RS46



Übersicht

Das 7 Zoll (17,78 cm) große Gehäuse UNI-ONL7C7 mit Ultra-High PoE (Power over Ethernet) ist ein transparentes Dome-Gehäuse mit Hängebefestigung für den Außenbereich. Das PoE-Modul liefert 60 W Midspan-Leistung im Außenbereich. Weiterhin ist das Gehäuse mit Heizung und Gebläse ausgestattet.

Es ist mit Kameras der Serien SNC-ER, SNC-EP, SNC-ZR und SNC-ZP sowie den Modellen SNC-RH124, SNC-RS44 und SNC-RS46 kompatibel.

Leistungsmerkmale

- **Zuverlässige Stromversorgung über PoE mit 60-W-Midspan für den Außenbereich**

Das zuverlässige Gehäuse UNI-ONL7C7 bietet Power over Ethernet mit integriertem 60-W-Midspan für den Außenbereich.

Fix



SNC-CH120
Fix-Kamera mit
720p/30 Bildern/s – E-Serie



SNC-CH140
Fix-Kamera mit
720p/30 Bildern/s – V-Serie



SNC-CH220
Kasten-1080p / 30 fps-
Kamera - E-Serie



SNC-EB600
Fix-Kamera mit
720p/30 Bildern/s und IPELA
ENGINE EX™ – E-Serie



SNC-EB600B
Einfache Fix-Kamera mit
720p/30 Bildern/s und IPELA
ENGINE EX™ – E-Serie



SNC-EB630
Fix-Kamera mit
1.080p/30 Bildern/s und
IPELA ENGINE EX™ – E-Serie



SNCA-CW5
Antennenkabel für
Außeninstallation

Schwenk/Neige/Zoom



SNC-EP521
Standard Definition (PAL)
PTZ-Netzwerkamera



SNC-EP550
RCP/CNU



SNC-EP580
PTZ-Kamera mit 1.080p/30
Bildern/s – E-Serie



SNC-ER521
Standard-Definition-(PAL-
)Rapid-Dome-
Netzwerkamera



SNC-ER550
Rapid-Dome-Kamera,
720p/30 Bilder/s – E-Serie



SNC-EB630B

Einfache Fix-Kamera mit 1080p/30 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ – E-Serie



SNC-VB600

Fix-Kamera mit 720p/60 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ – V-Serie



SNC-VB600B

Fix-Kamera mit 720p/30 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ – V-Serie



SNC-ZB550

Fix-Kamera mit 720p/30 Bildern/s, die analoge Video- und IP-HD-Bilder über Ihre bestehende analoge Koaxialinfrastruktur übertragen kann

Gehäuse



UNI-ONL7C7

7"-Außengehäuse mit Hängebefestigung für Kameras der Serien SNC-ER/EP/ZR/ZP sowie die Modelle SNC-RH124, SNC-RS44 und SNC-RS46

Halterungen



SNCA-CEILING

Befestigungsstück für hängende Anwendungen



SNC-ER580

Rapid-Dome-Kamera mit 1.080p/30 Bildern/s – E-Serie



SNC-RH124

720p/30 fps Rapid Dome Camera



SNC-RS46P

Da das ELC-System viele routinemäßige Newsroom-Funktionen automatisiert, können wichtige Mitarbeiter vom Content-Management bis hin zur Erstellung qualitativ hochwertiger Inhalte neue Aufgaben übernehmen. Auf diese Weise werden die Ausgabestandards angehoben, die Einschaltquoten erhöht und letztendlich die Werbeeinnahmen gesteigert.



SNC-ZP550

PTZ-Kamera mit 720p/30 Bildern/s, die analoge Video- und IP-HD-Bilder über Ihre bestehende analoge Koaxialinfrastruktur übertragen kann



SNC-ZR550

Rapid-Dome-Kamera mit 720p/30 Bildern/s, die analoge Video- und IP-HD-Bilder über Ihre bestehende analoge Koaxialinfrastruktur übertragen kann

Weiteres Zubehör



eBridge 16CR

eBridge 16CR Ethernet-over-Coax (EoC)-Empfänger mit 16 Kanälen für den Rackeinbau



SNCA-POLE30

Aufbaurohr für
Hängebefestigungen



SNCA-WM40

Hochbelastbare
Wandhalterung für
Außeninstallationen der
Rapid-Dome-Kameras SNC-
RS84P, SNC-RS86P und SNC-
RH164



UNI-WMB3

Wandhalterung für
verschiedene Gehäuse der
PTZ-Dome-
Überwachungskameras

Netzteile



SNCA-POE1

Kompaktes PoE-Netzteil für
Fix- und Mini-Dome-Kameras



SNCA-POE12

Kompaktes PoE-Midspan-
Netzteil mit 12 Ports für Fix-
und Mini-Dome-Kameras



SNCA-POE6

Kompaktes PoE-Midspan-
Netzteil mit 6 Ports für Fix-
und Mini-Dome-Kameras

Netzwerkanschlüsse



eBridge 1CR

eBridge 1CR Ethernet-over-
Coax (EoC)-Empfänger



SCA-M30

Qualitativ hochwertiges
Deckenmikrofon für IP-
Sicherheitskameras.



SCA-S30

Qualitativ hochwertiger
Lautsprecher für den
Außenbereich für die IP-
Kameras von Sony



SNCA-CLEAR

Transparenter Ersatzdome
(8")



SNCA-ZX104

Hybrid-Kameraempfänger
für eine nahtlose Integration
von Analog und IP