



VKCD-1329ASSM

Artikelnummer: 208589

1/3" Mini Dome, Fix, klar, 3,6mm, 700TVL, 12VDC, vandalismusgeschützt, Aufbau

Hauptmerkmale

1/3" Farb-Platinenkamera mit Super HAD CCD

Horizontale Auflösung: 700 TV-Linien

Digitale Signalverarbeitung (DSP)

Weißes Aluminium-Druckgussgehäuse

Einfache Montage Innen und Außen (IP66)

Vandalismusgeschützte Ausführung

Objektiv F2,0/3,6mm

Automatische Shutterregelung

Automatischer Weißabgleich (ATW)

Klare PC-Kuppel, 57mm

Für Decken- und Wandaufbau

Spezifikationen

Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Aufnahmesensor	Sony Super HAD II Interline Transfer
System	Electronic Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Lichtempfindlichkeit	(Farbe); 0,08Lux (SW) bei F1,2, 50 IRE
Low Speed Shutter	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Signal-/Rauschabstand	-50 dB
Videonorm	PAL

VKCD-1329ASSM

Fortsetzung Spezifikationen

Synchronisation	intern
Objektiv	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	68 °
Aktive Bildelemente	976(H) x 582(V) Pixel
Horizontale Auflösung	700 TVL
Bewegungsmelder	nein
e-PTZ Unterstützung	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Videoausgänge	1Vss, FBAS, 75Ohm
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Abmessungen (HxBxT)	60,5x80
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Metall (Aluminium)
Gewicht	170g
Heizung	nein
Kuppel	57mm (2,25"), PC Plastik
Leistungsaufnahme	1,5W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	ja
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Schraubensatz

VKCD-1329ASSM

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com