



VMC-27LEDM

Artikelnummer: 209804

27" (68,6cm) LCD/TFT Monitor, 1920x1080, 3D-Comb Filter, LED, HDMI, DVI-D, Y/C, VGA

Hauptmerkmale

27" (68,6cm) Full HD LCD/TFT Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365

Metallgehäuse inklusive Standfuß

3D-Comb Filter, De-Interlace Noise Reduction

HDMI, DVI-D, Y/C, VGA, Composite-Eingänge

IR Fernbedienung

Auflösung 1920 x 1080, 16:9

LED-Hintergrundbeleuchtung

PIP / PBP Multi Display Funktion

Verschiedene Menüsprachen wählbar

Audio-Eingänge, Integrierte Lautsprecher

Spezifikationen

Auflösung Pixel	1920x1080
Videonorm	PAL/NTSC
Kammfilter	3D Comb Filter mit De-interlace
Kammfilter	ja
Auflösung	1920x1080 (16:9)
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Reaktionszeit typisch	8 ms
Helligkeit typisch	250 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Betrachtungswinkel vertikal	178 °
Betrachtungswinkel horizontal	178 °

VMC-27LEDM

Fortsetzung Spezifikationen

Bildschirmdiagonale (Zoll)	27
Menüeinstellungen	Alle verfügbaren Funktionen
Menüsprachen	englisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch
Videoeingänge (Art)	FBAS, VGA, HDMI, S-Video
Videoausgänge	2x Composite (FBAS)
Audioeingänge	3
Steuer-Schnittstellen	nein
PC-Eingänge	VGA
Serie	eneo VMC
Abmessungen (HxBxT)	429x640x160mm
Befestigung	VESA Standard 200x100mm
Gehäuse	Metall
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	schwarz
Gewicht	11 kg
Lautsprecher	2
Leistungsaufnahme	max. 100W
Stromversorgung	100 ~ 240VAC, 50/60 Hz
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Lieferumfang	Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, Netzkabel

Besonderheiten

Anti-Burn-in Technologie

VMC-27LEDM

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	208865 / VMC-LCD/WMB-2	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, VESA
	208870 / VMC-LCD/CMB-3	Deckenhalterung, für TFT/LCD Monitore, 15" bis 37", VESA
	208875 / VMC-LCD/WMB-3	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, 26" bis 47", VESA, 10° neigbar

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com