



VMC-32LEDM

Artikelnummer: 209805

32" (81cm) LCD/TFT Monitor, 1920x1080, 3D-Comb Filter, LED, HDMI, DVI-D, Y/C, VGA

Hauptmerkmale

32" (81cm) Full HD LCD/TFT Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365

Metallgehäuse inklusive Standfuß

3D Comb Filter, De-Interlace Noise Reduction

HDMI-, DVI-, Y/C-, VGA-, Composite-Eingänge

IR Fernbedienung

Auflösung 1920 x 1080, 16:9

LED-Hintergrundbeleuchtung

PIP / PBP Multi Display Funktion

Verschiedene Menüsprachen wählbar

Audio-Eingänge, Integrierte Lautsprecher

Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Videonorm | PAL/NTSC |
| Kammfilter | 3D Comb Filter mit De-interlace |
| Kammfilter | ja |
| Auflösung | 1920x1080 (16:9) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis typisch | 1400:1 |
| Reaktionszeit typisch | 8 ms |
| Helligkeit typisch | 360 cd/m ² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |

VMC-32LEDM

Fortsetzung Spezifikationen




| | |
|-----------------------------|--|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 |
| Menüeinstellungen | Alle verfügbaren Funktionen |
| Menüsprachen | englisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch |
| Videoeingänge (Art) | FBAS, VGA, HDMI, S-Video |
| Videoausgänge | 2x Composite (FBAS) |
| Audioeingänge | 3 |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| PC-Eingänge | VGA |
| Serie | eneo VMC |
| Abmessungen (HxBxT) | 486x732x160mm |
| Befestigung | VESA Standard 200x200mm |
| Gehäusematerial | Metall |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gewicht | 15,5 kg |
| Lautsprecher | 2 |
| Leistungsaufnahme | max. 150W |
| Stromversorgung | 100 ~ 240VAC, 50/60 Hz |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, Netzkabel, VGA Kabel, Trigger Kabel |

Besonderheiten

Anti-Burn-in Technologie

VMC-32LEDM

Verfügbares Zubehör

| Bild | Art. Nr. / Bezeichnung | Beschreibung |
|---|------------------------|--|
|  | 208865 / VMC-LCD/WMB-2 | Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, VESA |
|  | 208870 / VMC-LCD/CMB-3 | Deckenhalterung, für TFT/LCD Monitore, 15" bis 37", VESA |
|  | 208875 / VMC-LCD/WMB-3 | Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, 26" bis 47", VESA, 10° neigbar |

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com