



Artikelnummer: 209807

19" (48cm) LCD/TFT, Industrie Monitor, 1280x1024, 12V, Schutzglas, HDMI, VGA, DVI-D

#### Hauptmerkmale

Professioneller PAL/NTSC LCD/TFT Monitor	Mehrsprachige Bildschirm-Menüs
Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365	3D Kammfilter, PIP / PBP Multi Display Funktion
Auflösung: 1280x1024 Pixel	FBAS, S-Video, HDMI, RGB- und Audio-Eingänge
Schnelle Signalumschaltung	Artefakt, Rausch- & Bewegungsunschärfen-Reduktion
Robustes, kompaktes Metallgehäuse, Schutzglas	Integrierte Lautsprecher
IR-Fernbedienung	Metallgehäuse mit Stützarm

#### Spezifikationen

Auflösung Pixel	1280x1024
Videonorm	PAL
Kammfilter	3D Comb Filter mit De-interlace
Kammfilter	ja
Auflösung	1280x1024 (5:4)
Seitenverhältnis	4:3
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Reaktionszeit typisch	14 ms
Helligkeit typisch	250 cd/m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
Betrachtungswinkel vertikal	178 °
Betrachtungswinkel horizontal	178°

### Fortsetzung Spezifikationen

Bildschirmdiagonale (Zoll)	19
Bildschirmdiagonale (cm)	48.2 cm
Menüsprachen	englisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch
Videoeingänge (Art)	HDMI, VGA, DVI-D, S-Video, 2x Composite (FBAS)
Videoausgänge	2x Composite (FBAS), S-Video
Audioeingänge	2
Abmessungen (HxBxT)	365x416x87mm
Befestigung	VESA Standard (4x Gewinde M4, 100x100mm)
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Lautsprecher	eingebaut
Leistungsaufnahme	45W
Stromversorgung	100 ~ 240VAC, 50/60 Hz
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Zertifizierungen	FCC, Class A


#### Besonderheiten

Schutzglas Klappbarer Standfuß Anti-Burn-in Technologie

# Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	208865 / VMC-LCD/WMB-2	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, VESA
J	208870 / VMC-LCD/CMB-3	Deckenhalterung, für TFT/LCD Monitore, 15" bis 37", VESA
0	90468 / VMC-LCD/WMB-4	Wandhalterung für LCD-Monitore bis 23", schwenk- und neigbar

#### Technische Zeichnung



## Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

Telefon: +49 6074-888-333 E-Mail: info@eneo-security.com Internet: www.eneo-security.com