



AK-4 Wireless Kit

Artikelnummer: 210477

WLAN Installationsset, 150Mbps, 5 GHz, 16dBi

Hauptmerkmale

Easy Installation Wireless Kit

Frequenz 5 GHz, Gain 16dBi

DD-WRT Firmware für eneo konfiguriert

Reichweite 500m (Sichtverbindung)

Temperaturbereich: -30°C ~ +80°C

1 zu 1 Verbindung

Datendurchsatz 150Mbps

Sichere Verbindung

MAC Filter, Passwortgeschützt

Innen- und Außenanwendungen

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	294x31x80mm
Reichweite	500 m
Gewicht	400 g
Leistungsaufnahme	8W
Stromversorgung	12VDC
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Montage Zubehör, Anschlussbox AK-4, Anschlussplatine AK-4 CB, PoE-Adaptor, Verbindungskabel Antenne zu AK-4

Besonderheiten

Easy Installation: W-LAN Verbindung wird automatisch aufgebaut, voreingestellter Wireless Kit

Weitere Produktinformationen

Stromversorgungsmethode: Passives Power over Ethernet (pairs 4, 5+; 7, 8 return) via AK- 4 CB Netzteilplatine oder über den im Lieferumfang enthaltenen PoE-Injektor

AK-4 Wireless Kit

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	202641 / PM-42A	Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, Candid L, W3, WB1, AK-5, AK-4

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com