## CS-IQbox-eco


CS-IQbox-eco

Universal-Anschlusskasten

mit Steckdose und Personenschutz

Art-Nr. 210905





## Hauptmerkmale:

Anschlusskasten für den universellen Ausbau mit verschiedensten Komponenten unterschiedlicher Hersteller und Bauformen. Die Zusatzkomponenten sind wahlweise auf Montageplatten werkzeuglos per Klettband montierbar oder auf einer zusätzlich im Lieferumfang enthaltenen Tragschiene TS35.

Gehäuse: UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR

Tür: schwenkbar, Öffnungswinkel 120° Schließung: 2-Punkt Schließung, Doppelbart

Außenmaße: 400 x 300 x 150mm

Schutzart: IP66, IK10

Temperaturbereich: -20°C bis +55°C

Kabeleinführungen: 1x M25x1,5, teilbar (geeignet für die Netzwerkkabelzuführung)

1x M25x1,5 3x M20x1,5 1x M16x1,5

Alle Kabeleinführungen ab Werk incl. Verschlussstopfen

Spannungseingang: 230V/50Hz

Tragschiene TS35: Mit Klemmen, montiert, 20mm erhöht für Kabelunterführung

Service Steckdose: Schutzkontakt Steckdose, max. 16A

Personenschutz: FI-Leitungsschutzschalter ABB D201A-B16A/0,03

Sonstiges: Tür-Alarm Kontakt, montiert und auf Klemmen verdrahtet,

2x Druckausgleichselemente montiert, zusätzliche Tragschiene

mit Montagematerial beiliegend und 2x Klettband

## **Optionales Zubehör**

209744	CS-WST-MB-30	Mastbefestigung, Paar
209743	CS-WST-WB	Wandbefestigung
211857	CS-WST-SSK	Schlosseinsatz (Paar)
211113	CS-WST-HT	Heizung und Thermostat 230V/22W inkl. Einbau
211055	MDR-60-12	Hutschienen Netzteil 12VDC/5A
211056	MDR-60-48	Hutschienen Netzteil 48VDC/1,25A
210300	MDR-100-12	Hutschienen Netzteil 12VDC/7,5A
209004	MDR-100-48	Hutschienen Netzteil 48VDC/2A