



## PNR-5532R

Artikelnummer: 211769

Netzwerk Video Rekorder, 32xIP, H.264, MPEG4, MJPEG, ONVIF kompatibel

### Hauptmerkmale

19" Gehäuse (4HE)

Videokompression H.264, MPEG-4, MJPEG

VGA/HDMI Ausgang zur lokalen Konfiguration

Management Software im Lieferumfang

Raid support (Adaptec 8805 8Port)

32 Kanal Full HD Real Time NVR

OS und iNEX Server auf SSD

Bedienoberfläche(iNEX Client)

Bis zu 8x Sata HDD intern

ONVIF Profile S

### Spezifikationen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Kompressionsverfahren       | H.264, MPEG-4, M-JPEG   |
| Display                     | nur zur lokalen Konfiguration   |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 2592x1944   |
| Aufzeichnungsrate maximal   | 800 fps   |
| Aufzeichnungsrate maximal   | bei 1920x1080   |
| Voralarm-Aufzeichnung       | ja  |
| Export von Bilddaten        | USB-Schnittstelle   |
| Alarmreaktion               | E-Mail Versand, Live Pop up (Client), Acknowledge Event (Client), Lageplan - Live Pop up (Client), Event Monitor (Client), Alarm Display (Client), Buzzer |
| Alarmauslöser               | Systemfehler, Bildverlust, Kamera Motion, Kamera Kontakt, Text in- Pos, Festplattenfehler   |
| Audiounterstützung          | keine Angabe  |
| Passwortschutz              | Benutzerverwaltung  |
| HDD Hotswap                 | ja  |

# PNR-5532R

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Menüsprachen                       | deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, russisch, polnisch, tschechisch, niederländisch, ungarisch, türkisch   |
| Fernzugriff                        | Inex Client   |
| Netzwerkanschluss                  | WAN 1 x 10/100/1000BASE-T   |
| IP Kanäle                          | 32  |
| Kanäle gesamt                      | 32  |
| Monitor-Ausgänge                   | HDMI, VGA   |
| Alarめingänge                       | nein  |
| Audioausgang                       | 1x Verstärker, Klinke   |
| Betriebssystem                     | Windows 7 (64bit)   |
| Abmessungen (HxBxT)                | 176x430x445mm   |
| 19 Zoll einbaufähig                | ja  |
| Anzahl HDD Steckplätze             | 8x SATA II  |
| Bediengeräte (extern)              | Tastatur, Maus, Systemkeyboard  |
| Festplattenkapazität (max. intern) | 48 TB   |
| Laufwerk (intern)                  | 2x 120GB Server SSD S843T 2,5   |
| Leistungsaufnahme                  | 500W, (2x)  |
| ONVIF                              | Profile S   |
| RAID                               | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 50, RAID 6, RAID 10, RAID 60   |
| Spannungsversorgung                | 100~240VAC redundantes Netzteil   |
| Temperaturbereich (Betrieb)        | +10°C ~ +35°C   |
| Lieferumfang                       | Betriebsanleitung, Client Software  |
| Bemerkung                          | Bitte beachten Sie, dass die nutzbare Festplatten-Kapazität zur Aufzeichnung vom verwendeten RAID-Level und einigen weiteren Faktoren, wie z.B. dem Dateisystem abhängig ist. |

## Besonderheiten

OS und iNEX auf Server SSD ( RAID 1) gewährleistet Schnellstart und Daten-Sicherheit

## Weitere Produktinformationen

Basisausbaustufe, weitere Variante verfügbar

Rekorder kann kundenspezifisch konfiguriert werden

Auf Wunsch individuelle Projektberatung

Bei Fragen zu Funktionsumfang, technischen Daten usw. steht Ihnen das eneo Presales-Team unter [presales@eneo-security.com](mailto:presales@eneo-security.com) gerne zur Verfügung



# PNR-5532R

## Verfügbares Zubehör

| Bild  | Art. Nr. / Bezeichnung       | Beschreibung  |
|---|------------------------------|---|
|    | 74746 / KBD-NSC-100          | Netzwerk-Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick und Jog Shuttle, 5VDC                   |
|    | 211461 / HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo DLR, HDR-5, PNR-53 TER, TVR, Serien, Nachrüstung       |
|    | 211462 / HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo DLR, HDR-5, PNR-53 TER, TVR, Serien, Nachrüstung       |
|    | 211540 / iNEX 16CH           | 16 Kanal Lizenz, für PNR-55xx   |
|   | 211541 / iNEX 32CH           | 32 Kanal Lizenz, für PNR-55xx   |
|  | 212067 / HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo DLR, DMR, HDR-5, PNR-53, TER, TVR, Serien, Nachrüstung |

## Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von  
 VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland  
 Telefon: +49 6074-888-333  
 E-Mail: info@eneo-security.com  
 Internet: www.eneo-security.com