



PNR-5564R

Artikelnummer: 211771

Netzwerk Video Rekorder 64xIP, H.264, MPEG4, MJPEG, ONVIF kompatibel

Hauptmerkmale

19" Gehäuse (4HE)

Videokompression H.264, MPEG-4, MJPEG

VGA/HDMI Ausgang zur lokalen Konfiguration

Management Software im Lieferumfang

Raid support (Adaptec 8805 8Port)

64 Kanal Full HD Real Time NVR

OS und iNEX Server auf SSD

Bedienoberfläche(iNEX Client)

Bis zu 8x Sata HDD intern

ONVIF Profile S

Spezifikationen

Kompressionsverfahren	H.264, MPEG-4, M-JPEG
Display	nur zur lokalen Konfiguration
Auflösung Aufzeichnung max.	2592x1944
Aufzeichnungsrate maximal	1600 fps
Aufzeichnungsrate maximal	bei 1920x1080
Voralarm-Aufzeichnung	ja
Export von Bilddaten	USB-Schnittstelle
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Live Pop up (Client), Acknowledge Event (Client), Lageplan - Live Pop up (Client), Event Monitor (Client), Alarm Display (Client), Buzzer
Alarmauslöser	Systemfehler, Bildverlust, Kamera Motion, Kamera Kontakt, Text in- Pos, Festplattenfehler
Audiounterstützung	keine Angabe
Passwortschutz	Benutzerverwaltung
HDD Hotswap	ja

PNR-5564R

Fortsetzung Spezifikationen

Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, russisch, polnisch, tschechisch, niederländisch, ungarisch, türkisch
Fernzugriff	Inex Client
Netzwerkanschluss	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T
IP Kanäle	64
Kanäle gesamt	64
Monitor-Ausgänge	HDMI, VGA
Alarめingänge	nein
Audioausgang	1x Verstärker, Klinke
Betriebssystem	Windows 7 (64bit)
Abmessungen (HxBxT)	176x430x445mm
19 Zoll einbaufähig	ja
Anzahl HDD Steckplätze	8x SATA II
Bediengeräte (extern)	Tastatur, Maus, Systemkeyboard
Festplattenkapazität (max. intern)	48 TB
Laufwerk (intern)	2x 120GB Server SSD S843T 2,5
Leistungsaufnahme	500W, (2x)
ONVIF	Profile S
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 50, RAID 6, RAID 10, RAID 60
Spannungsversorgung	100~240VAC redundantes Netzteil
Temperaturbereich (Betrieb)	+10°C ~ +35°C
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Client Software
Bemerkung	Bitte beachten Sie, dass die nutzbare Festplatten-Kapazität zur Aufzeichnung vom verwendeten RAID-Level und einigen weiteren Faktoren, wie z.B. dem Dateisystem abhängig ist.

Besonderheiten

OS und iNEX auf Server SSD (RAID 1) gewährleistet Schnellstart und Daten-Sicherheit

Weitere Produktinformationen

Basisausbaustufe, weitere Variante verfügbar





Rekorder kann kundenspezifisch konfiguriert werden

Auf Wunsch individuelle Projektberatung

Bei Fragen zu Funktionsumfang, technischen Daten usw. steht Ihnen das eneo Presales-Team unter presales@eneo-security.com gerne zur Verfügung

PNR-5564R

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	74746 / KBD-NSC-100	Netzwerk-Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick und Jog Shuttle, 5VDC
	211461 / HDD-3000SATA Purple	Festplatte 3TB, SATA, für eneo DLR, HDR-5, PNR-53 TER, TVR, Serien, Nachrüstung
	211462 / HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo DLR, HDR-5, PNR-53 TER, TVR, Serien, Nachrüstung
	212067 / HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo DLR, DMR, HDR-5, PNR-53, TER, TVR, Serien, Nachrüstung

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com