
CS-IQpower-4-150

Netzgerät 230V/24VAC 6,25A 150VA, 4 Ausgänge (je 4x1,56A) 300 x 200 x 150mm

Art-Nr. 212317





Hauptmerkmale:

Für den Außenbereich optimiertes Netzteil mit 4x 24VAC Ausgangsspannung zur Versorgung von 1 - 4 Geräten (Kameras, Domes und Schwenk-/Neigeköpfe) bis insgesamt 150VA Leistungsaufnahme. Schnelle und einfache Installation.

Gehäuse: UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR

Tür:schwenkbar, Öffnungswinkel 120°Schließung:1-Punkt Schließung, Doppelbart

Außenmaße: 300 x 200 x 150mm

Schutzart: IP66, IK10
Temperaturbereich: -25°C bis +55°C
Kabeleinführungen: 1x M20x1,5

4x M16x1,5 (incl. Verschlussstopfen)

Spannungseingang: 230V/50Hz

Primärabsicherung: Sicherungsautomat ABB S201 B6A

Spannungsausgänge: 4x 24VAC, 1,56A

Absicherung: 4x Feinsicherung T1,6A, montiert auf Reihenklemmen

Sonstiges: 1x Druckausgleichselement Sicherheitstransformator nach: EN 61558-2-6 / VDE 0570

Nennleistung: 150VA

Eingangsspannung: 230VAC (Reihenschaltung 2 x 115 VAC +-10%)

Ausgangsspannung: 24VAC (Reihenschaltung 2 x 12VAC)

Spannungsfestigkeit PRI-SEC: 4400 VAC Wirkungsgrad: 90% Verlustleistung bei Nulllast: 1,33W Maximale Umgebungstemperatur ta: 60°C Temperaturklasse: B (130°C)

Temperaturschalter: 120°C (automatisch rückstellend)

Optionales Zubehör:

212371 CS-WST-MB-20 Mastbefestigung 20cm (Paar)

209743 CS-WST-WB Wandbefestigung
211857 CS-WST-SSK Schlosseinsatz (Paar)