


## Hybrid-GSM/UMTS-Router mit W-LAN Zugriff

Art. Nr. 15601 Modellbezeichnung VC-GSM-Router



### Anwendungsbereiche:

Der VC-GSM-Router ermöglicht den Zugriff auf VC-IP-Geräte über Internet, ohne dass die Kamera an einem DSL Anschluss angeschlossen ist, die Verbindung erfolgt über ein Mobiltelefon Netz zum Internet.

Hierdurch ergeben sich nachstehende Vorteile:

- Flexibler Standort durch Kabellose Verbindung
- Stabile Funkverbindung über Mobiltelefon Netz
- Drahtloser deutschlandweiter Zugriff auf VC-IP-Geräte
- Upload durch HSUPA von bis zu 2 Mbps
- Download von bis zu 7,2 Mbps


## Lieferumfang:

Router  
 Netzteil  
 4x Antennen  
 LAN-Kabel

## Technische Daten:

GSM Band : 900 Mhz, 2100 MHz  
 Übetragung : GSM, EDGE, UMTS, HSUPA, HSDPA  
 Übetragungsgeschwindigkeit : Upload max. 2 Mbps Download max. 7,2 Mbps  
 Funktionen : VPN (IPsec, PPTP, OpenVPN) kompatibel  
 Drahtlosnetzwerk : W-LAN 802.11 b/g  
 W-LAN Sicherheit : WPA/WPA2  
 Anschlüssen : 1 x RJ-45 TCP/IP LAN 4 x Antenne 2 x W-LAN 2 x GSM 1 x Klinke Betriebsspannung  
 Anzeigen : 1 x Betrieb, 1 x W-LAN Aktiv, 1 x Mobilfunk aktiv  
 Stromversorgung : extern 9 bis 21 Volt DC oder über POE (Netzteil 240 V/AC im Lieferumfang)  
 Betriebstemperatur : 0 bis 55 Grad C  
 Max Leuftfeuchte : 5% bis 95% ( nicht Kondensiertent )  
 Abmessungen : 85 x 36 x 100mm (B x H x T)  
 Gewicht : 230 gramm  
 Stromaufnahme : 9 Volt = 980 mA/12 Volt = 520 mA/21 Volt = 400 mA

## Menü Netzwerkeinstellungen




The screenshot shows the 'Network Settings' page of the VC Videocomponents web interface. The page has a yellow and white color scheme. At the top, there is a navigation menu with options: QUICK SETUP, STATUS, CONFIGURATION (highlighted), VPN, ADMIN, TOOLS, Mobile Network Settings, Network Settings (highlighted), Wireless Settings, Dynamic DNS Settings, Port Forwarding, Services, LOGOUT, and REBOOT. Below the menu is a button labeled 'Apply page changes Apply'. The main content area is titled 'Network Settings' and contains the following configuration options:

- Disable NAT:
- Router IP address:
- Subnet mask:
- Enable DHCP server:
- IP address from:
- IP address to:
- Subnet mask:
- Lease time:
- WINS address:
- Domain:

At the bottom of the page, there is a copyright notice: © VC Videocomponents.

## Verbindung über Mobilfunknetz



## Grundmenü Art.Nr. 15601

