



DEUTSCH

# CCTV Produkte Preisliste 2011 | EMEA | €







Videotec besitzt keine komplexe, bürokratische Organisationsstruktur und ist deshalb in der Lage, flexibel auf plötzliche Marktentwicklungen zu reagieren.

#### **AUTHENTISCHER HERSTELLER - AUTHENTISCHE MARKE**

Produktionsanlagen auf mehr als 13.000 qm Fläche, weltweit vertriebene und installierte Produkte.

#### **GROSSE BANDBREITE AN LÖSUNGEN UND ERHÄLTlichen PRODUKTEN**

Videotec-Produkte sind für optimal abgestimmte Leistungen in vielfältigen Anwendungen und Umgebungen konzipiert. Der Großteil ist ständig am Lager und sofort lieferbar.

#### **FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG**

Unser technisches Büro hat eine große Bandbreite an Produkten entwickelt, die installations- und bedienerfreundlich, widerstandsfähig und optisch ansprechend sind. Wir sind stets bestrebt, neue Technologien zu implementieren.

#### **TECHNISCHER KUNDENDIENST UND VERTRIEB**

Technisch-kaufmännische Schulungen für Vertriebspartner, Installateure und Nutzer, Bedienungshandbücher und Dokumentationen in verschiedenen Sprachen, interaktive, ständig aktualisierte Internetseiten, vor allem aber der direkte Draht zum Hersteller, der selbst die Erwartungen des Kunden übertrifft.

#### **AUTOMATISIERUNG**

Unsere Anlagen sind vollautomatisch und arbeiten mit den modernsten Fertigungstechniken. Das wirkt sich vorteilhaft auf die tatsächlichen Produktkosten aus.



## SENDUNG:

GL 100

### GREEN LIGHT

#### SENDUNG IN 24 STUNDEN

GREEN LIGHT IST DER SCHNELL-LIEFERDIENST VON VIDEOTEC.



Bei Bestellungen GREEN LIGHT, die vor zwölf Uhr eintreffen (CET), kann die Sendung für den nächsten Arbeitstag garantiert werden!



Verfügbar auch auf [www.videotec.com](http://www.videotec.com)



Bestellungen GREEN LIGHT können auch über die "Partner Area" unserer Website erfolgen. Fragen Sie die Passwort an.



Ein intuitives Menü hilft Ihnen bei der Wahl des gewünschten Produktes mit Schnell-Lieferdienst.

STD

### STANDARD LEAD TIME

#### SENDUNG IN 5 ÷ 20 WERKTAGE

TBD

### TO BE DEFINED

#### LIEFERZEIT NACH VEREINBARUNG

PRODUKTE MIT SPEZIFISCHEN EIGENSCHAFTEN, ZUBEREITET AUF ANFRAGE.

## LIEFERORT (NUR FÜR GREEN LIGHT):

### EX-WORKS \*

Wenn keine anderen Angaben gemacht werden, wird Ihr üblicher Frachtdienst verständigt.

### CIP \*

Ausweis der Frachtkosten in der Rechnung (nur für EG-Länder). Die Preise ersehen Sie bitte aus der nachstehenden Tabelle:

STAAT	WARENWERT	KOSTEN AUF DEN VERSANDWERT	MINDESTVERSANDKOSTEN
Italien (ohne Inseln)	250,00 ÷ 1.000,00 €	3%	13,00 €
	> 1.000,00 €	1,5%	
Europäische Gemeinschaft und Inseln	250,00 ÷ 1000,00 €	4%	18,00 €
	> 1.000,00 €	2%	
Großbritannien und Nordirland, Irland, Schweden, Finnland, Portugal, Griechenland, Litauen, Estland, Rumänien, Polen, Bulgarien, Republik Zypern, Ungarn, Tschechien, Slowakei	250,00 ÷ 1.000,00 €	6%	23,00 €
	> 1.000,00 €	3%	
Nicht-EG-Länder	Im Vorfeld zu vereinbaren		

### HINWEIS

Bei Bestellsummen unter € 250,00 werden automatisch € 40,00 Kostenbeitrag berechnet.

\* Incoterms 2010

# VERZEICHNIS

---

INTEGRIERTE POSITIONIERUNGSEINHEITEN	5
EXPLOSIONSSICHERE SYSTEME	13
SYSTEME AUS ROSTFREIEM STAHL	16
KAMERAGEHÄUSE	19
KUGELGEHÄUSE	27
ANTIVANDALISMUS GEHÄUSE	30
SCHEINWERFER ZUR NÄCHTLICHEN ÜBERWACHUNG	31
SCHWENK-NEIGE-KÖPFE UND TELEMETRIE	32
HALTERUNGEN FÜR KAMERA	34
DIGITALE VIDEOSYSTEME	35
STEUERUNG-TASTATUREN	36
VIDEO UMSCHALTUNG UND VERTEILUNG	37
VIDEO ÜBERTRAGUNG	38

---

**DOCLPDE11 / Preisliste 2011 / Überarbeitung 1106 / Deutsch / EMEA / €**

Diese Werbung darf - auch teilweise - nicht vervielfältigt, durch ein Archivierungssystem aufgezeichnet oder, gleich in welcher Form oder mit welchen Mitteln, elektronisch, mechanisch oder durch Aufnahme ohne schriftliche Zustimmung der Videotec S.p.A. übertragen werden. Die ausgewiesenen Preise und technischen Spezifikationen der Produkte unterliegen Änderungen: Videotec S.p.A. behält sich das Recht vor, Modifikationen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

**01 Januar 2011. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.**



# INTEGRIERTE POSITIONIERUNGSEINHEITEN



ULISSE COMPACT + IR

## ULISSE COMPACT HOCHGESCHWINDIGKEITSEINHEIT MIT TAG/NACHT KAMERA

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	UC1ASSA000A	2.430,00	ULISSE COMPACT 230Vac mit Kamera PAL 18x Zoom	
STD	UC2ASSA000A	2.430,00	ULISSE COMPACT 24Vac mit Kamera PAL 18x Zoom	

→ Für alle verfügbaren Versionen: TABELLE 6

VERFÜGBAR IM GREEN LIGHT				
GL	3	UC1PSSA000A	2.700,00	ULISSE COMPACT 230Vac mit Kamera PAL 36x Zoom
GL	5	UC1PVWA000A	2.950,00	ULISSE COMPACT 230Vac mit Kamera PAL 36x Zoom, Wischer, I/O Alarmkarte
GL	5	UC1PVTA000A	3.430,00	ULISSE COMPACT 230Vac mit Kamera PAL 36x Zoom, Wischer, LED-Infrarot-Scheinwerfer 10°, I/O Alarmkarte
GL	5	UC2PVTA000A	3.430,00	ULISSE COMPACT 24Vac mit Kamera PAL 36x Zoom, Wischer, LED-Infrarot-Scheinwerfer 10°, I/O Alarmkarte



## ULISSE COMPACT THERMAL EINHEIT MIT WÄRMEKAMERA UND TAG/NACHT KAMERA

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
TBD	UCT1PBWA000A ★	18.800,00	ULISSE COMPACT THERMAL dual vision 230Vac, Tag/Nacht Kamera mit Optischem Zoom 36x, Wärmebildkamera 25mm, 8.3Hz, 25fps, 320x256, PAL, Wischer	
TBD	UCT1PAWA000A ★	18.800,00	ULISSE COMPACT THERMAL dual vision 230Vac, Tag/Nacht Kamera mit Optischem Zoom 36x, Wärmebildkamera 35mm, 8.3Hz, 25fps, 320x256, Wischer	
TBD	UCT2PBWA000A ★	18.800,00	ULISSE COMPACT THERMAL dual vision 24Vac, Tag/Nacht Kamera mit Optischem Zoom 36x, Wärmebildkamera 25mm, 8.3Hz, 25fps, 320x256, PAL, Wischer	
TBD	UCT2PAWA000A ★	18.800,00	ULISSE COMPACT THERMAL dual vision 24Vac, Tag/Nacht Kamera mit Optischem Zoom 36x, Wärmebildkamera 35mm, 8.3Hz, 25fps, 320x256, PAL, Wischer	
TBD	UCT2NBWA000A ★	18.800,00	ULISSE COMPACT THERMAL dual vision 24Vac, Tag/Nacht Kamera mit Optischem Zoom 36x, Wärmebildkamera 25mm, 7.5Hz, 30fps, 320x240, NTSC, Wischer	
TBD	UCT2NAWA000A ★	18.800,00	ULISSE COMPACT THERMAL dual vision 24Vac, Tag/Nacht Kamera mit Optischem Zoom 36x, Wärmebildkamera 35mm, 7.5Hz, 30fps, 320x240, NTSC, Wischer	

Thermische Kameras mit höherer Auflösung und/oder Frame-Rate sind auf Anfrage erhältlich.



## ULISSE COMPACT + ALBERT EINHEIT MIT EINGEBAUTEM INTELLIGENTEM VIDEO-ENCODER

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	UC1PVWAY00A ★	4.150,00	ULISSE COMPACT 230Vac, Kamera 36x PAL, Wischer. Mit eingebautem ALBERT Digital-Encoder	
STD	UC2PVWAY00A ★	4.150,00	ULISSE COMPACT 24Vac, Kamera 36x PAL, Wischer. Mit eingebautem ALBERT Digital-Encoder	
STD	UC1QVTAY00A ★	4.505,00	ULISSE COMPACT 230Vac, Kamera 28x PAL, Wischer, IR LED- Scheinwerfer 10°. Mit eingebautem ALBERT Digital-Encoder	
STD	UC2QVTAY00A ★	4.505,00	ULISSE COMPACT 24Vac, Kamera 28x PAL, Wischer, IR LED- Scheinwerfer 10°. Mit eingebautem ALBERT Digital-Encoder	

Versionen mit anderen Kameras oder IR-Scheinwerfer sind auf Anfrage erhältlich.

★ Neuheit 2011.

POSITIONIERUNGSEINHEITEN  
EXPLOSIONSSICHERE SYSTEME  
SYSTEME AUS ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-GEHÄUSE  
KUGEL-GEHÄUSE  
ANTIVANDALISMUS  
IR-SCHENWERFER  
S-N-KÖPFE UND TELEMETRIE  
HALTERUNGEN FÜR KAMERA  
DIGITALE VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-TASTATUREN  
VIDEO UM-SCHALTUNG UND VERTEILUNG  
VIDEO ÜBERTRAGUNG

**ULISSE COMPACT HINWEISE ZUR WAHL / VERFÜGBARE MODELLE**

SPEISUNG	WISCHER	IRSCHENWERFER 850nm	I/O ALARM KARTE	VIDEO AUSGANG	KAMERA 18X	PREIS €	KAMERA 28X	PREIS €	KAMERA 36X		PREIS €		
230Vac	NEIN	NEIN	NEIN	PAL	UC1ASSA000A	2.430,00	-	-	UC1PSSA000A	GL 3	2.700,00		
				NTSC	UC1JSSA000A	2.430,00	-	-	UC1NSSA000A		2.700,00		
				IP MPEG4	UC1ASSAX00A	2.910,00	-	-	UC1PSSAX00A		3.180,00		
			JA	PAL	UC1AVSA000A	2.525,00	-	-	UC1PVSA000A		2.795,00		
				NTSC	UC1JVSA000A	2.525,00	-	-	UC1NVSA000A		2.795,00		
				IP MPEG4	UC1AVSAX00A	3.005,00	-	-	UC1PVSAX00A		3.275,00		
		30°	JA	PAL	UC1AVQA000A	3.005,00	UC1QVQA000A	3.150,00	UC1PVQA000A		3.275,00		
				NTSC	UC1JVQA000A	3.005,00	UC1MVQA000A	3.150,00	UC1NVQA000A		3.275,00		
				IP MPEG4	UC1AVQAX00A	3.485,00	UC1QVQAX00A	3.630,00	UC1PVQAX00A		3.755,00		
		10°	JA	PAL	-	-	UC1QVRA000A	3.150,00	UC1PVRA000A		3.275,00		
				NTSC	-	-	UC1MVRA000A	3.150,00	UC1NVRA000A		3.275,00		
				IP MPEG4	-	-	UC1QVRAX00A	3.630,00	UC1PVRAX00A		3.755,00		
	JA	NO	JA	PAL	UC1AVWA000A	2.680,00	-	-	UC1PVWA000A	GL 5	2.950,00		
				NTSC	UC1JVWA000A	2.680,00	-	-	UC1NVWA000A		2.950,00		
				IP MPEG4	UC1AVWAX00A	3.160,00	-	-	UC1PVWAX00A		3.430,00		
			30°	JA	PAL	UC1AVUA000A	3.160,00	UC1QVUA000A	3.305,00	UC1PVUA000A		3.430,00	
					NTSC	UC1JVUA000A	3.160,00	UC1MVUA000A	3.305,00	UC1NVUA000A		3.430,00	
					IP MPEG4	UC1AVUAX00A	3.640,00	UC1QVUAX00A	3.785,00	UC1PVUAX00A		3.910,00	
		10°	JA	PAL	-	-	UC1QVTA000A	3.305,00	UC1PVTA000A	GL 5	3.430,00		
				NTSC	-	-	UC1MVTA000A	3.305,00	UC1NVTA000A		3.430,00		
				IP MPEG4	-	-	UC1QVTAX00A	3.785,00	UC1PVTAX00A		3.910,00		
		24Vac	NEIN	NEIN	NEIN	PAL	UC2ASSA000A	2.430,00	-	-	UC2PSSA000A		2.700,00
						NTSC	UC2JSSA000A	2.430,00	-	-	UC2NSSA000A		2.700,00
						IP MPEG4	UC2ASSAX00A	2.910,00	-	-	UC2PSSAX00A		3.180,00
JA	PAL				UC2AVSA000A	2.525,00	-	-	UC2PVSA000A		2.795,00		
	NTSC				UC2JVSA000A	2.525,00	-	-	UC2NVSA000A		2.795,00		
	IP MPEG4				UC2AVSAX00A	3.005,00	-	-	UC2PVSAX00A		3.275,00		
30°	JA			PAL	UC2AVQA000A	3.005,00	UC2QVQA000A	3.150,00	UC2PVQA000A		3.275,00		
				NTSC	UC2JVQA000A	3.005,00	UC2MVQA000A	3.150,00	UC2NVQA000A		3.275,00		
				IP MPEG4	UC2AVQAX00A	3.485,00	UC2QVQAX00A	3.630,00	UC2PVQAX00A		3.755,00		
10°	JA			PAL	-	-	UC2QVRA000A	3.150,00	UC2PVRA000A		3.275,00		
				NTSC	-	-	UC2MVRA000A	3.150,00	UC2NVRA000A		3.275,00		
				IP MPEG4	-	-	UC2QVRAX00A	3.630,00	UC2PVRAX00A		3.755,00		
JA	NEIN		JA	PAL	UC2AVWA000A	2.680,00	-	-	UC2PVWA000A		2.950,00		
				NTSC	UC2JVWA000A	2.680,00	-	-	UC2NVWA000A		2.950,00		
				IP MPEG4	UC2AVWAX00A	3.160,00	-	-	UC2PVWAX00A		3.430,00		
			30°	JA	PAL	UC2AVUA000A	3.160,00	UC2QVUA000A	3.305,00	UC2PVUA000A		3.430,00	
					NTSC	UC2JVUA000A	3.160,00	UC2MVUA000A	3.305,00	UC2NVUA000A		3.430,00	
					IP MPEG4	UC2AVUAX00A	3.640,00	UC2QVUAX00A	3.785,00	UC2PVUAX00A		3.910,00	
10°	JA		PAL	-	-	UC2QVTA000A	3.305,00	UC2PVTA000A	GL 5	3.430,00			
			NTSC	-	-	UC2MVTA000A	3.305,00	UC2NVTA000A		3.430,00			
			IP MPEG4	-	-	UC2QVTAX00A	3.785,00	UC2PVTAX00A		3.910,00			

GL Verfügbar im Green Light | ## Max. Bestellmenge.

**10X KAMERA ZOOM BILDSSENSOR 1/3" SUPER HAD CCD II AUF ANFRAGE EBENFALLS ERHÄLTICH (F = 5.1 (WEITWINKEL) BIS 51.0MM (TELE) / F1.8 BIS F2.1).**

**ULISSE COMPACT HINWEISE ZUR WAHL / VERFÜGBARE MODELLE**

SPEISUNG	WISCHER	IRSCHINWERFER 850nm	I/O ALARM KARTE	VIDEO AUSGANG	KAMERA 18X	PREIS €	KAMERA 28X	PREIS €	KAMERA 36X	PREIS €		
120Vac	NEIN	NEIN	NEIN	PAL	UC3ASSA000A	2.430,00	-	-	UC3PSSA000A	2.700,00		
				NTSC	UC3JSSA000A	2.430,00	-	-	UC3NSSA000A	2.700,00		
				IP MPEG4	UC3ASSAX00A	2.910,00	-	-	UC3PSSAX00A	3.180,00		
				JA	PAL	UC3AVSA000A	2.525,00	-	-	UC3PVSA000A	2.795,00	
					NTSC	UC3JVSA000A	2.525,00	-	-	UC3NVSA000A	2.795,00	
					IP MPEG4	UC3AVSAX00A	3.005,00	-	-	UC3PVSAX00A	3.275,00	
		30°	JA	PAL	UC3AVQA000A	3.005,00	UC3QVQA000A	3.150,00	UC3PVQA000A	3.275,00		
				NTSC	UC3JVSA000A	3.005,00	UC3MVQA000A	3.150,00	UC3NVQA000A	3.275,00		
				IP MPEG4	UC3AVQAX00A	3.485,00	UC3QVQAX00A	3.630,00	UC3PVQAX00A	3.755,00		
			10°	JA	PAL	-	-	UC3QVRA000A	3.150,00	UC3PVRA000A	3.275,00	
					NTSC	-	-	UC3MVRA000A	3.150,00	UC3NVRA000A	3.275,00	
					IP MPEG4	-	-	UC3QVRAX00A	3.630,00	UC3PVRAX00A	3.755,00	
	JA	NEIN	JA	PAL	UC3AVWA000A	2.680,00	-	-	UC3PVWA000A	2.950,00		
				NTSC	UC3JVWA000A	2.680,00	-	-	UC3NVWA000A	2.950,00		
				IP MPEG4	UC3AVWAX00A	3.160,00	-	-	UC3PVWAX00A	3.430,00		
				30°	JA	PAL	UC3AVUA000A	3.160,00	UC3QVUA000A	3.305,00	UC3PVUA000A	3.430,00
						NTSC	UC3JVUA000A	3.160,00	UC3MVUA000A	3.305,00	UC3NVUA000A	3.430,00
						IP MPEG4	UC3AVUAX00A	3.640,00	UC3QVUAX00A	3.785,00	UC3PVUAX00A	3.910,00
		10°	JA	PAL	-	-	UC3QVTA000A	3.305,00	UC3PVT A000A	3.430,00		
				NTSC	-	-	UC3MVTA000A	3.305,00	UC3NVTA000A	3.430,00		
				IP MPEG4	-	-	UC3QVTAX00A	3.785,00	UC3PVTAX00A	3.910,00		

GL Verfügbar im Green Light | ## Max. Bestellmenge.

**10X KAMERA ZOOM BILDSSENSOR 1/3" SUPER HAD CCD II AUF ANFRAGE EBENFALLS ERHÄLTlich (F = 5.1 (WEITWINKEL) BIS 51.0MM (TELE) / F1.8 BIS F2.1).**

**ULISSE COMPACT KONFIGURATIONSOPTIONEN**

Nicht alle Kombinationen sind möglich.

UC	SPEISUNG	KAMERA	I/O ALARM	OPTIONEN	A	VIDEO AUSGANG / VCA	OO	A
1	230Vac	P Kamera Tag/Nacht mit 36x optischem Zoom, PAL	S Ohne I/O Alarme	S Ohne Zubehör		0 Analoge Steuerung Modus		
2	24Vac	Q Kamera Tag/Nacht mit 28x optischem Zoom, PAL	V Mit I/O Alarme	W Mit Wischer (I/O Alarme-Karte Option benötigt)		X Integrierter MPEG4-Video-Server zur Steuerung aller Funktionen über IP		
3	120Vac	A Kamera Tag/Nacht mit 18x optischem Zoom, PAL		Q Mit 30° IR LED Scheinwerfer (I/O Alarme-Karte Option benötigt)		Y Mit eingebautem ALBERT Digital Video-Encoder mit VCA		
		B Kamera Tag/Nacht mit 10x optischem Zoom, PAL		R Mit 10° IR LED Scheinwerfer (I/O Alarme-Karte Option benötigt)				
		N Kamera Tag/Nacht mit 36x optischem Zoom, NTSC		U Mit Wischer und 30° IR LED Scheinwerfer (I/O Alarme-Karte Option benötigt)				
		M Kamera Tag/Nacht mit 28x optischem Zoom, NTSC		T Mit Wischer und 10° IR LED Scheinwerfer (I/O Alarme-Karte Option benötigt)				
		J Kamera Tag/Nacht mit 18x optischem Zoom, NTSC						
		K Kamera Tag/Nacht mit 10x optischem Zoom, NTSC						

POSITIONIERUNG-  
EINHEITEN  
EXPLOSIONSSICHERE  
SYSTEME  
SYSTEME AUS  
ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-  
GEHÄUSE  
KUGEL-  
GEHÄUSE  
ANTIANDALUSIS  
US  
IR  
SCHEINWERFER  
S-N-KÖPFE  
UND TELEMETRIE  
WARTUNGEN  
FÜR KAMERA  
DIGITALE  
VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-  
TASTATUREN  
VIDEO UMSCHALTUNG  
UND VERTEILUNG  
VIDEO  
ÜBERTRAGUNG

POSITIONIERUNG-  
EINHEITEN  
EXPLOSIONSSICHERE  
SYSTEME  
SYSTEME AUS  
ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-  
GEHÄUSE  
KUGEL-  
GEHÄUSE  
ANTIWANDLÄRMUS  
GEHÄUSE  
IR-  
SCHEINWERFER  
S-N-KÖPFE  
UND TELEMETRIE  
HALTERUNGEN  
FÜR KAMERA  
DIGITALE  
VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-  
TASTATUREN  
VIDEO UMSCHALTUNG  
UND VERTEILUNG  
VIDEO  
ÜBERTRAGUNG



## ULISSE INTEGRIERTE POSITIONIERUNGSEINHEIT

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	UPT2SVSA000E	2.480,00	ULISSE 24Vac	
STD	UPT1SVSA000E	2.550,00	ULISSE 230Vac	

→ Für alle verfügbaren Versionen: TABELLE 10



## ULISSE IR360 EINHEIT FÜR TAG-/NACHTÜBERWACHUNG MIT KONTINUIERLICHER DREHUNG

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	UPT2SVQA000E <sup>1</sup>	2.750,00	ULISSE IR360 24Vac mit Halterung für LED IR- Scheinwerfer (Scheinwerfer nicht im Lieferumfang). Kontinuierliche Drehung	
GL	5 UPT2PVQA000E <sup>1</sup>	3.950,00	ULISSE IR360 24Vac mit Kamera 36x PAL und Halterung für LED IR- Scheinwerfer (Scheinwerfer nicht im Lieferumfang). Kontinuierliche Drehung	
GL	3 UPT2PVUA000E <sup>1</sup>	4.260,00	ULISSE IR360 24Vac mit Kamera 36x PAL, mit Wischer und Halterung für LED IR- Scheinwerfer (Scheinwerfer nicht im Lieferumfang). Kontinuierliche Drehung	

ULISSE IR360 + IRBD

<sup>1</sup> UPTIRPS230- oder UPTIRPS120- Netzteile in Anschlussdose, für 230Vac oder 120Vac, verwenden.



## ULISSE NETWORK CAM EINHEIT FÜR NETZWERK KAMERAS

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	UPT1SVSAY00E ★	3.000,00	ULISSE NETWORK CAM 230Vac	
STD	UPT2SVSAY00E ★	2.930,00	ULISSE NETWORK CAM 24Vac	
STD	UPT1SVWAY00E ★	3.310,00	ULISSE NETWORK CAM 230Vac mit Wischer	
STD	UPT2SVWAY00E ★	3.240,00	ULISSE NETWORK CAM 24Vac mit Wischer	
STD	UPT2SVQAY00E <sup>1</sup> ★	3.260,00	ULISSE NETWORK CAM IR360 24Vac mit Halterung für LED IR- Scheinwerfer (Scheinwerfer nicht im Lieferumfang)	
STD	UPT2SVUAY00E <sup>1</sup> ★	3.570,00	ULISSE NETWORK CAM IR360 24Vac mit Scheibenwischer und Halterung für LED IR- Scheinwerfer (Scheinwerfer nicht im Lieferumfang)	

★ Neuheit 2011.

<sup>1</sup> UPTIRPS230- oder UPTIRPS120- Netzteile in Anschlussdose, für 230Vac oder 120Vac, verwenden.



## ULISSE THERMAL EINHEIT FÜR WÄRMEKAMERAS

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
TBD	UPT1SVGA000E	4.095,00	ULISSE THERMAL 230Vac mit Fensterscheibe aus Germanium Ø55mm	
TBD	UPT2SVGA000E	4.025,00	ULISSE THERMAL 24Vac mit Fensterscheibe aus Germanium Ø55mm	



## ULISSE ENCODER EINHEIT FÜR ABSOLUTE POSITIONIERUNG

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
TBD	UPT1SVCA000E	3.190,00	ULISSE ENCODER 230Vac mit Sensoren für absolute Positionierung	
TBD	UPT2SVDA000E	3.500,00	ULISSE ENCODER 24Vac mit Sensoren für absolute Positionierung, Wischer	
TBD	UPT2PVDA000E	4.700,00	ULISSE ENCODER 24Vac mit Sensoren für absolute Positionierung, 36x- Tag/Nacht- Kamera PAL, Wischer	



## ULISSE PLUS EINHEIT FÜR MITTLERE ZOOMOBJEKTIVEN

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	UPT1MSA000E ★	3.650,00	ULISSE PLUS 230Vac, mit großem Gehäuse, Sensoren für absolute Positionierung	
STD	UPT2MSA000E ★	3.650,00	ULISSE PLUS 24Vac, mit großem Gehäuse, Sensoren für absolute Positionierung	
STD	UPT1MWA000E ★	3.900,00	ULISSE PLUS 230Vac, mit großem Gehäuse, Sensoren für absolute Positionierung, Wischer	
STD	UPT2MWA000E ★	3.900,00	ULISSE PLUS 24Vac, mit großem Gehäuse, Sensoren für absolute Positionierung, Wischer	
STD	UPT2MQA000E <sup>1</sup> ★	3.920,00	ULISSE PLUS 24Vac, mit großem Gehäuse, Sensoren für absolute Positionierung, Halterung für LED IR- Scheinwerfer (Scheinwerfer nicht im Lieferumfang)	
STD	UPT2MUA000E <sup>1</sup> ★	4.170,00	ULISSE PLUS 24Vac, mit großem Gehäuse, Sensoren für absolute Positionierung, Wischer, Halterung für LED IR- Scheinwerfer (Scheinwerfer nicht im Lieferumfang)	

★ *Neuheit 2011.*

<sup>1</sup> UPTIRPS230- oder UPTIRPS120- Netzteile in Anschlussdose, für 230Vac oder 120Vac, verwenden.



## ULISSE MAXI EINHEIT FÜR GROSSE ZOOMOBJEKTIVEN

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	5 UPT1SLWA000E	5.200,00	ULISSE MAXI 230Vac mit grossdimensioniertem Gehäuse, Wischer, Sensoren für absolute Positionierung	
STD	UPT2SLWA000E	5.130,00	ULISSE MAXI 24Vac mit grossdimensioniertem Gehäuse, Wischer, Sensoren für absolute Positionierung	
STD	UPT1SLWAX00E	5.840,00	ULISSE MAXI 230Vac mit grossdimensioniertem Gehäuse, Wischer, Sensoren für absolute Positionierung, integriertem MPEG4 Videoserver	
STD	UPT2SLWAX00E	5.770,00	ULISSE MAXI 24Vac mit grossdimensioniertem Gehäuse, Wischer, Sensoren für absolute Positionierung, integriertem MPEG4 Videoserver	

**ULISSE HINWEISE ZUR WAHL / VERFÜGBARE MODELLE**

SPEISUNG	WISCHER	IR- SCHEINWERFER	VIDEO OUTPUT	OHNE KAMERA	PREIS €	KAMERA 28X	PREIS €	KAMERA 36X	PREIS €		
230Vac	NEIN	NEIN	OHNE KAMERA	UPT1SVSA000E	2.550,00	-	-	-	-		
			PAL	-	-	-	UPT1PVSA000E	3.750,00			
			NTSC	-	-	-	UPT1NVSA000E	3.750,00			
			IP MPEG4	UPT1SVSAX00E	3.190,00	-	UPT1PVSA000E	4.390,00			
		JA (±160° Drehung) 1,4	OHNE KAMERA	UPT1SVRA000E	2.690,00	-	-	-	-		
			PAL	-	-	-	UPT1PVRA000E	3.890,00			
	JA	NEIN	OHNE KAMERA	UPT1SVWA000E	2.860,00	-	-	-	-		
			PAL	-	-	-	UPT1PVWA000E	4.060,00			
			NTSC	-	-	-	UPT1NVWA000E	4.060,00			
		JA (±160° Drehung) 1,4	IP MPEG4	UPT1SVWAX00E	3.500,00	-	-	UPT1PVWAX00E	4.700,00		
			OHNE KAMERA	UPT1SVTA000E	3.000,00	-	-	-	-		
			PAL	-	-	-	UPT1PVTA000E	4.200,00			
24Vac	NEIN	NEIN	OHNE KAMERA	UPT2SVSA000E 2	2.480,00	-	-	-	-		
			PAL	-	-	-	UPT2PVSA000E	3.680,00			
			NTSC	-	-	-	UPT2NVSA000E 2	3.680,00			
			IP MPEG4	UPT2SVSAX00E 2	3.120,00	-	UPT2PVSAX00E	4.320,00			
		JA (kontinuierliche Drehung) 1,3	OHNE KAMERA	UPT2SVQA000E 2	2.750,00	-	-	-	-		
			PAL	-	-	UPT2QVQA000E	3.825,00	UPT2PVQA000E	GL 5 3.950,00		
	JA (±160° Drehung) 1,4	NEIN	NTSC	-	-	UPT2MVQA000E	3.825,00	UPT2NVQA000E 2	3.950,00		
			IP MPEG4	UPT2SVQAX00E 2	3.390,00	UPT2QVQAX00E	4.465,00	UPT2PVQAX00E	4.590,00		
			OHNE KAMERA	UPT2SVRA000E 2	2.620,00	-	-	-	-		
		JA (kontinuierliche Drehung) 1,3	PAL	-	-	-	-	UPT2PVRA000E	3.820,00		
			NTSC	-	-	-	-	UPT2NVRA000E 2	3.820,00		
			IP MPEG4	UPT2SVRAX00E 2	3.260,00	-	-	UPT2PVRAX00E	4.460,00		
JA	NEIN	OHNE KAMERA	UPT2SVWA000E 2	2.790,00	-	-	-	-			
		PAL	-	-	-	UPT2PVWA000E	3.990,00				
		NTSC	-	-	-	UPT2NVWA000E 2	3.990,00				
	JA (kontinuierliche Drehung) 1,3	IP MPEG4	UPT2SVWAX00E 2	3.430,00	-	-	UPT2PVWAX00E	4.630,00			
		OHNE KAMERA	UPT2SVUA000E 2	3.060,00	-	-	-	-			
		PAL	-	-	UPT2QVUA000E	4.135,00	UPT2PVUA000E	GL 3 4.260,00			
JA (±160° Drehung) 1,4	NTSC	-	-	UPT2MVUA000E	4.135,00	UPT2NVUA000E 2	4.260,00				
	IP MPEG4	UPT2SVUAX00E 2	3.700,00	UPT2QVUAX00E	4.775,00	UPT2PVUAX00E	4.900,00				
	OHNE KAMERA	UPT2SVTA000E 2	2.930,00	-	-	-	-				
120Vac	NEIN	NEIN	OHNE KAMERA	UPT3SVSA000E 2	2.550,00	-	-	-	-		
			NTSC	-	-	-	UPT3NVSA000E 2	3.750,00			
			OHNE KAMERA	UPT3SVRA000E 2	2.690,00	-	-	-	-		
		JA (±160° Drehung) 1,4	NTSC	-	-	-	-	UPT3NVRA000E 2	3.890,00		
			JA	NEIN	OHNE KAMERA	UPT3SVWA000E 2	2.860,00	-	-	-	-
					NTSC	-	-	-	UPT3NVWA000E 2	4.060,00	
	OHNE KAMERA	UPT3SVTA000E 2			3.000,00	-	-	-	-		
	JA (±160° Drehung) 1,4	PAL	-	-	-	-	UPT3NVTA000E 2	4.200,00			
		NTSC	-	-	-	-	-	-			
		IP MPEG4	UPT3SVTAX00E 2	3.570,00	-	-	UPT3PVTAX00E	4.770,00			

GL Verfügbar im Green Light | ## Max. Bestellmenge.

1 IR Scheinwerfer nicht im Lieferumfang.

2 UL Version verfügbar.

3 UPTIRPS230- oder UPTIRPS120- Netzteile in Anschlussdose, für 230Vac oder 120Vac, verwenden.

4 IRPSBDxxx werden verwendet zur Speisung der IR-Scheinwerfer und deren Synchronisierung mit der Tag/Nacht-Kamera Umschaltung.


**ULISSE KONFIGURATIONSOPTIONEN**

*Nicht alle Kombinationen sind möglich.*

UPT	SPEISUNG	KAMERA	GEHÄUSE	OPTIONEN	A	VIDEO AUSGANG	OO	E
1	230Vac	S Ohne Kamera	V Standard-Gehäuse	S Ohne Zubehör		0 Analog-Modus		
2	24Vac	P Kamera mit 36x optischem Zoom, PAL	M Große Gehäuse (PLUS Version)	W Mit Wischer		X Integrierter MPEG4-Video-Server zur Steuerung aller Funktionen über IP		
3	120Vac	N Kamera mit 36x optischem Zoom, NTSC	L Extra Große Gehäuse (MAXI Version)	C Sensoren für absolute Positionierung		Y Geeignet für Netzwerk-Kameras mit integriertem Telemetrie-Ausgang		
		Q Kamera mit 28x optischem Zoom, PAL		D Sensoren für absolute Positionierung, Wischer (nur 24Vac)				
		M Kamera mit 28x optischem Zoom, NTSC		R Mit Halterung für IR LED Scheinwerfer, ±160° Drehung				
				T Mit Halterung für IR LED Scheinwerfer, ±160° Drehung, Wischer				
				Q Mit Halterung für IR LED Scheinwerfer für kontinuierliche Drehung (nur 24Vac)				
				U Mit Halterung für IR LED Scheinwerfer für kontinuierliche Drehung, Wischer (nur 24Vac)				
				G Mit Fensterscheibe aus Germanium für Wärmebildkamera (Wischer nicht verfügbar)				

POSITIONIERUNG-  
EINHEITEN  
EXPLOSIONSSICHERE  
SYSTEME  
SYSTEME AUS  
ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-  
GEHÄUSE  
KUGEL-  
GEHÄUSE  
ANTIVANDALISMUS  
GEHÄUSE  
IR  
SCHEINWERFER  
S-N-KÖPFE  
UND TELEMETRIE  
HALTERUNGEN  
FÜR KAMERA  
DIGITALE  
VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-  
TASTATUREN  
VIDEO UMSCHALTUNG  
UND VERTEILUNG  
VIDEO  
ÜBERTRAGUNG

## ULISSE ZUBEHÖR



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 6	IR10BD	930,00	Infrarot- LED- Scheinwerfer 10°, 12-24Vac/dc, 850nm	
GL 6	IR30BD	930,00	Infrarot- LED- Scheinwerfer 30°, 12-24Vac/dc, 850nm	
GL 6	IR60BD	930,00	Infrarot- LED- Scheinwerfer 60°, 12-24Vac/dc, 850nm	
GL 10	IRPSBD230	150,00	Externe Netzteil für IR-Scheinwerfer und Steuerung für die Einschaltung-Synchronisierung der Scheinwerfer mit der Tag-Nacht-Umschaltung des Kameramoduls, 230Vac, im dicht schließenden Gehäuse. Geeignet für ULISSE ±160°	
STD	IRPSBD24	150,00	Externe Netzteil für IR-Scheinwerfer und Steuerung für die Einschaltung-Synchronisierung der Scheinwerfer mit der Tag-Nacht-Umschaltung des Kameramoduls, 24Vac, im dicht schließenden Gehäuse. Geeignet für ULISSE ±160°	
STD	IRPSBD120	150,00	Externe Netzteil für IR-Scheinwerfer und Steuerung für die Einschaltung-Synchronisierung der Scheinwerfer mit der Tag-Nacht-Umschaltung des Kameramoduls, 120Vac, im dicht schließenden Gehäuse. Geeignet für ULISSE ±160°	
GL 5	UPTIRPS230	210,00	ULISSE Netzteil und Steuerung für die Einschaltung-Synchronisierung der Scheinwerfer mit der Tag-Nacht-Umschaltung des Kameramoduls, IN 230VAC in wasserfestem Gehäuse. Geeignet für ULISSE IR360, ULISSE NETWORK CAM IR360, ULISSE PLUS IR360. Mit Dämmerungsschalter	
STD	UPTIRPS120	210,00	ULISSE Netzteil und Steuerung für die Einschaltung-Synchronisierung der Scheinwerfer mit der Tag-Nacht-Umschaltung des Kameramoduls, IN 120VAC in wasserfestem Gehäuse. Geeignet für ULISSE IR360, ULISSE NETWORK CAM IR360, ULISSE PLUS IR360. Mit Dämmerungsschalter	
GL 5	UCAC1	95,00	I/O Alarmkarte für ULISSE COMPACT	
STD	UPTHT1	120,00	Verstärkte Heizung für ULISSE mit allgemeinen Optiken/Kamera	
STD	UPTHT2	120,00	Verstärkte Heizung für ULISSE mit Sony- Kamera	
GL 5	UPTJBUL	195,00	Wasserfestes Gehäuse für Kabel-Verbindungen (nach UL-Richtlinien)	
GL 5	UPT5WAS01C	378,21	Wassertank 5l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 5m	
GL 5	UPT5WAS02C	378,21	Wassertank 5l, Pumpe IN 24Vac, Förderhöhe 5m	
GL 10	UPTWAS01C	399,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 5m	
GL 10	UPTWAS02C	399,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 24Vac, Förderhöhe 5m	
STD	UPTWAS03C	399,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 120Vac, Förderhöhe 5m	
STD	UPTWASM	★	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac-24Vac oder 120Vac, Förderhöhe 11m	
STD	UPTWASA01C	1.155,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 30m	
STD	UPTWASA03C	1.155,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 120Vac, Förderhöhe 30m	

☎ Wenden Sie sich an Videotec für ein aktuelles Angebot.

★ Neuheit 2011.

## ULISSE HALTERUNGEN



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 25	UPTWBA	90,00	Wandhalterung mit interner Kabelführung	
GL 20	PTCC1	92,00	Massive Mastschelle Halterung	10
STD	OIRCPA	22,00	Adapterplatte für IRPSBD mit PTCC1	
GL 12	WCWGC	65,00	Winkeladaptermodul Halterung	6
GL 30	UPTWBTA	90,00	Brüstunghalterung mit interner Kabelführung	
GL 5	UCCMA	290,00	Deckenhalterung für die ULISSE COMPACT-Montage im umgedrehtem Zustand	

# EXPLOSIONSSICHERE SYSTEME



EXHC + EXHS000

## EXH EXPLOSIONSSICHERE GEHÄUSE

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	5 EXHC000	☞	Gehäuse RAL7032, Zertifizierung IECEx Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85°C, ATEX II 2 GD Exd IIC T6 tD A21 IP66 T85°C, GOST-R 1ExdIICT6 und DIP A21 T <sub>A</sub> T6, mit Heizung 24Vac. Sonnenschutzdach nicht inkl.	
GL	5 EXHC200	☞	Gehäuse RAL7032, Zertifizierung IECEx Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85°C, ATEX II 2 GD Exd IIC T6 tD A21 IP66 T85°C, GOST-R 1ExdIICT6 und DIP A21 T <sub>A</sub> T6, mit Heizung 230Vac. Sonnenschutzdach nicht inkl.	
TBD	EXHC003R	☞	Gehäuse RAL7001, Zertifizierung IECEx Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85°C, ATEX II 2 GD Exd IIC T6 tD A21 IP66 T85°C, GOST-R 1ExdIICT6 und DIP A21 T <sub>A</sub> T6, mit dreifacher Heizung 24Vac und besonderer Lackierung für Anwendungen mit Temperatur bis zu -40°C. Sonnenschutzdach nicht inkl.	
STD	EXHD001	☞	Gehäuse RAL7032, Zertifizierung IECEx Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85°C, ATEX II 2 GD Exd IIC T6 tD A21 IP66 T85°C, GOST-R 1ExdIICT6 und DIP A21 T <sub>A</sub> T6, mit Heizung 24Vac und Glasschutzvorrichtung. Sonnenschutzdach nicht inkl.	
TBD	EXHD005R	☞	Gehäuse RAL7001, Zertifizierung IECEx Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85°C, ATEX II 2 GD Exd IIC T6 tD A21 IP66 T85°C, GOST-R 1ExdIICT6 und DIP A21 T <sub>A</sub> T6, mit dreifacher Heizung 24Vac und besonderer Lackierung für Anwendungen mit Temperatur bis zu -40°C und Glasschutzvorrichtung. Sonnenschutzdach nicht inkl.	

☞ Wenden Sie sich an Videotec für ein aktuelles Angebot.



EXHD + EXHS001

## EXHC000G EXPLOSIONSSICHERES GEHÄUSE FÜR WÄRMEKAMERAS



EXHC000G + EXHS000 + EXWB1

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
TBD	EXHC000G	☞	Gehäuse für Wärmebildkameras mit 114mm- Fensterscheibe aus Germanium, RAL7032, Zertifizierung ATEX II 2 GD Exd IIC T6 tD A21 IP66 T85°C, GOST-R 1ExdIICT6 und DIP A21 T <sub>A</sub> T6, mit Heizung 24Vac. Sonnenschutzdach nicht inkl.	

☞ Wenden Sie sich an Videotec für ein aktuelles Angebot.

## EXPT EXPLOSIONSSICHERE S-N-KÖPFE MIT INTEGRIERTEM GEHÄUSE



EXPTC + EXPTS000

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	5 EXPTC000	☞	Schwenk-Neige-Kopf 24Vac mit integriertem Gehäuse RAL7032, Zertifizierung IECEx Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85°C, ATEX II 2 GD Exd IIC T6 tD A21 IP66 T85°C, GOST-R 1ExdIICT6 und DIP A21 T <sub>A</sub> T6, vorinstalliertem mehrpoligen Kabel 7.5m, Preset und Gehäuseheizung. Sonnenschutzdach nicht inkl.	
STD	EXPTC010	☞	Schwenk-Neige-Kopf 24Vac mit integriertem Gehäuse RAL7032, Zertifizierung IECEx Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85°C, ATEX II 2 GD Exd IIC T6 tD A21 IP66 T85°C, GOST-R 1ExdIICT6 und DIP A21 T <sub>A</sub> T6, vorinstalliertem mehrpoligen Kabel 7.5m, Preset, Autopan und Gehäuseheizung 24Vac. Sonnenschutzdach nicht inkl.	
TBD	EXPTC033R	☞	Schwenk-Neige-Kopf 24Vac mit integriertem Gehäuse RAL7001, Zertifizierung IECEx Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85°C, ATEX II 2 GD Exd IIC T6 tD A21 IP66 T85°C, GOST-R 1ExdIICT6 und DIP A21 T <sub>A</sub> T6, vorinstalliertem mehrpoligen Kabel 7.5m, Preset, Autopan, dreifacher Heizung 24Vac für das Gehäuse und Doppelheizung 24Vac für die Motorengruppe, besonderer Lackierung für Anwendungen mit Temperatur bis zu -40°C. Sonnenschutzdach nicht inkl.	
STD	EXPTD001	☞	Schwenk-Neige-Kopf 24Vac mit integriertem Gehäuse RAL7032, Zertifizierung IECEx Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85°C, ATEX II 2 GD Exd IIC T6 tD A21 IP66 T85°C, GOST-R 1ExdIICT6 und DIP A21 T <sub>A</sub> T6, vorinstalliertem mehrpoligen Kabel 7.5m, Preset, Glasschutzvorrichtung, Gehäuseheizung 24Vac. Sonnenschutzdach nicht inkl.	
STD	EXPTD011	☞	Schwenk-Neige-Kopf 24Vac mit integriertem Gehäuse RAL7032, Zertifizierung IECEx Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85°C, ATEX II 2 GD Exd IIC T6 tD A21 IP66 T85°C, GOST-R 1ExdIICT6 und DIP A21 T <sub>A</sub> T6, vorinstalliertem mehrpoligen Kabel 7.5m, Preset, Glasschutzvorrichtung, Autopan, Gehäuseheizung 24Vac. Sonnenschutzdach nicht inkl.	
TBD	EXPTD035R	☞	Schwenk-Neige-Kopf 24Vac mit integriertem Gehäuse RAL7001, Zertifizierung IECEx Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85°C, ATEX II 2 GD Exd IIC T6 tD A21 IP66 T85°C, GOST-R 1ExdIICT6 und DIP A21 T <sub>A</sub> T6, vorinstalliertem mehrpoligen Kabel 7.5m, Preset, Autopan, dreifacher Heizung 24Vac für das Gehäuse und Doppelheizung 24Vac für die Motorengruppe, besonderer Lackierung für Anwendungen mit Temperatur bis zu -40°C und Glasschutzvorrichtung. Sonnenschutzdach nicht inkl.	

☞ Wenden Sie sich an Videotec für ein aktuelles Angebot.



EXPTD + EXPTS001

POSTIONIERUNG-  
ENNEHTEN  
EXPLOSIONSSICHERE  
SYSTEME  
SYSTEME AUS  
ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-  
GEHÄUSE  
KUGEL-  
GEHÄUSE  
ANTIVANDALISMUS  
GEHÄUSE  
IR  
SCHWIMMER  
S-N-KÖPFE  
UND TELEMETRIE  
HAFTENUNGEN  
FÜR KAMERA  
DIGITALE  
VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-  
TASTATUREN  
VIDEO UMSCHALTUNG  
UND VERTEILUNG  
VIDEO  
ÜBERTRAGUNG



EXPTC010G + EXPTS000

## EXPTC010G EXPLOSIONSSICHERE S-N-KOPF MIT INTEGRIERTEM GEHÄUSE FÜR WÄRMEKAMERAS

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
TBD	EXPTC010G	☒	Schwenk-Neige-Kopf 24Vac mit integriertem Gehäuse für Wärmebildkameras mit 114mm- Fensterscheibe aus Germanium, RAL7032, Zertifizierung ATEX II 2 GD Exd IIC T6 tD A21 IP66 T85°C, GOST-R 1ExdIICT6 und DIP A21 T <sub>A</sub> T6, vorinstalliertem mehrpoligen Kabel 7.5m, Preset, Autopan und Gehäuseheizung. Sonnenschutzdach nicht inkl.	

☒ Wenden Sie sich an Videotec für ein aktuelles Angebot.



## EXDTRX EXPLOSIONSSICHERE TELEMETRIEEMPFÄNGER

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	5 EXDTRX324	☒	Digitaltelemetrieempfänger 24Vac, Zertifizierung ATEX Ex II 2 GD Ex d IIC T6 Ex tDA21 IP66 T85°C, GOST-R 1ExdIICT6 und DIP A21 T <sub>A</sub> T85°C, 17 Funktionen mit Preset/Alarmer- Platine inkl. Er erlaubt die Fernsteuerung der Explosionssicheren S-N-Köpfefunktionen	
STD	EXDTRX3	☒	Digitaltelemetrieempfänger 230Vac, Zertifizierung ATEX Ex II 2 GD Ex d IIC T6 Ex tDA21 IP66 T85°C, GOST-R 1ExdIICT6 und DIP A21 T <sub>A</sub> T85°C, 17 Funktionen mit Preset/Alarmer- Platine inkl. Er erlaubt die Fernsteuerung der Explosionssicheren S-N-Köpfefunktionen	

☒ Wenden Sie sich an Videotec für ein aktuelles Angebot.

## ZUBEHÖR FÜR EXPLOSIONSSICHERE PRODUKTE

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	5 EXHS000	☒	Sonnenschutzdach 640mm für Gehäuse der EXHC- Serie	
STD	EXHS001	☒	Sonnenschutzdach 760mm für Gehäuse mit Glasschutzvorrichtung der EXHD- Serie	
GL	5 EXPTS000	☒	Sonnenschutzdach 640mm für Gehäuse mit S-N-Köpfe der EXPTC- Serie	
STD	EXPTS001	☒	Sonnenschutzdach 760mm für Gehäuse mit Glasschutzvorrichtung und für S-N-Köpfe der EXPTD- Serie	

☒ Wenden Sie sich an Videotec für ein aktuelles Angebot.

## HALTERUNG FÜR EXPLOSIONSSICHERE PRODUKTE



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	5 EXWBJ000	☒	Halterung und Gelenk für EXH, RAL7032	
TBD	EXWBJ00R	☒	Halterung und Gelenk für EXH, RAL7001	
GL	5 EXBJ000	☒	Nur Gelenk für Gehäuse für EXH, RAL7032	
TBD	EXBJ00R	☒	Nur Gelenk für Gehäuse für EXH, RAL7001	
GL	5 EXPTWB000	☒	Halterung für EXPT, RAL7032	
TBD	EXPTWB00R	☒	Halterung für EXPT, RAL7001	

☒ Wenden Sie sich an Videotec für ein aktuelles Angebot.

## ERSATZTEILE FÜR EXPLOSIONSSICHERE PRODUKTE

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	OCTEX3/4C	☒	Kabelschelle mit Gummidichtung EX 3/4" NPT nicht armiertes Kabel IECEX-ATEX-GOST	
STD	OCTEXA3/4C	☒	Kabelschelle mit Gummidichtung EX 3/4" NPT armiertes Kabel IECEX-ATEX-GOST	
STD	OCTEXB3/4C	☒	Barriere- Kabelschelle 3/4" NPT nicht armiertes Kabel IECEX-ATEX-GOST	
STD	OCTEXBA3/4C	☒	Barriere- Kabelschelle 3/4" NPT armiertes Kabel IECEX-ATEX-GOST	
STD	OCTEX3/4	☒	Kabelschelle mit Gummidichtung EX 3/4" NPT nicht armiertes Kabel ATEX	
STD	OCTEXA3/4	☒	Kabelschelle mit Gummidichtung EX 3/4" NPT armiertes Kabel ATEX	
STD	OEXPLUG3/4	☒	Stopfen 3/4" NPT IECEX-ATEX-GOST	
STD	OCTEX1/2	☒	Kabelschelle mit Gummidichtung EX 1/2" NPT Verringerung von 3/4" bis 1/2" NPT, ATEX	
STD	OEXGOM	☒	Gummidichtungen für nicht armierte 3/4" Kabelschelle	
GL	5 OEXMYLAR	☒	Mylarfilm, L 18m, 350 Vorspulschritte	
STD	OEXVET	☒	Vorderseite mit Glas für EXHC- und EXPTC- Serien, RAL7032	
STD	OEXDPV	☒	Vorderseite mit Glasschutzvorrichtung für EXHD- und EXPTD- Serien, RAL7032	
STD	OSLIEX	☒	Innenschlitten mit Heizung für EXHC- und EXPTC- Serien	
STD	OSLIEXD	☒	Innenschlitten mit Heizung für EXHD- und EXPTD- Serien	

☒ Wenden Sie sich an Videotec für ein aktuelles Angebot.

### AUSWAHLTABELLE FÜR KABELSCHELLE VON GEHÄUSEN DER SERIE EXH UND VON EXDTRX3/EXDTRX324- TELEMETRIEMPFÄNGERN

GAS	KABELSCHELLE TYPE	IECEX BEANTRAGTE ZERTIFIZIERUNG	ZERTIFIZIERUNG	KABEL	BETRIEB-TEMPERATUR		KABELSCHELLE-PART CODE
IIC	Barriere Type	JA	IECEX - ATEX - GOST	Nicht armiertes	-60/+80°C	-76/176°F	OCTEXB3/4C
				Armirtes	-60/+80°C	-76/176°F	OCTEXBA3/4C
		NEIN	-	-	-	-	-
IIB	Mit Gummi-Dichtung	JA	IECEX - ATEX - GOST	Nicht armiertes	-60/+100°C	-76/212°F	OCTEX3/4C
				Armirtes	-60/+100°C	-76/212°F	OCTEXA3/4C
		NEIN	ATEX	Nicht armiertes	-20/+80°C	-4/176°F	OCTEX3/4
				Armirtes	-20/+80°C	-4/176°F	OCTEXA3/4

POSITIONIERUNG-  
ENHETEN  
EXPLOSIONSSICHERE  
SYSTEME  
SYSTEME AUS  
ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-  
GEHÄUSE  
KUGEL-  
GEHÄUSE  
ANTIVANDALISMUS  
GEHÄUSE  
IR  
SCHEINWERFER  
S-N-KÖPFE  
UND TELEMETRIE  
HALTERUNGEN  
FÜR KAMERA  
DIGITALE  
VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-  
TASTATUREN  
VIDEO UM-SCHALTUNG  
UND VERTEILUNG  
VIDEO  
ÜBERTRAGUNG

# SYSTEME AUS ROSTFREIEM STAHL

## NXM GEHÄUSE FÜR KORROSIVE UMGEBUNGEN



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	<b>NXM0D1000B</b>	<b>822,80</b>	Gehäuse	
GL	5 <b>NXM1K1000B</b>	<b>905,08</b>	Gehäuse mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac, 40W	3
GL	5 <b>NXM2K1000B</b>	<b>905,08</b>	Gehäuse mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac, 20W	3
STD	<b>NXM1K1050</b>	<b>945,01</b>	Gehäuse mit Sonnenschutzdach und Doppelheizung IN 115/230Vac, 80W	3
<b>ACCESSORIES</b>				
STD	<b>ONXMAS6</b>	<b>73,81</b>	Sonnenschutzdach	
GL	10 <b>OHEH06B</b>	<b>18,71</b>	Heizung IN 115/230Vac	30
GL	10 <b>OHEH05B</b>	<b>18,71</b>	Heizung IN 12Vdc/24Vac	30
GL	5 <b>ONXPS1B</b>	<b>35,25</b>	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc	20
GL	5 <b>ONXPS2B</b>	<b>29,83</b>	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac	20
GL	5 <b>VIPNX1C</b>	<b>598,95</b>	Aus Edelstahl Wischer 230Vac	15
GL	10 <b>VIPNX2C</b>	<b>598,95</b>	Aus Edelstahl Wischer 24Vac	15
STD	<b>ONXAB2</b>	<b>317,63</b>	Vorderflansch mit Luftbarriere mit getempertem Glas	
STD	<b>NXFIGRU</b>	<b>577,50</b>	Luftfilteranlage	

VIPNX



## NTM GEHÄUSE MIT WÄRMEKAMERAS FÜR KORROSIVE UMGEBUNGEN



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
TBD	<b>NTM1K1000</b>	<b>2.400,00</b>	Gehäuse mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 115/230Vac und Fensterscheibe aus Germanium Ø55mm	
<b>ZUBEHÖR</b>				
STD	<b>ONXMAS6</b>	<b>73,81</b>	Sonnenschutzdach	
GL	10 <b>OHEH06B</b>	<b>18,71</b>	Heizung IN 115/230Vac	30
GL	10 <b>OHEH05B</b>	<b>18,71</b>	Heizung IN 12Vdc/24Vac	30
GL	5 <b>ONXPS1B</b>	<b>35,25</b>	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc	20
GL	5 <b>ONXPS2B</b>	<b>29,83</b>	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac	20

## NXL GROSSFORMATIGES GEHÄUSE AUS ROSTFREIEM STAHL FÜR KORROSIVE UMGEBUNGEN



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	<b>NXL1K1000</b>	<b>1.497,98</b>	Gehäuse mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	
STD	<b>NXL2K1000</b>	<b>1.497,98</b>	Gehäuse mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	
<b>ZUBEHÖR</b>				
STD	<b>ONXLS</b>	<b>132,00</b>	Sonnenschutzdach	
STD	<b>ONXLH1</b>	<b>18,85</b>	Heizung IN 115/230Vac	
STD	<b>ONXLH2</b>	<b>18,85</b>	Heizung IN 12Vdc/24Vac	
GL	5 <b>ONXPS1B</b>	<b>35,25</b>	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc	20
GL	5 <b>ONXPS2B</b>	<b>29,83</b>	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac	20
STD	<b>VIPNXL1C</b>	<b>598,95</b>	Aus Edelstahl Wischer 230Vac	
STD	<b>VIPNXL2C</b>	<b>598,95</b>	Aus Edelstahl Wischer 24Vac	

VIPNXL





## NTL GROSSFORMATIGES GEHÄUSE AUS ROSTFREIEM STAHL FÜR WÄRMEKAMERAS

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
TBD	NTL1K1000	3.000,00	Großes Gehäuse mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 115/230Vac und Fensterscheibe aus Germanium Ø55mm	
TBD	NTL1K1300	4.500,00	Großes Gehäuse mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 115/230Vac und Fensterscheibe aus Germanium Ø70mm	
TBD	NTL1K1500	6.800,00	Großes Gehäuse mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 115/230Vac und Fensterscheibe aus Germanium Ø110mm	
<b>ZUBEHÖR</b>				
STD	ONXLH1	18,85	Heizung IN 115/230Vac	
STD	ONXLH2	18,85	Heizung IN 12Vdc/24Vac	
GL	5 ONXPS1B	35,25	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc	20
GL	5 ONXPS2B	29,83	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac	20



## NXW WASSERGEKÜHLTES GEHÄUSE AUS ROSTFREIEM STAHL

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	5 NXW0K1000	1.443,18	Wassergekühltes Gehäuse mit Flansch ONXAB, ohne Glas	
GL	5 NXW0K1025	2.061,68	Wassergekühltes Gehäuse mit Flansch ONXAB mit Anti-Infrarot Glas	
<b>ZUBEHÖR</b>				
GL	5 ONXWTG	21,00	Getempertes Glas	
GL	5 ONXWVG	250,00	Vicor Glas	
STD	ONXAB1025B	703,40	Luftbarriere mit Anti-Infrarot Glas	
GL	10 OHEPS24	37,70	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 12Vdc, 400mA	30
STD	OHEPS25	32,54	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac, 400mA	30
STD	NXFIGRU	577,50	Luftfilteranlage	

ONXAB



NXFIGRU



## NTW WASSERGEKÜHLTES GEHÄUSE AUS ROSTFREIEM STAHL FÜR WÄRMEKAMERAS

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
TBD	NTW0K3000	2.400,00	Wassergekühltes Gehäuse Fensterscheibe aus Saphir für shortwave Wärmebildkameras, Wellenlänge von 0.75 – 4.5 µm (bis zu 400°C)	
TBD	NTW0K2000	5.200,00	Wassergekühltes Gehäuse Fensterscheibe aus Zink-Selen für Wärmebildkameras, Wellenlänge 7.5 -14µm (bis zu 200°)	
<b>ZUBEHÖR</b>				
GL	10 OHEPS24	37,70	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 12Vdc, 400mA	30
STD	OHEPS25	32,54	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac, 400mA	30



## NXJ GEHÄUSE AUS STAHL

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	NXJ1A000	✗ 810,70	Gehäuse mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac, 40W	
STD	NXJ2A000	✗ 810,70	Gehäuse mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac, 20W	
<b>ZUBEHÖR</b>				
STD	ONXJVF1	✗ 67,14	Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 12Vdc	
STD	ONXJVF2	✗ 67,14	Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 24Vac	
STD	ONXJVF3	✗ 67,14	Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 230Vac	
STD	VIPNXJ1C	✗ 598,95	Aus Edelstahl Wischer 230Vac	
STD	VIPNXJ2C	✗ 598,95	Aus Edelstahl Wischer 24Vac	
GL	10 OHEPS24	37,70	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 12Vdc, 400mA	30
STD	OHEPS25	32,54	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac, 400mA	30

✗ Bis Ende des Lagerbestandes.

POSITIONIERUNG-  
EINHEITEN  
EXPLOSIONSSICHERE  
SYSTEME  
SYSTEME AUS  
ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-  
GEHÄUSE  
KUGEL-  
GEHÄUSE  
ANTIVANDALISMUS  
GEHÄUSE  
IR  
SCHEINWERFER  
S-N-KÖPFE  
UND TELEMETRIE  
HALTERUNGEN  
FÜR KAMERA  
DIGITALE  
VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-  
TASTATUREN  
VIDEO UMSCHALTUNG  
UND VERTEILUNG  
VIDEO  
ÜBERTRAGUNG



## NXPTH SCHWENK-NEIGE-KOPF AUS ROSTFREIEM STAHL

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 5	NXPTH210	3.653,00	Schwenk-Neige-Kopf 230Vac, 50/60Hz, mit Preset, Höchsttragfähigkeit bis 40kg	
GL 5	NXPTH211	3.653,00	Schwenk-Neige-Kopf 24Vac, 50/60Hz, mit Preset, Höchsttragfähigkeit bis 40kg	

## ZUBEHÖR




LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 10	VIP5WAS01	282,98	Wassertank 5l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 5m	
GL 10	VIP5WAS02	282,98	Wassertank 5l, Pumpe IN 24Vac, Förderhöhe 5m	
GL 5	VIP23WAS01	303,77	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 5m	
GL 5	VIP23WAS02	303,77	Wassertank 23l, Pumpe IN 24Vac, Förderhöhe 5m	
STD	VIP23WAS04	★ 330,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 24Vdc-Vac, Förderhöhe 5m	
STD	VIP23WASM	★	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac-24Vac oder 120Vac, Förderhöhe 11m	
STD	VIP23WASA01	958,65	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 30m	
GL 10	UPTWAS01C	399,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 5m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
GL 10	UPTWAS02C	399,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 24Vac, Förderhöhe 5m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
STD	UPTWAS03C	★ 399,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 120Vac, Förderhöhe 5m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
STD	UPTWASM	★	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac-24Vac oder 120Vac, Förderhöhe 11m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
STD	UPTWASA01C	1.155,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 30m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
STD	UPTWASA03C	★ 1.155,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 120Vac, Förderhöhe 30m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
GL 5	DTWRX	42,00	Wahlfreie Karte für die Fernbedienung via RS485 des Scheibenwischers und der Flüssigpumpe in Stand-alone- Gehäuse. Anwendbar nur mit Pumpen der UPTWAS- Serie	

★ *Neuheit 2011.*

▣ *Wenden Sie sich an Videotec für ein aktuelles Angebot.*

## HALTERUNGEN AUS ROSTFREIEM STAHL



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 5	NXWBS1	287,98	Wandhalterung für Gehäuse aus rostfreiem Stahl	8
GL 5	NXWBPTH1	352,00	Wandhalterung für NXPTH- Schwenk-Neige-Kopf aus rostfreiem Stahl	8
STD	NXWBL	396,00	Wandhalterung aus rostfreiem Stahl mit Gelenk für NXL- Gehäuse	
STD	NXCOL	239,58	Mastmontage- Adapter für NXWBS1-, NXWBPT- und NXWBL- Halterungen	10
STD	NXCW	119,79	Eckmontage- Adapter für NXWBS1-, NXWBPT- und NXWBL- Halterungen	6
STD	NXFWBT	186,34	Halterung zur senkrechten Montage für NXPTH- Schwenk-Neige-Kopf	

# KAMERAGEHÄUSE



PUNTO + OHOTS + WBOVA2

## PUNTO POLYKARBONATGEHÄUSE MIT SEITENÖFFNUNG

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	100 HOT39D1A000 ★	45,00	Gehäuse PUNTO mit Heizung IN 115/230Vac	15
GL	100 HOT39D2A000 ★	45,00	Gehäuse PUNTO mit Heizung IN 12Vdc/24Vac	15
GL	200 HOT39D1A085 ★	64,00	Gehäuse PUNTO mit Heizung IN 115/230Vac und Wandhalterung WBOV2A	8
GL	100 HOT39D2A085 ★	64,00	Gehäuse PUNTO mit Heizung IN 12Vdc/24Vac und Wandhalterung WBOV2A	8
STD	HOT39K1A000 ★	54,00	Gehäuse PUNTO mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	10
STD	HOT39K2A000 ★	54,00	Gehäuse PUNTO mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	10
STD	HOT39D0A000 ★	35,00	Gehäuse PUNTO	15
<b>ZUBEHÖR</b>				
GL	200 OHOTS ★	7,50	Sonnenschutzdach	
GL	30 OHOTPS1 ★	29,00	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc, 1A	
GL	15 OHOTPS2 ★	23,00	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac, 400mA	

★ Neuheit 2011.



## HOV ALUMINIUMGEHÄUSE MIT SEITENÖFFNUNG

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	40 HOV32K1A000	114,00	Gehäuse HOV 300mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	4
GL	40 HOV32K2A000	114,00	Gehäuse HOV 300mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	4
GL	40 HOV32K2A016	179,92	Gehäuse HOV 300mm mit Sonnenschutzdach, Heizung und Lüfter 24Vac mit Doppelfilter für den Luftwechsel	4
GL	40 HOV32K2A017	179,92	Gehäuse HOV 300mm mit Sonnenschutzdach, Heizung und Lüfter 12Vdc mit Doppelfilter für den Luftwechsel	4
STD	HOV32K1A018	208,92	Gehäuse HOV 300mm mit Sonnenschutzdach, Heizung und Lüfter 230Vac mit Doppelfilter für den Luftwechsel	4
STD	HOV32K1A100	344,00	Gehäuse HOV 300mm mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 115/230Vac und eingebautem Wischer 230Vac	4
STD	HOV32K2A200	344,00	Gehäuse HOV 300mm mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 12Vdc/24Vac und eingebautem Wischer 24Vac	4
STD	HOV32K2A147	409,92	Gehäuse HOV 300mm mit Sonnenschutzdach, Heizung und Lüfter 24Vac mit Doppelfilter für den Luftwechsel und eingebautem Wischer 24Vac	4
STD	HOV32K2A170 ★	120,00	Gehäuse HOV 300mm mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 12Vdc/24Vac und spezielle Kabelschelle für die schnelle Installation der RJ45-Verbinder	
STD	HOV32K1A085B	137,40	Gehäuse HOV 300mm mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 115/230Vac und WBOVA2- Wandhalterungen	4
STD	HOV32K2A085B	137,40	Gehäuse HOV 300mm mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 12Vdc/24Vac und WBOVA2- Wandhalterungen	4
STD	HOV32K0A000	99,58	Gehäuse HOV 300mm mit Sonnenschutzdach	4
STD	HOV32D0A000	87,58	Gehäuse HOV 300mm	4
<b>ZUBEHÖR</b>				
STD	OHOVS32A000	12,00	Sonnenschutzdach	
GL	10 OHEH26	14,42	Heizung IN 115/230Vac	30
GL	10 OHEH27	14,42	Heizung IN 12Vdc/24Vac	30
STD	OHOVV1	22,00	Lüfter im Dauerbetrieb für Heizungshilfe IN 12Vdc	
STD	OHOVV2	22,00	Lüfter im Dauerbetrieb für Heizungshilfe IN 24Vac	30
STD	OHOVV3	44,00	Lüfter im Dauerbetrieb für Heizungshilfe IN 100-240Vac	20
GL	50 OHOVPS1B	29,00	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc	30
GL	30 OHOVPS2B	23,00	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac	30
STD	OBKFI	14,00	Ersatzfilterkit für Modelle mit Doppelfilter für den Luftwechsel	
GL	10 OHOVTA1	25,00	Öffnungsschutzschalter auf Karte und Ausstattung von Vandalismussicherung-Schrauben/Schlüssel	
GL	10 OSUPPIR	19,00	Halterung für 1xIR50 oder 1xIRBD- Infrarotscheinwerfer	
GL	30 OWBIP2	5,00	Gummidichtungsringkit IP66 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen	30

★ Neuheit 2011.

POSITIONIERUNG-  
EINHEITEN  
EXPLOSIONSSICHERE  
SYSTEME  
SYSTEME AUS  
ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-  
GEHÄUSE  
KUGEL-  
GEHÄUSE  
ANTIVANDALISMUS  
GEHÄUSE  
IR-  
SCHEINWERFER  
S-N-KÖPFE  
UND TELEMETRIE  
HALTERUNGEN  
FÜR KAMERA  
DIGITALE  
VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-  
TASTATUREN  
VIDEO UMSCHALTUNG  
UND VERTEILUNG  
VIDEO  
ÜBERTRAGUNG



## HOV HI-POE ALUMINIUMGEHÄUSE FÜR IP-UND MEGAPIXEL-KAMERAS (POWER OVER ETHERNET)

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 20	HOV32K2A600	239,00	Gehäuse HOV Hi-PoE mit Sonnenschutzdach und Heizung (für 12Vdc- Kamera), integrierter HiPoE Splitter	4
STD	HOV32K2A616	304,00	Gehäuse HOV Hi-PoE mit Sonnenschutzdach, Heizung und Lüfter mit Doppelfilter für den Luftwechsel (für 12Vdc- Kamera), integrierter HiPoE Splitter	4
<b>ZUBEHÖR</b>				
GL 20	OHEPOWINJ	90,00	Hi-PoE Power Injector, 1 Kanal	
GL 10	OSUPPIR	19,00	Halterung für 1xIR50 oder 1xIRBD- Infrarotscheinwerfer	
GL 30	OWBIP3	5,00	Gummidichtungsringkit IP66 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen	30



## HTV ALUMINIUMGEHÄUSE FÜR WÄRMEBILDKAMERAS

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	HTV32K1A000	1.608,92	Gehäuse HTV 300mm mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 115/230Vac und Fensterscheibe aus Germanium Ø50mm	4
STD	HTV32K2A000	1.608,92	Gehäuse HTV 300mm mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 12Vdc/24Vac und 50mm- Fensterscheibe aus Germanium Ø50mm	4
<b>ZUBEHÖR</b>				
STD	OHOVS32A000	12,00	Sonnenschutzdach	
GL 10	OHEH26	14,42	Heizung IN 115/230Vac	30
GL 10	OHEH27	14,42	Heizung IN 12Vdc/24Vac	30
GL 50	OHOVPS1B	29,00	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc	30
GL 30	OHOVPS2B	23,00	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac	30
GL 10	OHOVTA1	25,00	Öffnungsschutzschalter auf Karte und Ausstattung von Vandalismussicherung-Schrauben und Schlüssel	



## VERSO POLYKARBONATGEHÄUSE MIT SEITENÖFFNUNG

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 100	HPV42K1A000	99,60	Gehäuse VERSO 420mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	10
GL 50	HPV42K2A000	99,60	Gehäuse VERSO 420mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	10
STD	HPV42K2A015	127,60	Gehäuse VERSO 420mm mit Sonnenschutzdach und Heizung für Lüfterhilfe IN 24Vac	10
GL 50	HPV42K0A000	83,80	Gehäuse VERSO 420mm mit Sonnenschutzdach	10
STD	HPV42D0A000	68,00	Gehäuse VERSO 420mm	10
STD	HPV42K2A016	178,60	Gehäuse VERSO 420mm mit Sonnenschutzdach, Heizung und Lüfter 24Vac mit Doppelfilter für die Luftwechsel	10
STD	HPV42K2A017	178,60	Gehäuse VERSO 420mm mit Sonnenschutzdach, Heizung und Lüfter 12Vdc mit Doppelfilter für die Luftwechsel	10
<b>ZUBEHÖR</b>				
STD	OHPVS42A000	15,80	Sonnenschutzdach	
GL 10	OHEH26	14,42	Heizung IN 115/230Vac	30
GL 10	OHEH27	14,42	Heizung IN 12Vdc/24Vac	30
GL 60	OHEPS19B	29,00	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc	30
GL 15	OHEPS20	23,00	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac	30
STD	OHEGBPS1B	67,66	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc in wasserfester Anschlussdose	16
STD	OHEGBPS2B	67,66	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac in wasserfester Anschlussdose	16
STD	OHPVCF3	49,00	Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 110/240Vac	30
STD	OHPVV1	22,00	Lüfter im Dauerbetrieb für Heizungshilfe IN 12Vdc	30
STD	OHPVV2	22,00	Lüfter im Dauerbetrieb für Heizungshilfe IN 24Vac	30
STD	OHPVV3	44,00	Lüfter im Dauerbetrieb für Heizungshilfe IN 100-240Vac	30
GL 10	OHPVTA1	25,00	Öffnungsschutzschalter und Ausstattung von Vandalismussicherung-Schrauben/Schlüssel	30
STD	OBKFI	14,00	Ersatzfilterkit für Modelle mit Doppelfilter für den Luftwechsel	
GL 30	OWBIP1	5,00	Gummidichtungsringkit IP66 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen	30
GL 10	OSUPPIR	19,00	Halterung für 1xIR50 oder 1xIRBD- Infrarotscheinwerfer	



## VERSO HI-POE GEHÄUSE FÜR IP-UND MEGAPIXEL-KAMERAS (POWER OVER ETHERNET)

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 20	HPV42K2A600	220,00	Gehäuse VERSO Hi-PoE mit Sonnenschutzdach und Heizung (für 12Vdc- Kamera), integrierter HiPoE Splitter	10
STD	HPV42K2A616	296,00	Gehäuse VERSO Hi-PoE mit Sonnenschutzdach, Heizung und Lüfter mit Doppelfilter für den Luftwechsel (für 12Vdc- Kamera), integrierter HiPoE Splitter	10
<b>ZUBEHÖR</b>				
GL 20	OHEPOWINJ	90,00	Hi-PoE Power Injector, 1 Kanal	
STD	OHPVS42A000	15,80	Sonnenschutzdach	
GL 10	OSUPPIR	19,00	Halterung für 1xIR50 oder 1xIRBD- Infrarotscheinwerfer	
GL 30	OWBIP3	5,00	Gummidichtungsringkit IP66 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen	30
STD	OBKFIL	14,00	Ersatzfilterkit für Modelle mit Doppelfilter für den Luftwechsel	



## VERSO POLAR KAMERAGEHÄUSE FÜR STRENGEN UNTERTEMPERATUREN

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	HPV42K1A160	150,00	Gehäuse VERSO POLAR 420mm mit Sonnenschutzdach und besondere Heizung für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen IN 115/230Vac, 120W	10
STD	HPV42K2A160	150,00	Gehäuse VERSO POLAR 420mm mit Sonnenschutzdach und besondere Heizung für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen IN 12Vdc/24Vac, 60W	10
<b>ZUBEHÖR</b>				
STD	OHPVS42A000	15,80	Sonnenschutzdach	
GL 60	OHEPS19B	29,00	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc	30
GL 15	OHEPS20	23,00	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac	30
STD	OHEGBPS1B	67,66	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc in wasserfester Anschlussdose	16
STD	OHEGBPS2B	67,66	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac in wasserfester Anschlussdose	16
GL 10	OSUPPIR	19,00	Halterung für 1xIR50 oder 1xIRBD- Infrarotscheinwerfer	
GL 30	OWBIP2	5,00	Gummidichtungsringkit IP66 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen	30



## VERSO COMPACT POLYCARBONAT KOMPAKTES GEHÄUSE MIT SEITENÖFFNUNG

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 100	HPV36K1A000B	82,00	Gehäuse VERSO COMPACT 360mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	10
GL 50	HPV36K2A000B	82,00	Gehäuse VERSO COMPACT 360mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	10
STD	HPV36K2A015B	106,00	Gehäuse VERSO COMPACT 360mm mit Sonnenschutzdach und Heizung 24Vac mit Lüfterhilfe	10
GL 30	HPV36K0A000B	66,70	Gehäuse VERSO COMPACT 360mm mit Sonnenschutzdach	10
GL 30	HPV36D0A000B	57,00	Gehäuse VERSO COMPACT 360mm	10
<b>ZUBEHÖR</b>				
STD	OHPVS36A000B	9,80	Sonnenschutzdach	
GL 10	OHEH26	14,42	Heizung IN 115/230Vac	30
GL 10	OHEH27	14,42	Heizung IN 12Vdc/24Vac	30
GL 60	OHEPS19B	29,00	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc	30
GL 15	OHEPS20	23,00	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac	30
STD	OHPVV1	22,00	Lüfter im Dauerbetrieb für Heizungshilfe IN 12Vdc	30
STD	OHPVV2	22,00	Lüfter im Dauerbetrieb für Heizungshilfe IN 24Vac	30
STD	OHPVV3	44,00	Lüfter im Dauerbetrieb für Heizungshilfe IN 100-240Vac	30
GL 30	OWBIP2	5,00	Gummidichtungsringkit IP66 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen	30
GL 10	OSUPPIR	19,00	Halterung für 1xIR50 oder 1xIRBD- Infrarotscheinwerfer	

POSITIONIERUNG-  
EINHEITEN  
EXPLOSIONSSICHERE  
SYSTEME  
SYSTEME AUS  
ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-  
GEHÄUSE  
KUGEL-  
GEHÄUSE  
ANTIVANDALISMUS  
GEHÄUSE  
IR  
SCHEINWERFER  
S-N-KÖPFE  
UND TELEMETRIE  
HALTERUNGEN  
FÜR KAMERA  
DIGITALE  
VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-  
TASTATUREN  
VIDEO UM-SCHALTUNG  
UND VERTEILUNG  
VIDEO  
ÜBERTRAGUNG



## HGV EXTRA GROSSES GEHÄUSE

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	HGV52K1A100	1.080,00	Gehäuse HGV 520mm mit Sonnenschutzdach, dreifacher Heizung mit Lüfterhilfe, eingebautem Wischer 230Vac und mit integriertem Kameranetzteil IN 100-240VAC - OUT 12Vdc	
STD	HGV52K2A200	1.080,00	Gehäuse HGV 520mm mit Sonnenschutzdach, dreifacher Heizung mit Lüfterhilfe und eingebautem Wischer 24Vac	



## HEG GROSSES GEHÄUSE

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 16	HEG37K1A000	154,65	Gehäuse HEG 365mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	8
STD	HEG37K2A000	154,65	Gehäuse HEG 365mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	8
STD	HEG37K1A018	247,80	Gehäuse HEG 365mm mit Sonnenschutzdach, Heizung und J701 für die Luftwechsel	8
STD	HEG37K1A074	186,56	Gehäuse HEG 365mm mit Sonnenschutzdach und Doppelheizung IN 115/230Vac	8
STD	HEG37K1A143	229,95	Gehäuse HEG 365mm mit Sonnenschutzdach und dreifacher Heizung mit Lüfterhilfe IN 115/230Vac, 120W	8
STD	HEG47K1A000	165,47	Gehäuse HEG 450mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	6
STD	HEG47K2A000	165,47	Gehäuse HEG 450mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	6
STD	HEG47K2A016	227,85	Gehäuse HEG 450mm mit Sonnenschutzdach, Heizung und Lüfter 24Vac mit Doppelfilter für die Luftwechsel	6
STD	HEG47K2A017	227,85	Gehäuse HEG 450mm mit Sonnenschutzdach, Heizung und Lüfter 12Vdc mit Doppelfilter für die Luftwechsel	6
STD	HEG47K1A018	258,62	Gehäuse HEG 450mm mit Sonnenschutzdach, Heizung und Lüfter 230Vac mit Doppelfilter für die Luftwechsel	6
STD	HEG47K1A036	286,60	Gehäuse HEG 450mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac, 3+1- und 6+1- Polen-Verbinder und 1 BNC-Verbinder mit vorverkabeltem Koaxial-Kabel für den Video-Eingang	6
STD	HEG47K2A036	286,60	Gehäuse HEG 450mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac, 3+1- und 6+1- Polen-Verbinder und 1 BNC-Verbinder mit vorverkabeltem Koaxial-Kabel für den Video-Eingang	6
STD	HEG37K0A000	136,27	Gehäuse HEG 365mm mit Sonnenschutzdach	8
STD	HEG37D0A000	105,99	Gehäuse HEG 365mm	8
<b>ZUBEHÖR</b>				
STD	OHEGS37A000	30,28	Sonnenschutzdach für Gehäuse 365mm	
STD	OHEGS47A000	32,45	Sonnenschutzdach für Gehäuse 450mm	
GL 10	OHEH24B	17,51	Heizung IN 115/230Vac	30
GL 10	OHEH25B	17,51	Heizung IN 12Vdc/24Vac	30
GL 60	OHEPS19B	29,00	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc	30
GL 15	OHEPS20	23,00	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac	30
STD	OHEGBPS1B	67,66	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc in wasserfester Anschlussdose	16
STD	OHEGBPS2B	67,66	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac in wasserfester Anschlussdose	16
GL 5	VIP6A1	350,00	Wischer 230Vac	15
GL 10	VIP6A2	350,00	Wischer 24Vac	15
STD	OBKFI	14,00	Ersatzfilterkit für Modelle mit Doppelfilter für den Luftwechsel	
GL 10	OSUPPIR	19,00	Halterung für 1xIR50 oder 1xIRBD- Infrarotscheinwerfer	
GL 5	IRBA	23,25	Halterung für 2 IR50- Infrarotscheinwerfer (für Gehäuse mit Doppelfilter nicht anwendbar)	12



## HTG GEHÄUSE VON GROSSEN DIMENSIONEN FÜR WÄRMEBILDKAMERAS

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
TBD	HTG37K1A000	1.700,00	Gehäuse HTG 365mm mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 115/230Vac und Fensterscheibe aus Germanium Ø55mm	8
TBD	HTG37K2A000	1.700,00	Gehäuse HTG 365mm mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 12Vdc/24Vac und 55mm- Fensterscheibe aus Germanium Ø55mm	8
<b>ZUBEHÖR</b>				
STD	OHEGS37A000	30,28	Sonnenschutzdach	
GL 10	OHEH24B	17,51	Heizung IN 115/230Vac	30
GL 10	OHEH25B	17,51	Heizung IN 12Vdc/24Vac	30
GL 60	OHEPS19B	29,00	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc	30
GL 15	OHEPS20	23,00	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac	30
STD	OHEGBPS1B	67,66	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc in wasserfester Anschlussdose	16
STD	OHEGBPS2B	67,66	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac in wasserfester Anschlussdose	16



## HEB WETTERFESTES KAMERAGEHÄUSE

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 50	HEB26K1A000B	108,46	Gehäuse HEB 260mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	10
STD	HEB26K2A000B	108,46	Gehäuse HEB 260mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	10
GL 50	HEB32K1A000B	108,46	Gehäuse HEB 320mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	10
STD	HEB32K2A000B	108,46	Gehäuse HEB 320mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	10
STD	HEB26K0A000B	89,61	Gehäuse HEB 260mm mit Sonnenschutzdach	10
STD	HEB32K0A000B	89,61	Gehäuse HEB 320mm mit Sonnenschutzdach	10
STD	HEB26D0A000B	69,98	Gehäuse HEB 260mm	10
STD	HEB32D0A000B	69,98	Gehäuse HEB 320mm	10
<b>ZUBEHÖR</b>				
STD	OHEBS26A000	19,63	Sonnenschutzdach für Gehäuse 260mm	10
STD	OHEBS32A000	19,63	Sonnenschutzdach für Gehäuse 320mm	10
GL 10	OHEH02B	16,27	Heizung IN 115/230Vac	30
GL 10	OHEH01B	16,27	Heizung IN 12Vdc/24Vac	30
STD	OHEBVF1	28,00	Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 12Vdc	
STD	OHEBVF2	28,00	Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 24Vac	
STD	OHEBVF3	52,00	Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 230Vac	
GL 20	OHEPS01B	42,00	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc	30
GL 10	OHEPS02B	37,00	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac	30
GL 30	OWBIP2	5,00	Gummidichtungsringekit IP66 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen	30



## HEP PROFESSIONELLES GEHÄUSE

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	HEP32K1A000	✗ 138,82	Gehäuse HEP 320mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	10
STD	HEP32K2A000	✗ 138,82	Gehäuse HEP 320mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	10
STD	HEP32K1A032	✗ 186,90	Gehäuse HEP 320mm mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 115/230Vac und 30- Polen- Verbinder	10
STD	HEP32K2A032	✗ 186,90	Gehäuse HEP 320mm mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 12Vdc/24Vac und 30- Polen- Verbinder	10
STD	HEP32K1A038	✗ 191,10	Gehäuse HEP 320mm mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 115/230Vac, 3+1- Polen- Verbinder und 1 BNC- Verbinder mit Kabel für Video-Eingang	10
STD	HEP32K2A038	✗ 191,10	Gehäuse HEP 320mm mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 12Vdc/24Vac, 3+1- Polen- Verbinder und 1 BNC- Verbinder mit Kabel für Video-Eingang	10
STD	HEP32K1A074	✗ 156,18	Gehäuse HEP 320mm mit Sonnenschutzdach und Doppelheizung IN 115/230Vac	10
STD	HEP32D0A000	✗ 100,32	Gehäuse HEP 320mm	10

HEP →

POSITIONIERUNG-  
EINHEITEN  
EXPLOSIONSSICHERE  
SYSTEME  
SYSTEME AUS  
ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-  
GEHÄUSE  
KUGEL-  
GEHÄUSE  
ANTIANDALUSISUS  
GEHÄUSE  
IR  
SCHEINWERFER  
S-N-KÖPFE  
UND TELEMETRIE  
HALTERUNGEN  
FÜR KAMERA  
DIGITALE  
VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-  
TASTATUREN  
VIDEO UMSCHALTUNG  
UND VERTEILUNG  
VIDEO  
ÜBERTRAGUNG

→ HEP

ZUBEHÖR					
STD	OHEPS32A000	✗	19,79	Sonnenschutzdach	10
GL	10 OHEH06B		18,71	Heizung IN 115/230Vac	30
GL	10 OHEH05B		18,71	Heizung IN 12Vdc/24Vac	30
STD	OHEPVF1A	✗	81,08	Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 12Vdc	
STD	OHEPVF2A	✗	81,08	Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 24Vac	
STD	OHEPVF3A	✗	91,93	Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 230Vac	
GL	10 OHEPS24		37,70	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 12Vdc, 400mA	30
STD	OHEPS25		32,54	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac, 400mA	30

✗ Bis Ende des Lagerbestandes.

## HEK GEHÄUSE AUS ALUMINIUM UND THERMOPLASTISCHEM MATERIAL



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	HEK26K1Y000B	85,49	Gehäuse HEK 260mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	10
STD	HEK26K2Y000B	85,49	Gehäuse HEK 260mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	10
GL	50 HEK30K1Y000B	85,49	Gehäuse HEK 300mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	10
GL	20 HEK30K2Y000B	85,49	Gehäuse HEK 300mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	10
STD	HEK30K2Y015B	113,30	Gehäuse HEK 300mm mit Sonnenschutzdach und Heizung 24Vac mit Lüfterhilfe	10
STD	HEK26K0Y000B	66,07	Gehäuse HEK 260mm mit Sonnenschutzdach	10
STD	HEK30K0Y000B	66,07	Gehäuse HEK 300mm mit Sonnenschutzdach	10
STD	HEK26D0Y000B	52,24	Gehäuse HEK 260mm	10
STD	HEK30D0Y000B	52,24	Gehäuse HEK 300mm	10
ZUBEHÖR				
STD	OHEKS26A000	13,83	Sonnenschutzdach für Gehäuse 260mm	10
STD	OHEKS30A000	13,83	Sonnenschutzdach für Gehäuse 300mm	10
GL	10 OHEH02B	16,27	Heizung IN 115/230Vac	30
GL	10 OHEH01B	16,27	Heizung IN 12Vdc/24Vac	30
STD	OHEKVF1EB	81,08	Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 12Vdc, im Gehäuseboden installiert	
STD	OHEKVF2EB	81,08	Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 24Vac, im Gehäuseboden installiert	
GL	15 OHEPS10B	30,99	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc	30
GL	15 OHEPS11B	30,99	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac	30
GL	30 OWBIP2	5,00	Gummidichtungsringekit IP66 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen	30

## HEA WASSERDICHTES MITTELGROSSES GEHÄUSE



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	HEA26K1A000	✗ 85,00	Gehäuse HEA 260mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	10
STD	HEA26K2A000	✗ 85,00	Gehäuse HEA 260mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	10
GL	50 HEA30K1A000	94,76	Gehäuse HEA 300mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	10
STD	HEA30K2A000	94,76	Gehäuse HEA 300mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	10
STD	HEA26K0A000	✗ 78,00	Gehäuse HEA 260mm mit Sonnenschutzdach	10
STD	HEA30K0A000	78,00	Gehäuse HEA 300mm mit Sonnenschutzdach	10
STD	HEA26D0A000	✗ 60,98	Gehäuse HEA 260mm	10
STD	HEA30D0A000	60,98	Gehäuse HEA 300mm	10
ZUBEHÖR				
STD	OHEAS30A000	17,03	Sonnenschutzdach für Gehäuse 300mm	10
GL	10 OHEH02B	16,27	Heizung IN 115/230Vac	30
GL	10 OHEH01B	16,27	Heizung IN 12Vdc/24Vac	30
GL	15 OHEPS05	42,87	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 12Vdc	30
GL	15 OHEPS06	42,87	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac	30

✗ Bis Ende des Lagerbestandes.



## HEM MITTELGROSSES GEHÄUSE FÜR DEN ALLGEMEINEN EINSATZ

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 40	HEM26K1A000	76,80	Gehäuse HEM 260mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	10
STD	HEM26K2A000	76,80	Gehäuse HEM 260mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	10
GL 40	HEM30K1A000	76,80	Gehäuse HEM 300mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	10
STD	HEM30K2A000	76,80	Gehäuse HEM 300mm mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	10
STD	HEM26K0A000	63,00	Gehäuse HEM 260mm mit Sonnenschutzdach	10
STD	HEM26D0A000	50,70	Gehäuse HEM 260mm	10
STD	HEM30D0A000	50,70	Gehäuse HEM 300mm	10
<b>ZUBEHÖR</b>				
STD	OHEMS26A000	12,30	Sonnenschutzdach für Gehäuse 260mm	12
STD	OHEMS30A000	12,30	Sonnenschutzdach für Gehäuse 300mm	12
GL 10	OHEH02B	16,27	Heizung IN 115/230Vac	30
GL 10	OHEH01B	16,27	Heizung IN 12Vdc/24Vac	30
GL 15	OHEPS05	42,87	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 12Vdc	30
GL 15	OHEPS06	42,87	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac	30

✘ Bis Ende des Lagerbestandes.



## HET GEHÄUSE FÜR DIE AUFNAHME VON KLEINKAMERAS

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	HET16K1A071	84,97	Gehäuse HET 160mm mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 115/230Vac und WBCAA- Halterung	16
STD	HET16K2A071	84,97	Gehäuse HET 160mm mit Sonnenschutzdach, Heizung IN 12Vdc/24Vac und WBCAA- Halterung	16
STD	HET16K0A071	66,12	Gehäuse HET 160mm mit Sonnenschutzdach und WBCAA- Halterung	16
<b>ZUBEHÖR</b>				
GL 10	OHEH02B	16,27	Heizung IN 115/230Vac	30
GL 10	OHEH01B	16,27	Heizung IN 12Vdc/24Vac	30
STD	OHEGBPS1B	67,66	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc in wasserfester Anschlussdose	16
STD	OHEGBPS2B	67,66	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac in wasserfester Anschlussdose	16

## GEHÄUSEZUBEHÖR

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 10	VIP5WAS01	282,98	Wassertank 5l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 5m	
GL 10	VIP5WAS02	282,98	Wassertank 5l, Pumpe IN 24Vac, Förderhöhe 5m	
GL 5	VIP23WAS01	303,77	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 5m	
GL 5	VIP23WAS02	303,77	Wassertank 23l, Pumpe IN 24Vac, Förderhöhe 5m	
STD	VIP23WAS04	330,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 24Vdc-Vac, Förderhöhe 5m	
STD	VIP23WASM	330,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac-24Vac oder 120Vac, Förderhöhe 11m	
STD	VIP23WASA01	958,65	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 30m	
GL 10	UPTWAS01C	399,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 5m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
GL 10	UPTWAS02C	399,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 24Vac, Förderhöhe 5m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
STD	UPTWAS03C	399,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 120Vac, Förderhöhe 5m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
STD	UPTWASM	330,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac-24Vac oder 120Vac, Förderhöhe 11m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
STD	UPTWASA01C	1.155,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 30m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
STD	UPTWASA03C	1.155,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 120Vac, Förderhöhe 30m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
GL 5	DTWRX	42,00	Wahlfreie Karte für die Fernbedienung via RS485 des Scheibenwischers und der Flüssigpumpe in Stand-alone- Gehäuse. Anwendbar nur mit Pumpen der UPTWAS- Serie	
STD	OHEGBB	40,00	Wasserfeste Anschlussdose, IP55	16

★ Neuheit 2011.

POSITIONIERUNG-  
EINHEITEN  
EXPLOSIONSSICHERE  
SYSTEME  
SYSTEME AUS  
ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-  
GEHÄUSE  
KUGEL-  
GEHÄUSE  
ANTIWAFFEN  
GEHÄUSE  
IR-  
SCHEINWERFER  
S-N-KÖPFE  
UND TELEMETRIE  
HALTERUNGEN  
FÜR KAMERA  
DIGITALE  
VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-  
TASTATUREN  
VIDEO UM-  
SCHALTUNG  
UND VERTEILUNG  
VIDEO  
ÜBERTRAGUNG


## HALTERUNGEN FÜR GEHÄUSE



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	200 <b>WBJA</b>	<b>15,75</b>	Wandhalterung mit Kugelgelenk für Gehäuse	20
GL	200 <b>WBMA</b>	<b>15,75</b>	Wandhalterung mit Kugelgelenk für Gehäuse	25
GL	200 <b>WBOVA2</b>	<b>23,40</b>	Wandhalterung mit interner Kabelführung (für HOT-, HOV-, HEB-, HEK-, VERSO- und VERSO Compact- Gehäuse)	25
STD	<b>WBOV3A2</b>	<b>131,39</b>	WBOVA2- Halterung mit Stutzplatte und Anschlußkasten mit interner Kabelführung	
STD	<b>WBLA</b>	<b>510,00</b>	Halterung und Gelenk für Gehäuse HGV aus massiven Anticorodal Aluminiumguß	



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	12 <b>WCM3A</b>	<b>50,27</b>	Deckenhalterung mit Kugelgelenk	12
GL	24 <b>WCM4A2</b>	<b>72,35</b>	Deckenhalterung mit interner Kabelführung	12
GL	12 <b>WCM5A</b>	<b>80,86</b>	Deckenhalterung mit Kugelgelenk	12
STD	<b>WCMPA</b>	<b>22,66</b>	Verlängerung für WCM4A2- und WCM5A- Halterungen (500mm)	
STD	<b>OBJA</b>	<b>12,76</b>	Kugelgelenk für Gehäuse	30
GL	15 <b>WFWCA</b>	<b>66,76</b>	Säulhalterung mit Kugelgelenk für Gehäuse	15



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	120 <b>WSFPA</b>	<b>44,68</b>	Mastmontageplatte Ø von 65 bis 110mm	30
GL	10 <b>DBHWGC</b>	<b>74,00</b>	Mastmontageadapter Ø von 210mm bis 225mm (mit Gegenplattenadaptermodul WCPA)	10
GL	15 <b>WCWA</b>	<b>38,83</b>	Winkeladaptermodul	15
GL	30 <b>WCPA</b>	<b>25,00</b>	Gegenplattenadaptermodul für Wandhalterungen	30

# KUGELGEHÄUSE



MEDUSA + DBH06

## MEDUSA UNIVERSALKUGELGEHÄUSE FÜR DISKRETE VIDEOÜBERWACHUNG

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	12 DBH18K0F022	195,00	MEDUSA Kugelgehäuse mit Sonnenschutzdach und Standard dunkler Unterhalbkugel (Innenadapter für Kamera nicht inkl.)	
GL	12 DBH18K0F028	195,00	MEDUSA Kugelgehäuse mit Sonnenschutzdach und Standard helltransparenter Unterhalbkugel (Innenadapter für Kamera nicht inkl.)	
<b>INNENADAPTER FÜR KAMERA UND ZUBEHÖR</b>				
GL	8 ODBH18H110	170,00	Adapter für Kamera mit Lüftergestützter Heizung IN 100-240Vac und Kameranetzteil OUT 100/240Vac oder 12Vdc, 3A	4
GL	4 ODBH18H210	170,00	Adapter für Kamera mit Lüftergestützter Heizung IN 24Vac und Kameranetzkonverter OUT 12Vdc, 2A max	4
GL	8 ODBH18H112	200,00	Adapter für Kamera mit Lüftergestützter Heizung 100-240Vac und Kameranetzteil OUT 24Vdc, 1.5A max	4
GL	4 ODBH18H111	210,00	Adapter für Kamera mit Lüftergestützter Heizung IN 230Vac und Kameranetzteil OUT 24Vac, 2A max	4
GL	4 ODBH18H211	170,00	Adapter für Kamera mit Lüftergestützter Heizung IN 24Vac	4
GL	4 ODBH18H114	170,00	Adapter für Kamera SONY SNC-RX-530, SNC-RX-550, SNC-RX-570, mit Lüftergestützter Heizung IN 100-240Vac und Kameranetzteil OUT 12Vdc, 3A	
STD	ODBH18H214	170,00	Adapter für Kamera SONY SNC-RX-530, SNC-RX-550, SNC-RX-570, mit Lüftergestützter Heizung IN 24Vac	
STD	ODBH18K1	48,00	Verstärkte Heizung mit Lüfter 115/230Vac	
STD	ODBH18K2	48,00	Verstärkte Heizung mit Lüfter 12Vdc/24Vac	
STD	ODBH18PLDT	50,00	Zusätzliche helltransparente Antivandalismus Unterhalbkugel für DBH18 aus Polycarbonat	
STD	ODBH18PLDF	50,00	Zusätzliche dunkle Antivandalismus Unterhalbkugel für DBH18 aus Polycarbonat	




MEDUSA mit Lüftersysteme

## MEDUSA MIT LÜFTERSYSTEME UND DOPPELFILTER FÜR DIE LUFTWECHSEL

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	DBH18K0F023	235,00	MEDUSA Kugelgehäuse mit Sonnenschutzdach und dunkler Unterhalbkugel für Adapter mit Lüftersysteme (Innenadapter für Kamera nicht inkl.)	
STD	DBH18K0F029	235,00	MEDUSA Kugelgehäuse mit Sonnenschutzdach und Standard helltransparenter Acryl-Unterhalbkugel (Innenadapter für Kamera nicht inkl.)	
<b>INNENADAPTER FÜR KAMERA UND ZUBEHÖR</b>				
STD	ODBH18V110	230,00	Adapter für Kamera mit Lüftersysteme, Lüftergestützter Heizung IN 100-240Vac und Kameranetzteil OUT 100-240Vac oder 12Vdc, 3A max	4
STD	ODBH18V210	230,00	Adapter für Kamera mit Lüftersysteme, Lüftergestützter Heizung IN 24Vac und Kameranetzkonverter OUT 12Vdc, 2A max	4
STD	ODBH18V112	260,00	Adapter für Kamera mit Lüftersysteme, Lüftergestützter Heizung IN 100-240Vac und Kameranetzteil OUT 24Vdc, 1.5A max	4
STD	ODBH18V111	270,00	Adapter für Kamera mit Lüftersysteme, Lüftergestützter Heizung IN 230Vac und Kameranetzteil OUT 24Vac, 2A max	4
STD	ODBH18V211	230,00	Adapter für Kamera mit Lüftersysteme und Lüftergestützter Heizung IN 24Vac	4
STD	ODBH18V114	230,00	Adapter für Kamera SONY SNC-RX-530, SNC-RX-550, SNC-RX-570, mit Lüftersysteme, Lüftergestützter Heizung IN 100-240Vac und Kameranetzteil OUT 12Vdc, 3A max	
STD	ODBH18V214	230,00	Adapter für Kamera SONY SNC-RX-530, SNC-RX-550, SNC-RX-570, mit Lüftersysteme und Lüftergestützter Heizung IN 24Vac	
STD	ODBH18PLDT	50,00	Zusätzliche helltransparente Antivandalismus Unterhalbkugel für DBH18 aus Polycarbonat	
STD	ODBH18PLDF	50,00	Zusätzliche dunkle Antivandalismus Unterhalbkugel für DBH18 aus Polycarbonat	

## MEDUSA HALTERUNGEN



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 22	DBH06	45,00	Wandhalterung mit interner Kabelführung für DBH18	11
GL 10	DBH07	170,00	Decken- und Brüstunghalterung für DBH18	
GL 10	DBH08	110,00	Verlängerung für Decken- und Brüstunghalterung für DBH18	
GL 10	DBH09	65,00	Basis für die Schwenkung der Decken- und Brüstunghalterung DBH07	
GL 20	PTCC1	92,00	Massive Mastschelle Ø 80 - 150mm	10
GL 10	DBHWGC	74,00	Mastmontageadapter Ø 210mm max 225mm	10
GL 12	WCWGC	65,00	Winkeladaptermodul für DBH06- Halterung	6

✗ Bis Ende des Lagerbestandes.

## DBH24 KUGELGEHÄUSE FÜR DISKRETE ÜBERWACHUNG



DBH24K + DBH04

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 12	DBH24K0F022	215,45	Kugelgehäuse 240mm mit Sonnenschutzdach und dunkler Unterhalbkugel (Innenadapter für Kamera nicht inkl.)	
GL 12	DBH24K0F028	215,45	Kugelgehäuse 240mm mit Sonnenschutzdach und transparenter Unterhalbkugel (Innenadapter für Kamera nicht inkl.)	

INNENADAPTER FÜR KAMERA UND ZUBEHÖR				
STANDARD	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	ODBH24H000	37,23	Adapter für Festkamera. Ohne Heizung	
GL 5	ODBH24H100	98,41	Adapter für Festkamera mit Lüftergestützter Heizung 230Vac	
STD	ODBH24H200	98,41	Adapter für Festkamera mit Lüftergestützter Heizung 24Vac	
GL 5	OBH24PS1	54,23	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 12Vdc, nur für Version mit Festkamera	
STD	OBH24PS2	54,23	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac, nur für Version mit Festkamera	
STD	ODBH24H121	98,41	Adapter für PANASONIC VW-CS570, VW-CS320, VW-CS850, NS320, mit Lüftergestützter Heizung 230Vac	
STD	ODBH24H221	98,41	Adapter für PANASONIC VW-CS570, VW-CS320, VW-CS850, NS320, mit Lüftergestützter Heizung 24Vac	
STD	ODBH24H221	98,41	Adapter für AMERICAN DYNAMICS ULTRA 8 mit Lüftergestützter Heizung 24Vac	
STD	ODBH24H142	98,41	Adapter für SONY SNC-RZ30P, SONY EVI-D70P/W mit Lüftergestützter Heizung 230Vac	15
STD	ODBH24H242	98,41	Adapter für SONY SNC-RZ30P, SONY EVI-D70P/W mit Lüftergestützter Heizung 24Vac	15
GL 10	ODBH24H144	115,36	Adapter für AXIS 2130R, AXIS 213 und CANON VB-C50iR mit Lüftergestützter Heizung 230Vac	15
STD	ODBH24H244	115,36	Adapter für AXIS 2130R, AXIS 213 und CANON VB-C50iR mit Lüftergestützter Heizung 24Vac	15
GL 5	ODBH24H248B	115,36	Adapter für SONY SNC-RZ25P und SNC-RZ50P mit Lüftergestützter Heizung 24Vac	15
STD	ODBH24H149	98,41	Adapter für PANASONIC VW-CS950, AXIS 231 und 232 mit Lüftergestützter Heizung 230Vac	15
GL 10	ODBH24H249B	98,41	Adapter für AXIS 231 und 232 mit Lüftergestützter Heizung 24Vac	15
GL 5	ODBH24H150	98,41	Adapter für PANASONIC BB-HCM580 mit Lüftergestützter Heizung 230Vac	15
GL 10	ODBH24H151	98,41	Adapter für AXIS 214 mit Lüftergestützter Heizung 230Vac	15
STD	ODBH24H152	98,41	Adapter für TOSHIBA IK-WB21A und IK-WB21E mit Lüftergestützter Heizung 230Vac	15
STD	ODBH24H252	98,41	Adapter für TOSHIBA IK-WB21A und IK-WB21E mit Lüftergestützter Heizung 24Vac	15
STD	ODBH24H154	98,41	Adapter für PANASONIC NS-202 mit Lüftergestützter Heizung 230Vac	15

✗ Bis Ende des Lagerbestandes.

## DBH24 HALTERUNGEN



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 16	DBH04	72,30	Wandhalterung für DBH24	8
GL 5	DBH03	85,22	Deckenhalterung für DBH24	
GL 5	DBH05	175,60	Brüstunghalterung für DBH24	
GL 10	DPTCH1	92,00	Mastmontageadapter für DBH04	10
GL 10	DBHWGC	74,00	Mastmontageadapter Ø 210mm max 225mm	10
GL 5	DCWGH	65,00	Eckmontageadapter für DBH04	6

✗ Bis Ende des Lagerbestandes.

## DSBH HALBKUGELGEHÄUSE



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 12	DSBH24	151,32	Dunkles Halbkugelgehäuse für Deckenmontage (Ø 240mm)	
TBD	DSBH24TR	151,32	Helltransparentes Halbkugelgehäuse für Deckenmontage (Ø 240mm)	

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 10	DSBH120	123,95	Dunkles Halbkugelgehäuse für Unterdeckenmontage (Ø 120mm)	15
TBD	DSBH120TR	123,95	Helltransparentes Halbkugelgehäuse für Unterdeckenmontage (Ø 120mm)	15

✗ Bis Ende des Lagerbestandes.

POSITIONIERUNG-  
EINHEITEN  
EXPLOSIONSSICHERE  
SYSTEME  
SYSTEME AUS  
ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-  
GEHÄUSE  
KUGEL-  
GEHÄUSE  
ANTIVANDALSICHERES  
GEHÄUSE  
IR-  
SCHNITTWERFER  
S-N-KÖPFE  
UND TELEMETRIE  
HALTERUNGEN  
FÜR KAMERA  
DIGITALE  
VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-  
TASTATUREN  
VIDEO UM-SCHALTUNG  
UND VERTEILUNG  
VIDEO  
ÜBERTRAGUNG

# ANTIVANDALISMUS GEHÄUSE



AVBPWB01B

## AVBPH KUGELSICHERES GEHÄUSE MIT GROSSEN ABMESSUNGEN

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	4 AVBPH1K000	583,67	Gepanzertes Gehäuse mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 115/230Vac	
GL	4 AVBPH2K000	583,67	Gepanzertes Gehäuse mit Sonnenschutzdach und Heizung IN 12Vdc/24Vac	
<b>BRACKETS AND ACCESSORIES</b>				
GL	10 AVBPWBB	154,26	Halterung mit interner Kabelführung und Befestigungsplatte	10
STD	AVBPWB01B	231,94	Halterung mit interner Kabelführung, Befestigungsplatte und Anschlussdose	
STD	OAVBPHH1	19,42	Heizung IN 115/230Vac	
STD	OAVBPHH2	19,42	Heizung IN 12Vdc/24Vac	
STD	OAVBPHCF1	79,79	Lüfter mit Filter und Thermostat IN 12Vdc	
STD	OAVBPHCF2	79,79	Lüfter mit Filter und Thermostat IN 24Vac	
STD	OAVBPHCF3	92,03	Lüfter mit Filter und Thermostat IN 230Vac	
GL	10 OHEPS24	37,70	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 12Vdc, 400mA	30
STD	OHEPS25	32,54	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac, 400mA	30



AVTPSC

## AVTPS ANTI-VANDALISMUS- DECKENGEHÄUSE

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	10 AVTPSCO0A000B	158,00	Antivandalismus Gehäuse im kompaktem Format für Deckenmontage, Schloss mit gemeinem Schlüssel	6



AVTPSK

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	10 AVTPSK0A000B	280,00	Antivandalismus Gehäuse für Deckenmontage, Schloss mit individuellem Schlüssel	5
GL	10 AVTPSK0A101B	280,00	Antivandalismus Gehäuse für Deckenmontage, Schloss mit gemeinem Schlüssel	5

<b>ZUBEHÖR</b>				
LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	10 OHEH24B	17,51	Heizung IN 115/230Vac	30
GL	10 OHEH25B	17,51	Heizung IN 12Vdc/24Vac	30
GL	10 OHEPS22	38,83	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc, 1A	30
GL	10 OHEPS23	38,83	Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac, 400mA	30
STD	OVET2TPSCB	12,00	Ersatzglas für AVTPSC	
STD	OVET2TPSKB	20,00	Ersatzglas für AVTPSK	
STD	OAVTPSTA	21,00	Öffnungssicher Alarmkontakt für AVTPSK	

# SCHEINWERFER ZUR NÄCHTLICHEN ÜBERWACHUNG



## IRBD LED- SCHEINWERFER

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	6 IR10BD	930,00	Infrarot- LED- Scheinwerfer 10°, 12-24Vac/dc, 850nm	
GL	6 IR30BD	930,00	Infrarot- LED- Scheinwerfer 30°, 12-24Vac/dc, 850nm	
GL	6 IR60BD	930,00	Infrarot- LED- Scheinwerfer 60°, 12-24Vac/dc, 850nm	
<b>ZUBEHÖR</b>				
GL	10 IRPSBD230	150,00	Externe Netzteil für IR-Scheinwerfer und Steuerung für die Einschaltung-Synchronisierung der Scheinwerfer mit der Tag-Nacht-Umschaltung des Kameramoduls, 230Vac, im dicht schließenden Gehäuse. Geeignet für ULISSE ±160°	
STD	IRPSBD24	150,00	Externe Netzteil für IR-Scheinwerfer und Steuerung für die Einschaltung-Synchronisierung der Scheinwerfer mit der Tag-Nacht-Umschaltung des Kameramoduls, 24Vac, im dicht schließenden Gehäuse. Geeignet für ULISSE ±160°	
STD	IRPSBD120	150,00	Externe Netzteil für IR-Scheinwerfer und Steuerung für die Einschaltung-Synchronisierung der Scheinwerfer mit der Tag-Nacht-Umschaltung des Kameramoduls, 120Vac, im dicht schließenden Gehäuse. Geeignet für ULISSE ±160°	
GL	20 PTCC1	92,00	Massive Mastschelle Halterung	10
STD	OIRCPA	22,00	Adapterplatte für IRPSBD mit PTCC1	



## IR50 SCHEINWERFER

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	10 IR50SP11	135,00	Infrarotscheinwerfer 12Vac, 50W, Spot, IP66	15
GL	10 IR50FL11	135,00	Infrarotscheinwerfer 12Vac, 50W, Flood, IP66	15
GL	10 IR50WFL11	135,00	Infrarotscheinwerfer 12Vac, 50W, Wideflood, IP66	15
GL	10 IR50FL2	153,00	Infrarotscheinwerfer 230Vac, 50W, Flood, IP66	15
<b>ZUBEHÖR</b>				
GL	10 IRPS12	72,97	Transformator 230Vac/12Vdc in wasserfester Dose für IR50	15
GL	5 IRBA	23,25	Halterung für 2 IR50- Infrarotscheinwerfer für HEG (für Gehäuse mit Doppelfilter nicht anwendbar)	12
GL	10 OSUPPIR	19,00	Halterung für 1xIR50 oder 1xIRBD- Infrarotscheinwerfer für Gehäuse HPV42, HPV36, HOV, HEG (auch mit Lüfter mit Doppelfilter Versionen)	
GL	10 OIRCR	75,00	Dämmerungsschalter 230Vac	20
STD	OLP50SP	10,00	Lampe 12Vac, 50W, Spot für Scheinwerfer IR65H1	30
STD	OLP50FL	10,00	Lampe 12Vac, 50W, Flood für Scheinwerfer IR65H1	30
STD	OLP50WFL	10,00	Lampe 12Vac, 50W, Wideflood für Scheinwerfer IR65H1	30
STD	OLP50FL2	17,00	Lampe 230Vac, 50W, Flood für Scheinwerfer IR65H2	30



## IR300 SCHEINWERFER

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	10 IR300SP2	539,00	Infrarotscheinwerfer 230Vac, 300W, Spot, IP65	5
GL	10 IR300FL2	539,00	Infrarotscheinwerfer 230Vac, 300W, Flood, IP65	5
GL	10 IR300WFL2	539,00	Infrarotscheinwerfer 230Vac, 300W, Wideflood, IP65	5
<b>ZUBEHÖR</b>				
GL	10 OIRCR	75,00	Dämmerungsschalter 230Vac	20
STD	OLP300SP	56,00	Lampe 230Vac, 300W, Spot für Scheinwerfer IR300	6
STD	OLP300FL	56,00	Lampe 230Vac, 300W, Flood für Scheinwerfer IR300	6
STD	OLP300WFL	56,00	Lampe 230Vac, 300W, Wideflood für Scheinwerfer IR300	6

POSITIONIERUNG-  
ENHEITEN  
EXPLOSIONSSICHERE  
SYSTEME  
SYSTEME AUS  
ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-  
GEHÄUSE  
KUGEL-  
GEHÄUSE  
ANTIVANDALISMUS  
IR-  
SCHEINWERFER  
S-N-KÖPFE  
UND TELEMETRIE  
HALTERUNGEN  
FÜR KAMERA  
DIGITALE  
VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-  
TASTATUREN  
VIDEO UMSCHALTUNG  
UND VERTEILUNG  
VIDEO  
ÜBERTRAGUNG

# SCHWENK-NEIGE-KÖPFE UND TELEMETRIE



## PTH300 AUSSEN SCHWENK-NEIGE-KOPF

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	12 PTH310	558,54	Schwenk-Neige-Kopf 230Vac, 50/60Hz, Höchsttragfähigkeit bis 12kg	6
GL	12 PTH311	558,54	Schwenk-Neige-Kopf 24Vac, 50/60Hz, Höchsttragfähigkeit bis 12kg	6
STD	PTH310P	691,53	Schwenk-Neige-Kopf mit Preset 230Vac, 50/60Hz, Höchsttragfähigkeit bis 12kg	6
STD	PTH311P	691,53	Schwenk-Neige-Kopf mit Preset 24Vac, 50/60Hz, Höchsttragfähigkeit bis 12kg	6
GL	6 PTH355P	813,70	Schwenk-Neige-Kopf mit regelbarer Geschwindigkeit 24Vdc mit Preset, Höchsttragfähigkeit bis 12kg	6



## PTH900 KRÄFTIGER AUSSEN-SCHWENK-NEIGE-KOPF

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	6 PTH910	754,04	Schwenk-Neige-Kopf 230Vac, 50/60Hz, Höchsttragfähigkeit bis 30kg	6
GL	6 PTH911	754,04	Schwenk-Neige-Kopf 24Vac, 50/60Hz, Höchsttragfähigkeit bis 30kg	6
STD	PTH910P	1.010,70	Schwenk-Neige-Kopf mit Preset 230Vac, 50/60Hz, Höchsttragfähigkeit bis 30kg	6
STD	PTH911P	1.010,70	Schwenk-Neige-Kopf mit Preset 24Vac, 50/60Hz, Höchsttragfähigkeit bis 30kg	6



## IPT INNEN SCHWENK-NEIGE-KOPF

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	10 IPT720A	250,00	Schwenk-Neige-Kopf 230Vac, 50Hz, Wandmontage, Höchsttragfähigkeit bis 5kg	10
GL	10 IPT721A	250,00	Schwenk-Neige-Kopf 24Vac, 50Hz, Wandmontage, Höchsttragfähigkeit bis 5kg	10

## HALTERUNGEN FÜR S-N-KÖPFE



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	24 PTAC	25,00	Wandhalterung für S-N-Köpfe der Serie PTH300	12
GL	24 PTBC	50,33	Wandhalterung für S-N-Köpfe der Serie PTH900	8
GL	6 WFWBTA	44,41	Säulenhalterung für S-N-Köpfe der Serie PTH	15
GL	6 PTPC	59,05	Mastkappe für S-N-Köpfe der Serie PTH	15



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	20 PTCC1	92,00	Massive Mastschelle für PTBC- Halterung	10
GL	120 WSFPA	44,68	Mastmontageplatte Ø von 65 bis 110mm	30
GL	12 WCWGC	65,00	Winkeladaptermodul für PTBC- Halterung	6
GL	15 WCWA	38,83	Winkeladaptermodul für PTAC- Halterung	15
GL	30 WCPA	25,00	Gegenplattenadaptermodul für Wandhalterungen	30



## CBZ S-N-KOPF- UND OPTIKEN- BEDIENTEIL, IM PULTGEHÄUSE

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	5 CBZ220	149,77	Schwenk-Neige-Kopf- und Optiken- Bedienteil 230Vac, 50/60Hz	20
GL	5 CBZ24	149,77	Schwenk-Neige-Kopf- und Optiken- Bedienteil 24Vac, 50/60Hz	20

## TELEMETRIE



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	5 DTRX3	489,00	Telemetrie-Empfänger, 17 Funktionen, 230Vac	5
GL	5 DTRX324	489,00	Telemetrie-Empfänger, 17 Funktionen, 24Vac	5
GL	5 DTCOAX	55,00	Einsteckkarte für DTRX3 für die Übertragung über Koaxialkabel (nur durch Matrix der SM- Serie)	
GL	5 DTMRX2	250,00	Telemetrie-Empfänger, 12 Funktionen, 230Vac	20
GL	5 DTMRX224	250,00	Telemetrie-Empfänger, 12 Funktionen, 24Vac	20
GL	5 DTRXDC	390,00	Telemetrie-Empfänger, 13 Funktionen, für PTH355P	
GL	5 MICRODEC485	135,00	Mini Telemetrie-Empfänger, 8 Funktionen, 24Vac	
GL	5 DTWRX	42,00	Wahlfreie Karte für die Fernbedienung via RS485 des Scheibenwischers und der Flüssigpumpe in Stand-alone- Gehäuse. Anwendbar nur mit Pumpen der UPTWAS- Serie	



DCRE485

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	4 DCRE485	290,00	RS485 Datenmultiplexer, 1 Eingang / 8 Ausgänge	

## ZÜBEHOR

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	10 VIP5WAS01	282,98	Wassertank 5l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 5m	
GL	10 VIP5WAS02	282,98	Wassertank 5l, Pumpe IN 24Vac, Förderhöhe 5m	
GL	5 VIP23WAS01	303,77	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 5m	
GL	5 VIP23WAS02	303,77	Wassertank 23l, Pumpe IN 24Vac, Förderhöhe 5m	
STD	VIP23WAS04	★ 330,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 24Vdc-Vac, Förderhöhe 5m	
STD	VIP23WASM	★ 330,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac-24Vac oder 120Vac, Förderhöhe 11m	
STD	VIP23WASA01	958,65	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 30m	
GL	10 UPTWAS01C	399,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 5m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
GL	10 UPTWAS02C	399,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 24Vac, Förderhöhe 5m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
STD	UPTWAS03C	★ 399,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 120Vac, Förderhöhe 5m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
STD	UPTWASM	★ 330,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac-24Vac oder 120Vac, Förderhöhe 11m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
STD	UPTWASA01C	1.155,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac, Förderhöhe 30m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	
STD	UPTWASA03C	★ 1.155,00	Wassertank 23l, Pumpe IN 120Vac, Förderhöhe 30m (für DTWRX- Karte vorbereitet)	

★ Neuheit 2011.

☞ Wenden Sie sich an Videotec für ein aktuelles Angebot.

POSITIONIERUNG-  
ENHETEN  
EXPLOSIONSSICHERE  
SYSTEME  
SYSTEME AUS  
ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-  
GEHÄUSE  
KUGEL-  
GEHÄUSE  
ANTIVANDALISMUS  
GEHÄUSE  
IR  
SCHEINWERFER  
S-N-KÖPFE  
UND TELEMETRIE  
HALTERUNGEN  
FÜR KAMERA  
DIGITALE  
VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-  
TASTATUREN  
VIDEO UMSCALTUNG  
UND VERTEILUNG  
VIDEO  
ÜBERTRAGUNG

# HALTERUNGEN FÜR KAMERA



WBCAA

WBCLA

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	125 <b>WBCAA</b>	<b>9,00</b>	Kamerahalterung aus Aluminium für die Wand- und Deckenmontage, RAL9002	25
GL	125 <b>WBCLA</b>	<b>5,00</b>	Kamerahalterung aus Technopolymer für die Wand- und Deckenmontage, RAL9002	25



WBCD19A

WBCD14A

WBCD8A

WBCV19A

WBCV14A


WBCV8A

WBCP5A

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	50 <b>WBCD19A</b> ❖	<b>8,00</b>	Kamerahalterung für die Wand- und Deckenmontage, RAL9002, 190mm, aus Aluminium mit Basis und Kopf aus Nylon	50
GL	100 <b>WBCD14A</b> ❖	<b>8,00</b>	Kamerahalterung für die Wand- und Deckenmontage, RAL9002, 140mm, aus Aluminium mit Basis und Kopf aus Nylon	50
GL	50 <b>WBCD8A</b> ❖	<b>8,00</b>	Kamerahalterung für die Wand- und Deckenmontage, RAL9002, 80mm, aus Aluminium mit Basis und Kopf aus Nylon	50
GL	100 <b>WBCV19A</b> ❖	<b>11,00</b>	Kamerahalterung für die Wand- und Deckenmontage, RAL9002, 190mm, aus Aluminium mit Basis aus Nylon	50
GL	100 <b>WBCV14A</b> ❖	<b>11,00</b>	Kamerahalterung für die Wand- und Deckenmontage, RAL9002, 140mm, aus Aluminium mit Basis aus Nylon	50
GL	50 <b>WBCV8A</b> ❖	<b>11,00</b>	Kamerahalterung für die Wand- und Deckenmontage, RAL9002, 80mm, aus Aluminium mit Basis aus Nylon	50
GL	10 <b>WBCP5A</b> ❖	<b>2,95</b>	Verlängerung 50mm, RAL9002, für WBCD- und WBCV- Halterungen	10

❖ *Mindestmenge für Bestellung (oder vielfache Mengen):*

WBCAA 25 Stck. / WBCLA 25 Stck. / WBCD 50 Stck. / WBCV 50 Stck. / WBCP 10 Stck.



LXBK1

LXBK2

LXBK3

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	100 <b>LXBK1</b>	<b>6,40</b>	Kamerahalterung für die Wand- und Deckenmontage, aus Nylon mit Fiberglas, 100mm	25
GL	100 <b>LXBK2</b>	<b>13,00</b>	Teleskop-Kamerahalterung für die Wand- und Deckenmontage, aus Nylon mit Fiberglas, von 125mm bis 190mm	25
STD	<b>LXBK3</b>	<b>64,00</b>	Lange Teleskop-Kamerahalterung für die Wand- und Deckenmontage, aus Stahl und Nylon mit Fiberglas, von 750mm bis 900mm	4

❖ *Mindestmenge für Bestellung (oder vielfache Mengen):*

LXBK1 25 Stck. / LXBK2 25 Stck. / LXBK3 4 Stck.

# DIGITALE VIDEOSYSTEME



## ALBERT VIDEO-CONTENT-ANALYSE (VCA)

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
STD	VA01002	1.300,00	ALBERT Digital-Encoder für die intelligente Analyse der Videoinhalte, 1 Videokanal H264, bidirektionalaudio, RS485/RS422-Bidirektionalübertragung, Alarmeingänge/Alarmaugänge, SD Slot	
STD	VA03002	1.700,00	ALBERT Digital-Encoder für die intelligente Analyse der Videoinhalte, 1 Videokanal H264, bidirektionalaudio, RS485/RS422-Bidirektionalübertragung, Alarmeingänge/Alarmaugänge, SD Slot und Festplatte 40GB für H264-Zeichnung	
<b>ZUBEHÖR</b>				
	OVARK	78,00	Rack-Montage-Kit für ALBERT Einheiten	

→ ULISSE Positionierungseinheit mit eingebautem ALBERT verfügbar: **ULISSE COMPACT + ALBERT 5**




### ALBERT VORTEILE




#### ASSISTIERTER NAVIGATION

Angeboten werden live (in Direktübertragung) mehrere Alternativansichten des Ereignisses. Dadurch sind verschiedene Perspektiven und eine bessere Sicht des Ereignisses gewährleistet.




#### KONZENTRATION AUF DEN ALARMBEREICH

Wenn eine Einheit ein Ereignis erfasst, überträgt sie eine Prioritätsmeldung zu den anderen Einheiten. Daraufhin richten alle verfügbaren Einheiten sofort ihre Kameras auf den vom Alarm betroffenen Bereich.




#### AUTOMATISCHE AUFEICHNUNG

Angrenzende Kameras zeichnen automatisch mehrere Filme vom gleichen Ereignis auf und liefern dadurch Alternativbilder aus verschiedenen Blickwinkeln.




#### REDUNDANTES SYSTEM

Wird eine Einheit willentlich lahmgelegt, können die nahe gelegenen Kameras die Bereichslücke abdecken, bis die nötigen Reparaturen durchgeführt sind.



#### INTELLIGENTE ERKUNDUNG

Die Einheiten arbeiten untereinander zusammen, um so für eine optimale Zonenabdeckung zu sorgen und reduzieren dabei die Behinderung zwischen den einzelnen Kameras.



POSITIONIERUNG-  
EINHEITEN  
EXPLOSIONSSICHERE  
SYSTEME  
SYSTEME AUS  
ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-  
GEHÄUSE  
KUGEL-  
GEHÄUSE  
ANTIVANDALISMUS  
GEHÄUSE  
IR  
SCHEINWERFER  
S-N-KÖPFE  
UND TELEMETRIE  
HÄLTUNGEN  
FÜR KAMERA  
DIGITALE  
VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-  
TASTATUREN  
VIDEO UMSCHALTUNG  
UND VERTEILUNG  
VIDEO  
ÜBERTRAGUNG

# STEUERUNG-TASTATUREN

POSITIONIERUNG-EINHEITEN  
EXPLOSIONSSICHERE SYSTEME  
SYSTEME AUS ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-GEHÄUSE  
KUGEL-GEHÄUSE  
ANTIWANDLÄRMUS-GEHÄUSE  
IR-SCHWEINWERFER  
S-N-KÖPFE UND TELEMETRIE  
HALTERUNGEN FÜR KAMERA  
DIGITALE VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-TASTATUREN  
VIDEO UMSCHALTUNG UND VERTEILUNG  
VIDEO ÜBERTRAGUNG



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	5 DCZ	550,00	USB-Tastatur für die Steuerung von PC-CCTV-Anwendungen	



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	5 DCT.2	1.240,00	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie und DVR, mit Touch Screen und drei-Achsen Joystick	4



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	4 DCJ.3	760,00	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie, mit drei-Achsen Joystick	4



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	5 DCK.3	410,00	Bedientastatur für Matrix	4

✗ Bis Ende des Lagerbestandes.



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	10 USB485	40,00	USB-RS485-Konverter für PC-Verbindung der DCJ und DCT Bedientastaturen	



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	5 DCTEL	220,00	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie	5



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	5 DCBD	190,00	Bedientastatur für Matrix	5



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL	5 DCIR	160,00	Infrarot- Fernbedienung	20

# VIDEO UMSCHALTUNG UND VERTEILUNG

## SM VIDEO MATRIZEN



SM328B



SM84B-164B



SM82A

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 5	SM328B	2.000,00	Videomatrix, 32 Eingänge und 8 Ausgänge	
GL 3	SM164B	630,00	Videomatrix, 16 Eingänge und 4 Ausgänge	
GL 3	SM84B	570,00	Videomatrix, 8 Eingänge und 4 Ausgänge	
STD	SMEX8	60,00	Erweiterungssteckkarte, 8 Eingänge, für SM84B	10
GL 3	SM82A	390,00	Videomatrix, 8 Eingänge und 2 Ausgänge	10
GL 3	SM42A	340,00	Videomatrix, 4 Eingänge und 2 Ausgänge	10
STD	SMEX4	50,00	Erweiterungssteckkarte, 4 Eingänge, für SM42A	20

## SR4C QUAD



SR4C

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 5	SR4C	430,00	QUAD mit 4 Eingänge. Ohne Festplatte	

✗ Bis Ende des Lagerbestandes.

## SW VIDEOUMSCHALTER



SW81SK

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 5	SW81SK	160,00	Videoschalter im Pultgehäuse, 8 Eingänge und 1 Ausgang	20
GL 5	SW41SK	140,00	Videoschalter im Pultgehäuse, 4 Eingänge und 1 Ausgang	20

## VD VIDEOVERTEILER



VD18T1-VD48P1



VD816PR1

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 15	VD18T1	140,48	Videoverteiler, 1 Eingang / 8 Ausgänge	25
GL 15	VD48P1	175,60	Einstellbarer Videoverteiler, 4 Ausgänge / 8 Ausgänge	15
GL 20	VD816PR1	330,53	Einstellbarer Videoverteiler, 8 Eingänge / 16 Ausgänge, Rackversion	4

POSITIONIERUNG-  
EINHEITEN  
EXPLOSIONSSICHERE  
SYSTEME  
SYSTEME AUS  
ROSTFREIEM STAHL  
KAMERA-  
GEHÄUSE  
KUGEL-  
GEHÄUSE  
ANTIVANDALISMUS  
GEHÄUSE  
IR  
SCHEINWERFER  
S-N-KÖPFE  
UND TELEMETRIE  
HALTERUNGEN  
FÜR KAMERA  
DIGITALE  
VIDEOSYSTEME  
STEUERUNG-  
TASTATUREN  
VIDEO UMSCHALTUNG  
UND VERTEILUNG  
VIDEO  
ÜBERTRAGUNG

# VIDEO ÜBERTRAGUNG

## TW ZWEIDRAHT- VIDEO ÜBERTRAGUNG



LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 15	<b>TWP</b>	<b>69,00</b>	Kleiner Passiv- Zweidraht-Videoübertragungssender/-empfänger	
GL 5	<b>TWPL1</b>	<b>95,00</b>	Kleiner Passiv- Zweidraht-Übertragungssender/-empfänger (Video, Netzteil, Telemetrie)	
GL 30	<b>TWM2</b>	<b>97,61</b>	Kleiner Zweidraht-Videoübertragungssender, IN 12Vdc/24Vac	
GL 30	<b>TWT2</b>	<b>97,61</b>	Zweidraht-Videoübertragungssender im wasserfesten Gehäuse IP56, IN 12Vdc/24Vac	
GL 30	<b>TWT2A</b>	<b>108,46</b>	Zweidraht-Videoübertragungssender im wasserfesten Gehäuse IP56, 230Vac	

✗ Bis Ende des Lagerbestandes.



TWRB2

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 15	<b>TWRB2</b>	<b>160,00</b>	Zweidraht-Videoübertragungsempfänger im wasserfesten Gehäuse IP56, IN 12Vdc/24Vac	
GL 15	<b>TWRB2A</b>	<b>160,00</b>	Zweidraht-Videoübertragungsempfänger im wasserfesten Gehäuse IP56, 230Vac	



TWRR2      TWRC1

LIEFERZEIT	CODE	PREIS €	BESCHREIBUNG	KARTON
GL 30	<b>TWRR2</b>	<b>160,00</b>	Zweidraht-Videoübertragungsempfänger auf Europa- Karte für die Rackmontage, IN 12Vdc/24Vac	
GL 5	<b>TWRC1</b>	<b>392,00</b>	Karteneinschübe für 14 TWRR2- Empfänger auf Europa- karte und Empfänger- Netzteil	

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## ART. 1 FIELD OF APPLICATION

- a) These General Conditions shall govern all sales contracts executed between VIDEOTEC S.p.A. and the Buyer and shall prevail all general or particular Buyer's purchasing conditions.
- b) Any derogation to these General Conditions shall be binding on VIDEOTEC S.p.A. only if agreed in writing.

## ART. 2 CONCLUSION OF THE CONTRACT

- a) Purchase orders must be in writing and shall be irrevocable for 90 days after their receipt by VIDEOTEC S.p.A. Orders shall be deemed as accepted and binding on VIDEOTEC S.p.A. only upon receipt by the Buyer of the relevant Order Confirmation.
- b) Should the Order Confirmation contain amendments with respect to the Order, such amendments shall be deemed tacitly accepted by the Buyer after 8 (eight) days of receipt of the Order Confirmation unless the Buyer has notified in writing his/its disagreement within the abovementioned term.
- c) Orders below a net value of 250 EURO shall not be accepted.

## ART. 3 PRICE AND PAYMENT

- a) Prices shall be those agreed on a time to time basis with VIDEOTEC S.p.A. and are net of any charge, duty, tax, transport costs, customs duties and insurance costs, which shall always be for the Buyer's account. In no event shall the prices stated on the order confirmation be binding for subsequent orders.  
Prices include the costs for standard packaging. The price of any special packaging shall be for Buyer's account.
- b) Unless otherwise agreed in writing payment shall be made in advance.
- c) In case of delay of payment, whether total or partial, the Buyer shall be bound to pay on all outstanding amounts an interest equal to the official interest rate stated by BCE, plus 7 points.
- d) In case of payment instalments, should the Buyer fail to pay one instalment, the time limit shall forfeit and VIDEOTEC S.p.A.'s entire credit shall immediately become due.
- e) Delay or non-payment of any sums due by the Buyer to VIDEOTEC S.p.A., even if concerning different contractual relationships, shall entitle VIDEOTEC S.p.A. to suspend the preparation and delivery of the goods which are the object of the order and of any other order in progress.

The above provision also applies in case VIDEOTEC S.p.A., at its own discretion, deems that the Buyer may not properly fulfil its payment obligations.

- f) Encashments, discounts, authorisations to return goods, acknowledgement of defects etc., effected by commercial agents shall not be considered valid unless expressly authorized in writing by VIDEOTEC S.p.A.

## ART. 4 RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

- a) The Buyer guarantees to be vested with all rights and to be entitled to use the trademarks, tradenames, logos and designs which are going to be affixed on the products and/or packaging ordered at VIDEOTEC S.p.A., as well as to be vested with the rights of reproducing the form and exterior aspect in case of customized products, made upon Buyer's instructions. The Buyer, therefore, undertakes to hold VIDEOTEC S.p.A. harmless from any third parties' claim deriving from or connected with the violation of said rights on trademarks, tradenames, logos, designs and reproductions.
- b) The Buyer acknowledges that VIDEOTEC is a registered trademark and that any rights thereon exclusively belong to VIDEOTEC S.p.A.
- c) The Buyer shall not acquire any intellectual property rights on the products purchased from VIDEOTEC S.p.A. and cannot copy nor imitate such products.

## ART. 5 DELIVERY

- a) Delivery shall in any case be considered EX WORKS VIDEOTEC's premises (Incoterms 2010), Via Friuli n. 6, 36015 SCHIO, ITALY. The products are always transported at the Buyer's risk even if the transport costs are for VIDEOTEC S.p.A.'s account and/or the carrier has not been appointed by the Buyer.  
Delivery may be made in one or more consignments.

- b) Unless otherwise agreed in writing, the terms of delivery shall not be deemed of the essence, regardless of the words used therein. In case of delay in delivery, even if not ascribable to a force majeure events, the Buyer shall not have the right to terminate the agreement and/or obtain compensation of any direct, indirect or consequential damage suffered, unless in case of intent or gross negligence by VIDEOTEC S.p.A.
- c) The delivery terms commence from when VIDEOTEC S.p.A. receives the final approval from the Buyer, even tacit, for execution of the product and/or the raw or semi-finished material supplied by the Buyer. Any variation to the product agreed with the Buyer shall cause a new term of delivery to commence.
- d) Should VIDEOTEC S.p.A. be prevented from meeting the terms of delivery due to delays or lack of delivery by its suppliers, interruption or suspension of transport or energy, shortage or lack of raw materials, strikes or union agitation as well as for any other cause or unforeseen event beyond its reasonable control, the relevant terms shall be suspended from the date of communication of such impediment to the Buyer.
- e) Should transport be for Buyer's account, the latter shall indicate the forwarding agent within 15 days of receipt of the order confirmation. If no such appointment is made, VIDEOTEC S.p.A. shall attend thereto by appointing on behalf of and at the Buyer's expense a shipping agent of its choice.
- f) Should the Buyer fail to collect the products or refuse them, VIDEOTEC S.p.A. shall be entitled at its discretion:
  - to invoice the relevant amount on the date of the agreed delivery and any payment terms shall commence to run therefrom and deposit the products in its warehouse or in a public depot in the name of and at the expense of the Buyer. The Buyer is also obliged to pay, as storage costs, an amount equal to 1.5% of the sale price of the products for each month of storage and shall bear all relevant risks regarding the products; or
  - immediately terminate the sale by advising that it intends to avail itself of such right. In such an even VIDEOTEC S.p.A. may request payment of the penalty indicated in article 8 below, without prejudice to its right to claim reimbursement of all other damages suffered therefrom.

## ART. 6 RETENTION OF TITLE

The products shall remain property of VIDEOTEC S.p.A. until full payment of the contractual price and, in case of cheques or other negotiable instruments, until their encashment, even if the shipping documents have already been delivered.

## ART. 7 WARRANTY

- a) VIDEOTEC S.p.A. guarantees that its products (with the exception of the common use parts that are not of its own production such as, for example, bulbs for infrared illuminators), are free from defects in material and workmanship for a period of 24 months from the date of delivery to the Buyer. As a derogation to the above the warranty period for the products below is as follows:
  - Sony camera modules (either as stand alone or integrated in other products): 18 months
  - thermal cameras (either as stand alone or integrated in other products): 15 months
  - wipers (either as stand alone or integrated in other products): 12 months (warranty does not cover the wiper blade)
  - integrated pan & tilt heads series Ulisse, Ulisse Compact, Ulisse Maxi, Maximus: 36 months (except the above components)
  - washer pumps: 12 months
  - PoE splitters/Injectors (either as stand alone or integrated in other products): 12 months
  - other pan & tilt heads: 12 months
  - LED infrared illuminators: 12 months
  - and for any other product which is subject to mechanical wear under normal use the warranty shall be limited to a period of 12 months.The warranty shall not apply to products that have been tampered with, repaired by third parties or utilized in a manner that does not conform to the established conditions of use.

- b) In accordance with this warranty and in case of any claims, subpoena of forfeiture and invalidity of the guarantee granted hereunder, follow the procedure indicated here below, the Buyer shall:
  - notify VIDEOTEC S.p.A.'s Commercial Office (36015 Schio, via Friuli n. 6, Italy) in writing within 8 days from receipt of the products in case of manifest defects and within 8 days from discovery in case of hidden defects. VIDEOTEC S.p.A. shall assign a Return Manufacturer Authorization number to be used for any further communication and to be indicated on all documents necessary for the return of the goods;
  - keep the contested products at VIDEOTEC S.p.A.'s disposal for examination for a period of 30 days for inspection. It is further understood that the assignment of a complaint number shall not be deemed as an acknowledgement of the existence of the claimed defect, as the burden of proof is always for the Buyer's account.
  - ship the products, at the Buyer's expense, only after receipt of VIDEOTEC S.p.A.'s authorization to return the goods, in absence whereof the goods shall in no case be accepted by VIDEOTEC S.p.A.. The returned products shall only be accepted if shipped in the original packaging complete with the bills of purchase.
- c) Should VIDEOTEC S.p.A. acknowledge the existence of the claimed defects, the warranty shall be limited, at its discretion, to the repair or replacement of the defective products, free of charge DDU Buyer's premises (Incoterms 2010), whenever possible and within the normal time required therefor, or to the issue of a credit note for the amount of the defective products, any other legal or conventional warranty or claims for any further direct, indirect or consequential damages sustained by the Buyer or third parties, unless in case of intent or gross negligence, being expressly excluded.  
The Buyer expressly waives its right of regress according to article 131 of the Italian Consumers' Code.  
In case of unjustified returns all verification, transport and shipment costs shall be charged to the Buyer.

## ART. 8 PENALTY

In case of:

- cancellation of a firm or confirmed order;
  - cancellation of the contract for failure to collect the products;
- the Buyer shall pay VIDEOTEC S.p.A. a penalty equal to 30% of the value of the goods revoked and/or not collected, without prejudice to VIDEOTEC S.p.A.'s right to claim reimbursement of all other damages suffered as a consequence thereof.

## ART. 9 APPLICABLE LAW AND COMPETENT JURISDICTION

- a) This sale is governed by the laws of Italy.
- b) Any dispute arising between the Parties shall be submitted to the sole venue of the competent Judge of Schio, Vicenza, Italy. Without prejudice to the above, VIDEOTEC S.p.A. shall have the right to make recourse to the Courts of domicile of the Buyer.

Name \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

According to Articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, the Buyer hereby expressly states and declares to accept the provisions of clauses 2b) (Amendments in the order confirmation), 3d) (expiry of time-limit), 3e) (Suspension of Orders), 5b) and 5d) (Delays in delivery), 5f) (Non-withdrawal), 7a), 7b) and 7c) (Limitation of warranty), 8 (Penalty) and 9b) (Competent Jurisdiction) of these General Conditions of Sale.

Name \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



[www.videotec.com](http://www.videotec.com)

**PRINTED IN ITALY © 2011 VIDEOTEC S.P.A.**  
**Videotec Marketing / Graphic Dept.**



**HEADQUARTERS ITALY VIDEOTEC S.p.A.**

Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) Italy  
 Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414  
 Email: info@videotec.com

**UK/IRELAND VIDEOTEC U.K. SALES**

Tel./Fax +44 01353 775438 (*Sales*)  
 Tel. +44 0113 815 0047 (*Technical support*)  
 Tel. +44 0113 815 0031 (*Orders/Shipping dept.*)  
 Email: uksales@videotec.com

**ASIA PACIFIC VIDEOTEC (HK) Ltd**

Unit C 24 Floor - Gold King Industrial Building  
 35-41, Tai Lin Pai Road - Kwai Chung, NT, Hong Kong  
 Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026  
 Email: info@videotec.com.hk

**FRANCE VIDEOTEC FRANCE S.à.r.l.**

Voie du Futur - Zac des Portes - 27100 Val de Reuil, France  
 Tel. +33 2 32094900 - Fax +33 2 32094901  
 Email: info@videotec-france.com

**U.S.A./CANADA VIDEOTEC SECURITY, Inc.**

555 Preakness Ave. - Totowa, NJ 07512 - U.S.A.  
 Tel. +1 973 5950788 - Fax +1 425 6484289  
 Email: usasales@videotec.com - www.videotec.us

**[www.videotec.com](http://www.videotec.com)**