



## VMC-8LCD-CM01B

Artikelnummer: 203450

8" (20,3cm) LCD/TFT Monitor, 1024x768, schwarzes Metallgehäuse, 12VDC

### Hauptmerkmale

8" (20,3cm) Bildschirmdiagonale

Mehrsprachige Bildschirm-Menüs

FBAS- und RGB-Eingang

Betriebsspannung: 12VDC

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Automatische PAL/NTSC-Umschaltung

Auflösung: 800x600, 1024x768, 1152x864 Pixels

Robustes Metallgehäuse

Zubehör: Netzgerät, Fernbedienung, VGA-Kabel

### Spezifikationen

Auflösung Pixel	1024x768
Videonorm	PAL, NTSC (Automatische Erkennung)
Kammfilter	nein
Synchronisation	TTL Separate, Composite
Kontrastverhältnis typisch	500:1
Reaktionszeit typisch	50 ms
Helligkeit typisch	250 cd/m <sup>2</sup>
Betrachtungswinkel vertikal	130 °
Betrachtungswinkel horizontal	140 °
Bildschirmdiagonale (Zoll)	8
Bildschirmdiagonale (cm)	20.3 cm
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch, Japanisch
Videoeingänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC

## VMC-8LCD-CM01B

### Fortsetzung Spezifikationen

Videoeingänge (Art)	Composite (FBAS), VGA
Videoausgänge	nein
Audioeingänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Abmessungen (HxBxT)	178x215x36mm
Befestigung	VESA Standard (4x Gewinde M4, 75x75mm)
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	schwarz
Gewicht	1,1kg
Leistungsaufnahme	10W max.
Stromversorgung	12VDC +/-5% (Netzgerät 100~240VAC, 50/60Hz im Lieferumfang enthalten), 12 ~ 24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +60°C
Lieferumfang	Netzgerät 100~240V/12VDC mit Netzkabel, VGA-Kabel, IR-Fernbedienung, Mehrsprachige Betriebsanleitung

## VMC-8LCD-CM01B

### Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	208865 / VMC-LCD/WMB-2	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, VESA
	90394 / VMC-LCD/WCMB-1	Wand-/Deckenhalterung für LCD-Monitore 15"/17"/19" P-/CP-/CM-/HPC-/HMC1-Serie
	90491 / LCD-ST/CM1	Tischstandfuß für LCD-Monitor VMC-8.4 und VMC-10.4, CM-Serie

### Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland  
Telefon: +49 6074-888-333  
E-Mail: info@eneo-security.com  
Internet: www.eneo-security.com