

Die flexible Komplettlösung für
Digitale Werbe- & Informationssysteme

Digital Signage

Monitore • Stelen • Videowalls • Mediaplayer • Programmierung • Inhalte • Installation • Einweisung

Was ist NEOVO Signage?

Digitale Werbe- und Informationssysteme sind wegen der nachweislich hohen kommunikativen Wirksamkeit ein immer öfter anzutreffendes Medium. **Ob am Empfang, im Verkaufsraum, an öffentlichen Plätzen oder auf Messen** - die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

NEOVO Signage steht für professionelle Komplettlösungen im Bereich Digital Signage mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie erhalten passgenaue Präsentationssysteme - schlüsselfertig und CI-konform. **Insellösungen und Netzwerke** sind gleichermaßen realisierbar.

Monitore in verschiedenen Größen und Formaten werden mit leistungsstarken Mediaplayern und Dienstleistungspaketen zur inhaltlichen Ausgestaltung kombiniert. Dabei setzt NEOVO Signage ausschließlich auf professionelle Komponenten (auf Dauerbetrieb ausgelegt) und liefert Ihnen alles aus einer Hand. **Vom Beratungsgespräch über die visuelle Umsetzung und Programmierung bis zur Inbetriebnahme und Einweisung.**



Die hochwertigen **Digital Signage-Mediaplayer** von **SpinetIX** bieten erstklassige Funktionen bei einfacher Bedienbarkeit und hoher Betriebssicherheit.



Die Geräte haben **keine beweglichen Teile**, sind dadurch **absolut wartungsfrei** und verbrauchen im laufenden Betrieb nur ca. 10 - 20 % der Energie eines herkömmlichen PC-Systems. **Mehrere Betriebsarten** gewährleisten zudem eine hohe Flexibilität: Managen Sie Ihr Digital Signage-System über die **browserbasierte Applikation DiVA** oder die **Content Management & Distribution Software Elementi**.



Auch dynamische Inhalte und Widgets zur Anzeige von Datum und Uhrzeit, RSS -Feeds, Wetter, News, uvm. werden unterstützt - ohne zusätzliche Kosten für Sie.



Auf den folgenden Seiten sehen Sie **Paketlösungen für viele Anwendungsfälle** (Quer-/Hochformat, Videowall, Touch).

Geme präsentieren wir Ihnen **NEOVO Signage auch live!** (s. Rückseite)



Grafische Inhalte in Szene gesetzt (PS-Serie)

- 46 oder 55 Zoll LED-Monitor von AG Neovo (inkl. Wandhalterung)**
 - Premium-Panel, 24/7-Komponenten
 - Anti-Burn-in™-Technologie
 - Hohe Helligkeit von 700 cd/m²
 - Anschlussmöglichkeiten: HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, Component, CVBS und Audio
 - Integrierte Lautsprecher und Anschluss für externe Lautsprecher
 - Schnittstellen zur Fernsteuerung: RS-232 und RJ45
 - OPS-Steckplatz zur Integration des Mediaplayers
 - Intelligente Lüftersteuerung mit HeatControl-Sensor
 - Daisy-Chain-Option für DVI, VGA und RS-232
- Digital Signage-Mediaplayer HMP300 von SpinetIX (s. Seite 2)**
 - Zur Darstellung statischer und bewegter Inhalte (Text, Bilder, Videos, Widgets)
 - Full-HD (1920 x 1080 Pixel)
- Dienstleistungspaket (Variante Grafik)**
 - Gestaltung und Programmierung Ihres Screen-Layouts (Bildschirmoberfläche)
 - Einbindung vorhandener grafischer Medieninhalte, ausgewählte Widgets
 - Optional: Installation, Inbetriebnahme und Einweisung vor Ort

Elegante und vielfältige Multimedia-Lösung (PM-Serie)

- 32, 43, 55 oder 65 Zoll LED-Monitor von AG Neovo (inkl. Wandhalterung)**
 - IPS/MVA-Panel, 16/7-Komponenten
 - Anti-Burn-in™-Technologie
 - Helligkeit von 350 cd/m²
 - Anschlussmöglichkeiten: HDMI, DVI, VGA, Component, CVBS und Audio
 - Integrierte Lautsprecher und Anschluss für externe Lautsprecher
 - Schnittstellen zur Fernsteuerung: RS-232 und RJ45
 - USB-Wiedergabe, DLNA-Unterstützung
 - Schmalere Gehäuseformen und hoher Betrachtungswinkel
 - DaisyChain-Option für DVI, VGA, RS-232 und RJ45
- Digital Signage-Mediaplayer HMP300 von SpinetIX (s. Seite 2)**
 - Zur Darstellung statischer und bewegter Inhalte (Text, Bilder, Videos, Widgets)
 - Full-HD (1920 x 1080 Pixel)
- Dienstleistungspaket (Variante Video)**
 - Gestaltung und Programmierung Ihres Screen-Layouts (Bildschirmoberfläche)
 - Einbindung vorhandener grafischer und audiovisueller Medieninhalte, alle Widgets
 - Optional: Installation, Inbetriebnahme und Einweisung vor Ort



AG neovo

Werben und Informieren auf Augenhöhe (PF-55H)

1) Stele mit 55 Zoll LED-Monitor von AG Neovo

- 68 mm flaches Profil
- Freistehender und fahrbarer Bodenaufsteller
- MVA-Panel, 24/7-Komponenten
- Hohe Helligkeit von 700 cd/m²
- Anschlussmöglichkeiten: HDMI, DVI, VGA und USB
- Integrierte Lautsprecher
- Hoher Betrachtungswinkel
- Robustes Metallgehäuse und Front aus Hartglas
- Auch als Touch-Variante erhältlich: PX-55H

2) Digital Signage-Mediaplayer HMP300 von SpinetiX (s. Seite 2)

- Zur Darstellung statischer und bewegter Inhalte (Text, Bilder, Videos, Widgets)
- Full-HD (1920 x 1080 Pixel)

3) Dienstleistungspaket (Variante Grafik)

- Gestaltung und Programmierung Ihres Screen-Layouts (Bildschirmoberfläche)
- Einbindung vorhandener grafischer Medieninhalte, ausgewählte Widgets
- Optional: Installation, Inbetriebnahme und Einweisung vor Ort

Beidseitiger Blickfang für Ihre Kommunikation (DF-55)

1) Stele mit 2x 55 Zoll LED-Monitor von AG Neovo

- Doppelseitige Stele mit 24 mm schlankem Profil
- Freistehender und fahrbarer Bodenaufsteller
- Premium-Panel, 24/7-Komponenten
- Helligkeit von 450 cd/m² oder 700 cd/m²
- Anschlussmöglichkeiten: 2x HDMI
- Separate oder gemeinsame Ansteuerung der beiden Displays
- Robustes Metallgehäuse
- Auch als doppelseitige Touch-Variante erhältlich: DX-55

2) Digital Signage-Mediaplayer HMP300 von SpinetiX (s. Seite 2)

- Zur Darstellung statischer und bewegter Inhalte (Text, Bilder, Videos, Widgets)
- Full-HD (1920 x 1080 Pixel)

3) Dienstleistungspaket (Variante Video)

- Gestaltung und Programmierung Ihres Screen-Layouts (Bildschirmoberfläche)
- Einbindung vorhandener grafischer und audiovisueller Medieninhalte, alle Widgets
- Optional: Installation, Inbetriebnahme und Einweisung vor Ort





Ansprechende interaktive Anwendungen (TX-Serie)

- 1) **15, 17, 19 oder 22 Zoll LED-Touchscreen** von AG Neovo
 - Projizierte kapazitive Touch-Technologie
 - IPS-Panel (22 Zoll), 24/7-Komponenten
 - Helligkeit von 250 cd/m²
 - Anschlussmöglichkeiten: DVI und VGA
 - Front mit Glasüberzug
 - Schutzart: IP65 (15, 17, 19 Zoll), IP54 (22 Zoll)
 - Neigbar von -5° bis 90°
 - Hoher Betrachtungswinkel (22 Zoll)
 - Robustes Metallgehäuse auf Standfuß
- 2) **Digital Signage-Mediaplayer HMP300** von Spinetix (s. Seite 2)
 - Zur Darstellung statischer und bewegter Inhalte (Text, Bilder, Videos, Widgets)
 - Full-HD (1920 x 1080 Pixel)
- 3) **Dienstleistungspaket (Variante Interaktiv Grafik)**
 - Gestaltung und Programmierung Ihres Screen-Layouts (Bildschirmoberfläche)
 - Aufbau der Seitenstruktur zur interaktiven Benutzerführung (Auswahl über Buttons)
 - Einbindung vorhandener grafischer Medieninhalte, ausgewählte Widgets
 - Optional: Installation, Inbetriebnahme und Einweisung vor Ort




Digitale Interaktion im großen Stil (TX-Serie)

- 1) **32 oder 42 Zoll LED-Touchscreen** von AG Neovo (inkl. Wandhalterung)
 - 6 optische Touchpunkte
 - NeoV™ Touch Glass verhindert Fingerabdrücke
 - MVA Panel, 24/7Komponenten
 - Anti-Burn-in™-Technologie
 - Helligkeit von 350 cd/m² (32 Zoll) und 400 cd/m² (42 Zoll)
 - Anschlussmöglichkeiten: HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, Component, S-Video, CVBS und Audio
 - Integrierte Lautsprecher und Anschluss für externe Lautsprecher
 - Schnittstellen zur Fernsteuerung: RS-232 und RJ45
 - Intelligente Lüftersteuerung mit HeatControl-Sensor
- 2) **Digital Signage-Mediaplayer HMP300** von Spinetix (s. Seite 2)
 - Zur Darstellung statischer und bewegter Inhalte (Text, Bilder, Videos, Widgets)
 - Full-HD (1920 x 1080 Pixel)
- 3) **Dienstleistungspaket (Variante Interaktiv Video)**
 - Gestaltung und Programmierung Ihres Screen-Layouts (Bildschirmoberfläche)
 - Aufbau der Seitenstruktur zur interaktiven Benutzerführung (Auswahl über Buttons)
 - Einbindung vorhandener grafischer und audiovisueller Medieninhalte, alle Widgets
 - Optional: Installation, Inbetriebnahme und Einweisung vor Ort

Mehrwert durch Widgets und Erweiterungen:

Neben der Einbindung vorhandener Medieninhalte wie Bilder, Präsentationen und Videos lassen sich durch Widgets und Erweiterungen **zusätzliche Inhalte automatisiert in das Screen-Layout und Programm integrieren.**

U. a. Datum, Uhrzeit, Weltweites, News aus verschiedenen Ressorts, aktuelle Wetterinformationen, Kopplung an Datenbanksysteme und Outlook-Kalender, Streaming, Webseiten-Darstellung, Diagramme, Countdown und Twitter.



Viele Widgets sind in den NEOVO Signage-Paketen schon inklusive und werden nach Ihren Vorgaben umgesetzt. Durch die offene JSON-Programmierschnittstelle können darüber hinaus außergewöhnliche Anwendungen und Intelligenzen geschaffen werden.

Zur Steuerung der Inhalte und Interaktion mit den SpinetiX-Mediaplaysern ist es möglich, unterschiedlichste Hardware-Komponenten und ganze Automationssysteme zu verbinden: Taster und Schalter, USB-Presenter, Smartphones und Tablets, Touchscreens, NetzwerkKameras, Barcode-Scanner, GPS-Sender, alle Geräte mit serieller RS232-Schnittstelle und vieles mehr



Nun liegt es an Ihnen!

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten oder sprechen Sie uns direkt an. **Nachfolgend sehen Sie weitere Beispiele** für technisch solide und optisch ansprechende Umsetzungen mit NEOVO Signage.

Gerne generieren wir **Ihr individuelles Screen-Layout!** Sie erhalten zunächst einen grafischen Entwurf und nach Freigabe erfolgt die Programmierung - das spart Zeit und Kosten. **Auch für Sie haben wir die passende NEOVO Signage-Lösung!**




 +49 (0) 61 03 - 44 0 99 70

 info@neovosignage.de

 www.neovosignage.de

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:



Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne telefonisch und per E-Mail zur Verfügung. Oder vereinbaren Sie gleich einen Präsentationstermin, um NEOVO Signage live zu erleben.