

BVMS Viewer 9.0

www.boschsecurity.com



BOSCH

Technik fürs Leben



- ▶ Live-Anzeige mehrerer Kameras – profitieren Sie von hochmodernen Videodecodierungsfunktionen von BVMS Professional
- ▶ Wiedergabe und Export aus Speicher – Verbindung mit externen Speichergeräten von Bosch
- ▶ Für bis zu 16 Kameras kostenlos – Lizenz laden und sofort loslegen
- ▶ Forensische Suche – Suche nach Inhalten im aufgezeichneten Video
- ▶ Live- und zeitverzögerte Wiedergabe von Standorten – benutzerfreundliche Verwaltung für mehrere Standorte

Der BVMS Viewer ermöglicht die Live-Überwachung und Wiedergabe aufgezeichneter Videos von Bosch Netzwerkkameras und Videorekordern. Der BVMS Viewer unterstützt das aktuelle Bosch IP-Video-Produktportfolio, aber auch ältere Bosch Videosysteme. Das Softwarepaket besteht aus dem Operator Client und dem Configuration Client. Der BVMS Viewer ist eine Variante des Bosch Video Management System. Im kostenlosen Basispaket ist die Unterstützung von 16 Nur-Live-Kameras oder Kameras mit lokaler Aufzeichnung, 5 Bosch Aufzeichnungslösungen und 16 Standorte für Live- und zeitverzögerte Wiedergabe enthalten. Das System kann mit Erweiterungslizenzen auf bis zu 500 Kameras und 9999 Standorte erweitert werden. Wenn erweiterte Videomanagement-Funktionen erforderlich sind, kann das System problemlos auf ein BVMS Professional-System aufgerüstet werden.

Länderzulassungen

Datenschutz-Grundverordnung

Am 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten. Diese Verordnung gilt unmittelbar für alle EU-Mitgliedsstaaten und erfordert keine nationalen Durchführungsgesetze. Da von Videoüberwachungssystemen erfasste, verarbeitete und gespeicherte Informationen als „sensibel“ klassifiziert werden, hat die DSGVO einen erheblichen Einfluss auf Videoüberwachungsinstallationen in ganz Europa.

BVMS enthält die erforderlichen Funktionen, mit denen die DSGVO-Konformität für Anlagen sichergestellt werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie im DSGVO-Dokument zu BVMS, das auf der folgenden Webseite verfügbar ist: Bosch Building Technologies Community.

Technische Daten

Die Versionshinweise enthalten einen detaillierten Überblick der Änderungen, die seit der letzten Version von BVMS Viewer implementiert wurden.

Sie finden sie auf der Webseite von Bosch Security Systems:
www.boschsecurity.com

Systemgrenzen

Max. Anzahl der Arbeitsstationen	1
Max. Anzahl der Kameras	500
Max. Anzahl der Standorte für Live- und zeitverzögerte Wiedergabe	9999
Max. Anzahl der DVRs	32
Max. Anzahl der VRMs	32

Sprachen

Komponente	Sprachen
Schnellstartanleitung	Englisch, Französisch, Deutsch, Vereinfachtes Chinesisch und Spanisch
Konfigurationshandbuch	Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch und Koreanisch.
Bedienerhandbuch	Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch und Koreanisch.
Software	Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Ungarisch, Japanisch, Tschechisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Norwegisch, Polnisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Koreanisch, Arabisch und Vietnamesisch

Hardware-Empfehlungen

Kameras

Alle Bosch Kameras können im Rahmen des Gerätekompatibilitätskonzepts eingesetzt werden, das Sie im folgenden Artikel der Bosch Security & Safety Community finden:

How-to: BVMS - Device compatibility.

Die Liste der unterstützten ONVIF Kameras finden Sie unter:

<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>.

Wenn eine Kamera nicht aufgeführt ist, kann der Test durch Ausfüllen des individuellen Kamera-Integrationsformulars bestellt werden.

Operator Client

Betriebssystem	Windows 10 Professional (64 Bit) Spring Creators Update (1803) Windows 10 Professional (64 Bit) Fall Creators Update (1709) Windows 10 Enterprise (64 Bit) LTSB 2016 (1607)
Prozessor	Intel Core i7 4770 3,4 GHz (bis zu 3,9 GHz)
Arbeitsspeicher	8 GB
Freier Festplattenspeicher	Mind. 3 GB für Einzelstandortsysteme Mind. 5 GB für Enterprise Systeme
Netzwerk	1-Gbit/s-Netzwerkkarte
Anzeigeauflösung	Minimum: 1280 x 1024 Empfohlen: 1920 x 1080
Grafikkarte	NVIDIA Quadro K620 NVIDIA Quadro M2000 NVIDIA Quadro M4000 NVIDIA Quadro P2000 NVIDIA Quadro P4000 Intel HD-Grafik 530

Speichergeräte

Die Speicher-Schnellauswahlhilfe, die auch Nicht-Bosch-Speichergeräte enthält, finden Sie unter:
<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>

Gerät	Serie
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000
Bosch DVR	700, 4xx, 6xx
Bosch DiBos	Firmware 8.7
Bosch Recording Station (BRS)	Firmware 8.10/8.11

Bestellinformationen

MBV-BVWR-90 Viewer-Basislizenz

Basislizenz für die BVMS Viewer Edition. Enthält 16 Kamera-/Decoder-Erweiterungen, 5 Bosch Aufzeichnungslösungen und 16 Standorte für Live- und zeitverzögerte Wiedergabe.

Bestellnummer **MBV-BVWR-90**

MBV-XCHAN-VWR Kamera-/Decoder-Erweiterungslizenz

BVMS Viewer Erweiterungslizenz für 1 Encoder-/Decoderkanal. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XCHAN-VWR**

MBV-XDVR-VWR DVR-Erweiterungslizenz

BVMS Viewer Erweiterungslizenz für 1 Bosch Aufzeichnungslösung. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XDVR-VWR**

MBV-XSITE-VWR Standorterweiterungslizenz

BVMS Viewer Erweiterungslizenz für 1 Standort. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XSITE-VWR**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com