

AXIS S9201 Mk II

Die Komplettlösung für optimale Überwachung

Das AXIS Camera Station S9201 Mk II Desktop Terminal ist ein kompaktes Desktop-Terminal. Es wurde entwickelt, um hochauflösende Überwachungsvideos bei begrenztem Einbauraum optimal bereitzustellen. Vorinstalliert ist die Software AXIS Camera Station, um die Installationszeit zu minimieren. In Ergänzung zu den Axis Netzwerkvideorekorder entsteht eine hochgradig leistungsfähige Arbeitsstation. AXIS S9201 Mk II ist mit validierten Hardware- und Softwarekomponenten ausgestattet, um optimale Überwachungsergebnisse zu liefern. Eine dreijährige Gewährleistung auf die Hardware mit Austauschservice vor Ort ergänzt das Paket. Zum Lieferumfang der AXIS S9201 Mk II gehören ein 22-Zoll-Monitor für die Systemübersicht, eine Universaltastatur sowie eine Maus.

- > Einfache Installation
- > Gleichfalls im Lieferumfang enthalten ist die Software AXIS Camera Station
- > Einschließlich 22-Zoll-Monitor
- > Validierte Hardware
- > Austauschservice vor Ort



www.cixis.com T10131869/DE/M2.5/1901

AXIS	S9201	Mk	II
-------------	-------	----	----

Prozessor	Intel® Core i3-8100
Speicher	8 GB RAM
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10 Enterprise Wiederherstellung des Betriebssystems: Ja Laufwerk des Betriebssystems: 128 GB SSD
Video-Streaming	Eingebauter Monitor Live-Ansicht und Wiedergabe: Bis zu 25 geteilte Kameraansichten oder eine Kameraansicht in 1080 Unterstützt bis zu 4K auf einem externen Monitor
Grafikkarte	Intel® HD Graphics 630
Stromversorgung	155 W (100 bis 240 V Wechselstrom, 3 bis 1,5 A, 50/60 Hz)
Anschlüsse	4 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Typ C 2 x USB 2.0 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x DisplayPort™ 1.2 1 x Universalstecker Audio 1 x Audioausgang 1 x SD-Kartenlesegerät
Montage- Optionen	VESA 100 x 100 mm

Betriebs- bedingungen	0 °C bis 35 °C Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Lager- bedingungen	-40°C bis +65°C
Zulassungen	IEC/EN/UL 60950-1 FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, KC KN32 Klasse B, KN35, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, EAC, BSMI, NOM
Abmessungen	Monitor: 55 x 498 x 329 mm Stativ: 225 x 256 mm, verstellbare Höhe
Gewicht	7,4 kg
lm Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Tastatur (International/US), Computer-Maus, höhenverstellbares Stativ
Optionales Zubehör	Axis-Joysticks und Axis-Steuertafeln Weiteres Zubehör finden Sie auf <i>axis.com</i>
Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis-Garantie und zur optional erweiterbaren AXIS-Garantie finden Sie unter axis.com/warranty

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility

