

## Wall Mount ExCam XF

Für explosionsgeschützte unbewegliche PTZ-Netzwerkkameras

Wall Mount ExCam XF wurde für ExCam XF unbewegliche explosionsgeschützte Kameras entwickelt. Dank der Halterung aus Edelstahl kann die Kamera in verschiedene Neigungspositionen ausgerichtet werden. Sie ist optimal für den Einsatz in den Bereichen Onshore, Offshore, Seefahrt und Schwerindustrie geeignet.

- > Hergestellt aus rostfreiem Stahl EN 1.4404 (ASTM 316L)
- > Korrosionsbeständig
- > Robust und sicher
- > Kompatibel mit ExCam XF Kameras



www.cxis.com T10136811/DE/M1.4/1903

## Wall Mount ExCam XF

Allgemeines	
Unterstützte Produkte	ExCam XF P1367 Explosionsgeschützte PTZ-Netzwerkkamera ExCam XF Q1645 Explosionsgeschützte PTZ-Netzwerkkamera ExCam XF Q1785 Explosionsgeschützte PTZ-Netzwerkkamera
Schwenken/ Neigen	Manueller Schwenkwinkel: 360° Manueller Neigungswinkel: 90°
Maximale Belastung	50 kg
Gehäuse	Edelstahl, EN 1.4404 (ASTM 316L)
Abmessungen	450 x 140 x 110 mm

Gewicht	6 kg
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Montagematerial
Optionales Zubehör	Pole Mount ExCam XF Weiteres Zubehör finden Sie auf <i>axis.com</i>
Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty.

Verantwortung für die Umwelt: www.axis.com/environmental-responsibility

