

2N® Villa Kit

Smarte Videolösung für Eingangstüren in Einfamilienhäusern und Villen

Besucher stilvoll willkommen zu heißen und nicht ständig zur Tür eilen zu müssen, wenn es klingelt – das ist unser neustes Angebot an Ihre Kunden!

2N° Villa Kit ist eine smarte Lösung für die Türkommunikation, die Sicherheit mit Komfort und Eleganz verbindet. Die Hausbewohner können die Videoanrufe z.B. über eine Antworteinheit im Wohnzimmer annehmen – oder, wenn sie nicht zu Hause sind, auch mit ihrem Mobiltelefon. Alles ist vorinstalliert und wird komplett in einer Box geliefert.



Plug&Play -Installation



Einschließlich PoE-Switch



HD-Kamera



Videoanrufe aufs Smartphone



erngesteuerte Türkontrolle



Europäisches Qualitätsprodukt

Was befindet sich in der Box?



2N® Indoor Compact

Eine Antworteinheit für die Kommunikation mit Besuchern. Diese Gegensprechanlage für den Innenbereich verfügt über ein 4.3"-Display, das durch gehärtetes Glas geschützt ist. Noch bevor der Anruf entgegengenommen wird, bietet sie eine Video-Vorschau an. Die 2N® Indoor Compact lässt sich von allen Mitgliedern des Haushalts intuitiv bedienen.



2N® IP Solo

Diese elegante IP-Gegensprechanlage ist für die Installation im Außenbereich ausgelegt. Ausgerüstet mit einer HD-Kamera mit Nachsicht, liefert die Sprechanlage selbst bei Dunkelheit perfekte Bilder der vor der Tür stehenden Besucher. Ein Türöffner kann direkt an die Energieversorgung der Anlage angeschlossen werden, ein externer Stromanschluss ist nicht erforderlich.



2N® Mobile Video

Unsere App garantiert Ihren Kunden auch dann eine zuverlässige Erreichbarkeit, wenn sie nicht zu Hause sind. Mit 2N® Mobile Video können sie Videoanrufe an ihre Gegensprechanlage auf ihrem Smartphone kostenlos empfangen (ein Jahresabo für zwei Smartphones ist enthalten). Von der App aus kann auch das Türschloss ferngesteuert bedient werden.



PoE-Switch

Beide 2N-Geräte müssen mit dem PoE-Switch verbunden sein, der auch deren Energieversorgung darstellt. Verbinden Sie den PoE-Switch mit dem Internet, um den 2N® Mobile Video-Service zu nutzen.

Echte Plug&Play-Installation

Einfach die vorinstallierten Geräte mithilfe von UTP-Kabeln mit dem PoE-Switch verbinden – und schon ist die Anlage installiert. Dank der voreingestellten Konfiguration ist das 2N° Villa Kit für Videoanrufe und Türkontrolle sofort betriebsbereit.



